

This small ebook was written by taky
All right reserved

الآن نبدأ بالشرح
للمعرفة كلمة سر أي جهاز كمبيوتر ما عليك الا اتباع المراحل التالية:
1-عن طريق استخدام الريجيستري

2-عن طريق استخدام ادوات الادارة او(outils d'administration)

سنبدأ بطريقه الريجيستري:


1-اذهب الى ابدأ وافتح english اذا كان الويندوز run او execute





2- افتح regedit ثم اكتب ثم execute





3- تطلع هاذی الشاشة واتبع الخطوات كما هي مبينة











Éditeur du Registre

La capture d'écran montre l'éditeur de registre de Windows. L'arborescence de gauche indique l'emplacement HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon. La partie droite affiche une liste de clés et leurs valeurs.


Arborescence de gauche (HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion)

- GRE_Initialize
- HotFix
- ICM
- Image File Execution
- IME Compatibility
- IMM
- InFileMapping
- LanguagePack
- LastFontSweep
- MCI
- MCI Extensions
- MCI32
- Midimap
- ModuleCompatibility
- Network
- NetworkCards
- NWCS
- OpenGLDrivers
- Perflib
- PerHwidStorage
- Ports
- Prefetcher
- Print
- Profile
- related.desc
- SeCEdit
- Setup
- SvcHost
- SystemRestore
- Terminal Server
- Time Zones
- Tracing
- Type 1 Installer
- Userinstallable.driver
- Windows
- Winlogon** (sélectionnée)
- WOW64
- WPAEvents
- Windows Portable Devices
- Windows Script Host
- Windows Scripting Host

Tableau des valeurs (HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon)

Nom	Type	Données
(par défaut)	REG_SZ	(valeur non définie)
allocatedcdroms	REG_SZ	0
allocatedasd	REG_SZ	0
allocatefloppies	REG_SZ	0
AllowMultipleTSSessions	REG_DWORD	0x00000001 (1)
AltDefaultDomainName	REG_SZ	BELMAHDI-55776F
AltDefaultUserName	REG_SZ	BELMAHDI
AutoAdminLogon	REG_SZ	0
AutoRestartShell	REG_DWORD	0x00000001 (1)
Background	REG_SZ	0 0 0
cachedlogonscount	REG_SZ	10
DebugServerCommand	REG_SZ	no
DefaultDomainName	REG_SZ	BELMAHDI-55776F
DefaultPassword	REG_SZ	taktoka
DefaultUserName	REG_SZ	BELMAHDI
DontDisplayLastUserName	REG_SZ	0
forceunlocklogon	REG_DWORD	0x00000000 (0)
HibernationPreviouslyEnabled	REG_DWORD	0x00000001 (1)
LegalNoticeCaption	REG_SZ	
LegalNoticeText	REG_SZ	
LogonCount	REG_DWORD	0x00000000 (0)
passwordexpirywarning	REG_DWORD	0x0000000e (14)
PointLogonFailure	REG_SZ	0
ReportBootOk	REG_SZ	1
scremoveoption	REG_SZ	0
SFCDisable	REG_DWORD	0x00000000 (0)
SfcQuota	REG_DWORD	0xffffffff (4294967295)
Shell	REG_SZ	Explorer.exe
ShowLogonOptions	REG_DWORD	0x00000000 (0)
ShutdownWithoutLogon	REG_SZ	0
System	REG_SZ	
UIHost	REG_EXPAND_SZ	logonui.exe
Userinit	REG_SZ	C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,
VmApplet	REG_SZ	rundll32 shell32,Control_RunDLL "sysdm.cpl"
WinStationsDisabled	REG_SZ	0

Poste de travail\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon




و اخيرا تم الحصول على كلمة المرور للمستخدم haha thats funy

والآن نذهب الى الطريقة الثانية وهي الاسهل و الاشتمل

هي الاشتمل لأنك من خلالها تستطيع تعديل كلمة السر او تمحيها في حال نسيتها


اولا اذهب الى ابدأ واختر control panel او panneau de configuration






-3





-5



Gestion de l'ordinateur

Fichier Action Affichage Fenêtre ?

Gestion de l'ordinateur (local)

- Outils système
 - Observateur d'événements
 - Dossiers partagés
 - Utilisateurs et groupes locaux
 - Utilisateurs
 - BELMAHD1
 - HelpAssistant
 - Invité
 - SUPPORT_38...
 - Groupes
 - Journaux et alertes de perfomance
 - Gestionnaire de périphérique
- Stockage
 - Stockage amovible
 - Défragmenteur de disque
 - Gestion des disques
- Services et applications

7 click

Définir le mot de passe pour Administrateur

La réinitialisation de ce mot de passe peut provoquer des pertes de données irréversibles pour ce compte d'utilisateur. Pour des raisons de sécurité, Windows protège certaines informations en les interdisant leur accès si le mot de passe du compte d'utilisateur est réinitialisé.

Cette perte de données se produira lorsque l'utilisateur fermera sa session.

Vous devriez utiliser cette commande uniquement dans le cas où un utilisateur a oublié son mot de passe ou ne dispose pas de disque de réinitialisation du mot de passe. Si cet utilisateur a créé un disque de réinitialisation du mot de passe, celui-ci devrait être utilisé pour réinitialiser le mot de passe.


Si l'utilisateur connaît le mot de passe et veut le modifier, il doit ouvrir une session, puis appuyer sur CTRL+ALT+SUPPR et cliquer sur Modifier le mot de passe.

Pour obtenir plus d'informations, cliquez sur Aide.

Continuer Annuler Aide

éger le mot de passe de l'utilisateur.

Démarrer iZotope Ozone 35. Allok Soft... Éditeur du Reg... Nouveau Docu... Gestion de l'o... VerbAce 2008 ... FR 18:13



وهذا يتم الشرح

This is a little work from me i hope that you can understand me and thank you

mahdi_shady@yahoo.fr