

هل عند عمل الجرافياتو يتم خربشة البياض ام يكون البياض ناعما  
للرد على ذلك اليكم  
بعض الصور  
توضح مراحل عمل الجرافياتو على الواجهات اصدرتها الشركة المنتجة  
لها  
والمراحل هي  
دهان البطانة الخاصة بالجرافياتو بالرولة او فرشة الدهانات  
فرد مادة الجرافياتو على الحائط بالبروة او سكينه المعجون وتسويتها دون  
ترك حرامية  
او مساحات بدون تغطيتها بالمادة  
خربشة الجرافياتو بالمنجفرة وهى الة مثل البروة لكن مثبت  
بها صفوف من اسنان الحديد كالتى تستعمل فى ازالة مونة البياض او  
اللياسة الزائدة  
مس الجرافياتو بالبروة لتنعيم سطحها نسبيا لتظهر بشكلها النهائى  
واليكم الصور بالترتيب

تقام حاليا دورات تدريبية لتدريب المهندسين المدنى والمعمارى على اصول التنفيذ  
بالموقع والاشراف الهندسى على المشاريع الانشائية طبقا للكود المصرى – فيديو  
مهندس / حسن قنديل – ٠١٨٩٠٥٧١٣٠ – الاسكندرية – مصر  
ايميل / [architecture1410@gmail.com](mailto:architecture1410@gmail.com)

الصور المرفقة بالاسفل كما جاء بكتالوج الشركة

# Grafiado

Apply base color

