

الوحدة الأولى

مجال الرسم



مجال: الرسم
الموضوع الأول

الخط الخارجي للشكل

تعريف الخط الكانتوري (Contour Line)

هو الخط الذي يحدد الشكل من الخارج ، ويظهر في رسوم الأطفال والحضارات القدية ويسمى أيضاً الخط الخارجي للشكل (out lain).

تاريخ الخط الكانتوري :

- الخطوط هي من أقدم الوسائل التي استخدمت في التعبير الفني حيث كان رجل الكهف يخط بأصابعه أو بالخشب المحروق أو بالطين على الأسطح الصلبة ليعبر عن الأشكال التي يراها وبغض

النظر عما تحويه هذه الصور فهي عبارة عن خطوط متنوعة وقد ظهر الخط الكانتوري في العصر الحجري القديم سنوات قبل الميلاد في كهف (لاسكو) بفرنسا، شكل (١).




شكل (١) . كهف لاسكو في فرنسا ونلاحظ التعبير عن بعض الحيوانات والقوارب في الخطوط الخارجية للعمل



أهمية الخط الكانتوري :

كانت - كما سبق - بداية الرسم مع الخط الذي حدد به الإنسان البدائي معالم الأشكال التي حفرها على جدران الكهوف ، وما زالت هذه البداية ماثلة في رسوم الأطفال حيث تتخذ الخطوط الخارجية للرسم أهمية واضحة . الشكل (٦) والشكل (٧) .



شكل (٦) لوحة للطفلة حنان أصيل (١٠) سنوات يلاحظ التركيز على الخطوط الخارجية دون النظر إلىقيم النسبة الأخرى



شكل (٧) لوحة للطفل خالد الملا (١٢) سنة يلاحظ التركيز على الخطوط الخارجية مع التركيز على اللون وروعة التكوين

ب - المحلية :

اهتم أغلب الفنانين السعوديين
بالخط الكانتوري ومنهم
الفنان عبد الحليم رضوي
شكل (٩).



شكل (٩) : لوحة للفنان السعودي عبد الحليم رضوي يتضح فيها الخط
الكانتوري.

نشاط (١)

١. هل استخدم الفنان في اللوحة
السابقة الخط الكانتوري ؟

٢. ما نوع الخطوط المستخدمة
في اللوحة ؟

٣. اللون الأسود للخطوط هل
يناسب ألوان اللوحة ؟

٤. نعم، قام الفنان باستخدام الخط
الكانتوري.

٥. الخطوط الكانتورية.

٦. نعم يناسب اللوحة.




شكل (١٠) : لوحة للفنان قاسم أبو شومي

الادوات

أدوات الرسم بالألوان الزيتية :

١. أنبوب اللون : تتوفر الألوان الزيتية على هيئة أنابيب من القصدير ومجاركات متعددة وهي غالباً الشمن ولكنها قابلة للمزج لذا يمكن عمل لوحة كاملة بالألوان الأساسية فقط بالإضافة إلى اللون الأبيض واللون الأسود التي لا يمكن الاستغناء عنها وبكميات كبيرة في الرسم بالألوان الزيتية .
٢. فرش التلوين : أغلب فرش الرسم الزيتي مصنوعة من شعر البقر والسناجب ومع التطور في صناعة الفرش أستخدم شعر الجمال وذيل الحصان وشعر القطط وبعض الخامات الصناعية ، وهي ثلاثة أنواع المستديرة أو المسطحة أو ريشة (لسان القطة) وكل فرشة مكونة من ثلاثة أجزاء المسكة الخشبية والقسم المعدني والريش .
٣. الزيت المخفف : التربتين وهو زيت نباتي شفاف ويستخدم لتفحيف اللون وجعله ليناً وتنظيف الفرش كما يمكن الرسم في الألوان الزيتية بالأنبوب مباشرةً أو بسكين الرسم .
٤. سكين الرسم : ولها عدة أنواع وتستخدم لعمل التأثيرات واللامس للوحة كما تستخدم لتنظيف البالة .





٥. الباطة : ولها أيضاً عدة أنواع وهي من الخشب أو البلاستيك وتستخدم لمزج اللون .

٦. لوحة الرسم : إما أن تكون من الخشب أو الكرتون أو الكتان ولا بد من تأسيسها بمادة الأسبيداج والزنك الأبيض كما توجد لوحات الكتان المشدود الجاهزة في الأسواق (الكتافس) وهي الأفضل ولكن لغلو ثمنها يمكن تجهيزها يدوياً . كما يمكن استخدام الورق الكانسون المقوى .

٧. حامل اللوحة : لوح خشبي يتم رفع اللوحة عليه ل يستطيع الفنان الرسم عليها .



شكل (١٢) : بعض أدوات الرسم الزيتي



لشاط (٦)



من خلال برنامج Art Studio

الموجود موقع مجلة عالم الكمبيوتر والإنترنت ..

www.alamelcomputer.com

يمكنك من خلال شرح البرنامج الموجود بمجلة عالم الكمبيوتر والإنترنت، رسم لوحات زيت باخابر الآي شكل (١٢)



شكل (١٢) : لوحة بألوان الزيت

نفذت ببرنامج Art Studio



خطوات عمل لوحة بالألوان الزيتية : شكل (١٥)



شكل (١٥) : خطوات عمل لوحة بالألوان الزيتية

- ١- استخدام قلم رصاص ناعم أو قلم باستيل لعمل التخطيط الأولى للوحة.
- ٢- التأكيد على الخطوط الرئيسية للوحة .
- ٣- تلوين المساحات الكبيرة ذات اللون الواحد.
- ٤- تلوين المساحات الأقل حجماً .
- ٥- تلوين تفاصيل اللوحة .
- ٦- وضع الخط المحدد للأشكال (الخط الكانتوري) .

نشاط (٣)

من الطبيعة ومن حولنا ومن خلال دراسة الخط الكانتوري ومعرف الألوان الزيتية لنرسم موضوع من الطبيعة ولنركز على الخطوط الخارجية للأشكال (الخط الكانتوري) ؟



**مجال: الرسم
الموضوع الثاني**

المنظور والظل والنور

منذ أقدم العصور اهتم العلماء بالظواهر الطبيعية ، والعالم العربي أبو الحسن بن الهيثم يعد من أشهر من كتب في هذا الموضوع في منتصف القرن العاشر الميلادي ، ونتيجة لأبحاثه توصلوا إلى القواعد الأساسية التي مكنته من دراسة تلك الظواهر بما فيها من ظل ونور وفراغ وعمق وقد أطلق على هذه القواعد اسم المنظور .

أولاً : المنظور :

يظن البعض أن (ليوناردو دافنشي) هو من اكتشف فن المنظور إلا أن الحقيقة تقول أن نشأة فن المنظور كانت قبل ذلك على يد اليوناني (اسكيلوس) في كتاب له شرح فيه نقطة التلاشي والالتقاء ولكن المنظور بقواعدة وصل إليها عن طريق العالم (ليون أيرتي) عام ١٤٢٦ م ثم جاء الفنان العالمي (ليوناردو دافنشي) وقدم أبحاث حول هذا الموضوع .



شكل (١٦) لوحة لليوناردو دافنشي استخدم فيها المنظور .

شكل (١٦) .

تعريف المنظور:

المنظور هو تمثيل الأجسام المرئية على سطح منبسط (اللوحة) لا كما هي في الواقع، ولكن كما تبدو لعين الناظر في وضع معين وعلى بعد معين تكبر كلما قربت وتصغر كلما بعديت عن العين .

قواعد المنظور :


خط الأفق : خط الأفق هو المستقيم الأفقي الذي يقع على مستوى عين الناظر ، وهو يعلو وينخفض وفقاً لعلو وانخفاض الناظر عن سطح الأرض لتتأكد من ذلك ، هناك طريقة بسيطة يمكنك تطبيقها بنفسك . قف على الشاطئ في يوم صحو وانظر باتجاه البحر حيث ستلاحظ أن السماء تلتقي مع الماء في خط مستقيم على مستوى عينك تماماً . إن هذا المستقيم هو خط الأفق ، شكل (١٧) .



شكل (١٧) : لوحة (غروب) للعازل حان الودي

نقطة النظر والتلاشي : إن خط الأفق هو مستقيم تتبعه عينيك ويحتاز المنظر المرئي من أوله إلى آخره . أما نقطة النظر ، التي تقع على خط الأفق ، فإنها تظل ثابتة تجاه عين الناظر .

نشاط (١)



شكل (٢٠): لوحة للفنان العالمي (فان جوخ) استخدم فيها المنظور البسيط

من خلال اللوحة السابقة شكل (٢٠) :

لتحديد ما يلي :

١ - خط الأفق .

نقطة التقاء البحر مع السماء.


٢ - نقطة التلاشي .

في أطراف اللوحة، تتضح لنا قرب مكان وقوف

الأشخاص في اللوحة.

٣ - الخطوط المائلة التي تحدد الشكل .

خط السور الحديدي، خط عواميد الإضاءة، خط الأرضية.



شكل (٢١): لوحة من الفن الإسلامي تعبر عن المنظور الولي.

المنظور في الفن الإسلامي :

اتبع الفنان منظور البعد الثاني في الفن الإسلامي حيث تظهر الأشكال شبه مسطحة خالية من الظل ، والمنظور في الفن الإسلامي كان وسيلة لتحديد موقع الأشكال وتوزيعها على المساحة المنظورة حيث كان رمزاً وهاماً والتعبير عنه بصورة خفية وتظهر جميع الأشكال فيه بحجم واحد تقريباً سواءً القريب أو البعيد بل وتضخيم الأشكال حسب أهميتها و كان هناك نوع واحد من المنظور هو المنظور الولي . شكل (٢١) .

ثانياً : الظل والنور :

قبل عصر النهضة كان الظل والنور دلالة من دلالات العمق الفراغي للإحساس بالتجسيم فقط فالشكل حين تسقط عليه الإضاءة من جانب يقابلها ظل من الجانب الآخر .

شكل (٢٢) .



شكل (٢٢) ، الضوء والظل

وفي عصر النهضة أصبح للفو،
(مع عوامل أخرى) غaiات كثيرة إضافة
إلى الدلالة القديمة منها أنه يستخدم
لتحقيق التوازن في اللوحة وذلك بتوزيع
المساحات البيضاء أو الفاتحة في اللوحة
والتي تمثل الإضاءة أو المناطق الفاتحة
أصلًا فيها وعلى العكس الألوان القاتمة .

شكل (٢٢) .



شكل (٢٢) ، توزيع الإضاءة والظل لعمل توازن في اللوحة




نشاط (٤)



من خلال اللوحة السابقة . شكل (٢٥) :
١- كيف عبر الفنان عن الظل والنور والمنظور
في اللوحة ؟

استعمل الفنان المعب بالضوء بمهارة في إظهار الظل والنور حيث استخدم الألوان الفاتحة بدرجاتها لتمثيل الضوء والألوان الغامقة بدرجاتها لتمثيل الظل مع وضع متطلبات المنظور من نقطة تلاشي "نهاية الأصابع" وخطوط التقاء "امتداد الأكمام" وخط الأفق "التقاء اليد بالسماء في الأعلى" في الاعتبار.



شكل (٢٥) : لوحة للفنان الكويتي (أيوب حسین) يوضح فيها الظل والنور والمنظور

٢- ما هي الألوان التي استخدمها الفنان ؟


هي درجات البنفسجي والرمادي الغامقة والفاتحة واللونين الأبيض والأسود أيضاً.

٣- هل استخدم الفنان خط الكنتوري في اللوحة ؟

نعم، استخدم الفنان الخط الكنتوري في اللوحة.



المنظور والظل والنور في الفن العالمي :



شكل (٢٦) لوحة للفنان فان جوخ.

اهتم الفنان العالمي
 بالمنظور والظل والنور
 كعناصر أساسية
 للأعمال الفنية إضافة
 إلى الخط الكنتوري
 في لوحات زيتية شكل
 (٢٦) لوحة للفنان فان
 جوخ.




المنظور والظل والنور في الفن السعودي :

مثلاً اهتم الفنان العالمي بهذه العناصر اهتم بها الفنان السعودي شكل (٢٧) لوحة للفنان محمد حيدر وشكل (٢٨) لوحة الفنانة رضية برقاوي .



شكل (٢٧): لوحة للفنان محمد حيدر



شكل (٢٨): لوحة للفنانة رضية برقاوي (من التراث) .

**خطوات رسم طبيعة صامدة بالألوان الزيتية والخط الكنتوري
وتحقيقاً للمنظور والظل والنور :**



شكل (٢٩) : العمل في شكله النهائي



نشاط (٢)

- لرسم تكوين من الطبيعة الصامدة باستخدام الألوان الزيتية بتحقيق عدة عناصر وقيم منها ما يأتي :
- الخط الكتوري .
 - المنظور .
 - الظل والنور .



شكل (٢١) : كلاج من الخشب وخامات أخرى للفنان بابلو بيكاسو



شكل (٢٢) : كلاج من الخشب وعجلات ومسور وخامات أخرى
للفنان كيرت هوبرز

التكنولوجيا الحديثة والفن :

استمر استخدام الخامات المختلفة وتنوعها واختلفت باختلاف الفترات الزمنية فنجد الفنان المصري أحمد نوار الذي استخدم التكنولوجيا الحديثة وخاماتها في فترة التسعينيات وهي تعني استخدامات ملواط من إنتاج المكتشفات العلمية الحديثة كالفيديو والكمبيوتر والصوتيات وغيرها إضافة إلى ألوان الأكريليك شكل (٤٤) (الإنسان والطاقة) .




شكل (٤٤): لوحة (الطاقة والانسان) للننان أحمد نوار



شكل (٢٥) : لوحة للفنانة السعودية حميدة السنان يتضمن فيها فن الكولاج

ونلاحظ مما سبق أن استخدام الفنانة للخامات المختلفة أو ما يسمى (الكلاج) (شكل (٢٥)) ليس مجرد الاستخدام والتجريب فحسب بل إن استخدام الفنانة لهذه الخامات كان في كثير من اللوحات لعمل قيمة فنية وتناسب في اللوحة ولم يكن استخداماً متكتفاً أو في غير مكانه .

نشاط (١)



شكل (٢٦) : نموذج للعمل

من الخامات المختلفة نختار ما يناسب الصورة التالية في الشكل (٢٦) ونقوم بتلوينها ونراعي استخدام أكثر من خامة للشكل والخلفية .

الخامات

الخامات في فن الكلاج :

ومن الملاحظ أن الفنان الحديث لم يعد يهتم بنوع الخامات التقليدية التي رجأ تكون أساساً في تعليم الطلاب بمدرسة الفنون، وكون الفنان الحديث يبحث عن الحقيقة الفنية ، يتطلب منه ذلك أن يتوجّل في اختيار خامات تتفق مع أفكاره فأدخل خامات في فنه تطبق في مجالات أخرى كالخشب أو النحاس أو الجبس وذلك لتحقيق فكرته على أحسن نهج . ففي شكل (٢٧) نجد أن الفنان الجازى الحسيني قد استخدمت ورقة بلون النحاس كتبت عليها اعترافات مدمّن مخدّرات سابق ووظفتها بطريقةها الخاصة ووضعتها في منتصف اللوحة .



شكل (٢٧) - لوحة (اعتراضات دامية) للفنان الجازى الحسيني استخدمت فيها ورقة مكتوبة

استخدام أكثر من خامة :

لم يقتصر ابتكار الفنان على خامات محددة بل تم دمج أكثر من خامة في لوحة واحدة حيث دمج الفنان عبد الله إدريس عدة خامات في لوحته (سيرة مدينة اسمها ذات الرماد) شكل (٢٨) أحبار - مدينة اسمها ذات الرماد - وورق جرائد قديمة - وورق معالج بدرجات متفاوتة من الحرق .



شكل (٢٨) - لوحة (سيرة مدينة اسمها ذات الرماد) لفنان عبد الله إدريس استخدم فيها عدة خامات .

نشاط (١)



شكل (٣٩) لوحة (وجه) للفنانة الأميرة أصالة بنت يزيد استخدمت فيها خامات مختلفة.

من خلال شكل (٣٩) :

- ١- لعدد الخامات المستخدمة في الشكل ؟

الجبس والخيش.

- ٢- هل وقت الفنانة في استخدام هذه الخامات وما هي الخامات البديلة ؟

نعم، وفقت الفنانة في استخدام الخامات.



شكل (٤٠) لوحة (كتاب) للفنان صلاح باشرا Ajil استخدم فيها العديد من الخامات المستهلكة .

الخامات الصناعية المستهلكة :

استخدم الفنان إضافة إلى الخامات السابقة كثيراً من الخامات الصناعية المستهلكة والتي استخدمها الفنان صلاح باشرا Ajil في كثير من لوحاته الفنية والتي منها لوحة (كتاب) التي وظف فيها خامة البلاستيك وخامات أخرى مختلفة منها الجلد والصوف . شكل (٤٠) .



خطوات العمل :

تختلف خطوات العمل باختلاف الخامات المستخدمة فيه ، ولكنها جميعها تبدأ
باختصار الكاتبوري للرسم وبعد ذلك يأتي التلوين أو استخدام الخامات الأخرى .
خطوات عمل لوحة طبيعية صامدة بالمجلات والجرائد والألوان الزيتية :



شكل (٤١) : الشكل النهائي

الوحدة الثانية

جدال المُخْلِفُونَ



الوحدة الثانية : مجال الزخرفة

مواضيع مجال الزخرفة :

الموضوع (١) رسم وحدة زخرفية لانهائية

الموضوع (٢) تصميم مبتكر لانهائي للوحدة الزخرفية





شكل (٢) جزء من محراب جامع القیروان.

نشاط (١)

- تأمل الشكلين السابقين شكل (١) وهو يمثل قبة المحراب في مسجد قرطبة
شكل (٢) وهو يمثل جزء من محراب جامع القیروان .
- أ - تحدث عن مفهوم اللانهاية في الفنون الزخرفية الإسلامية .
اللانهاية في الفن الزخرفي الإسلامي تعني الاستمرار في متابعة المشاهدة خارج حدود
الوحدة الزخرفية والانطلاق بالرؤية إلى مala نهاية .
- ب - صفات القيمة الفنية والجمالية لخاصية اللانهاية المميزة للفن الإسلامي .
استفاد الفنان المسلم مما يحيط به من عناصر الطبيعة وقام بتجريدها وصياغتها داخل
مساحات وتقسيمات هندسية مختلفة ومتعددة فأثرى الفن الإسلامي بقيم كثيرة فنية
وجمالية كالامتداد والاستمرارية إلى مala نهاية .

لقد ظهر أثر الفن الإسلامي في أعمال الفنان العالمي هنري ماتيس وبعد من الفنانين المميزين في تأثيره بالفنون الإسلامية وساهم في فهم الغرب لها وبعد من أهمهم خاصة في التطور والإبداع ليتناسب هذا الفن مع الروية العصرية وأعماله تدل على التطور والعمق الفكري والاستلهام من الفنون الإسلامية الأصيلة ولقد استعان بالزخارف النباتية المجردة وفي لوحته الشكل (٥) .

يلاحظ اهتمامه بالعناصر والمنتجات النفعية ذات الطابع الإسلامي كما في الستائر والمزهريات وجدران الحوائط .

نشاط (٢)



شكل (٥): لوحة للفنان هنري ماتيس فازه زرقاء وزهور على مفرش أزرق

لاحظ الشكل (٥) وهي لوحة للفنان العالمي هنري ماقيس مستوحاة من الفن الإسلامي فلتحلل هذه اللوحة من حيث
أ- وصف عناصر هذه اللوحة .

نلاحظ اهتمامه بالمنتجات النفعية ذات الطابع الإسلامي، كما في النباتات والفازة والمفرش الأزرق.
ب- لاحظ الزخرفة الموجودة في اللوحة وحدد نوعها .

مجردة، الزخرفة في الصورة زخرفة نباتية.
ج- القواعد الزخرفية التي أتبعها الفنان في تنفيذ هذه اللوحة .

اتبع الفنان في رسم الصورة على الزخرفة النباتية المجردة وعلى العناصر والمنتجات النفعية ذات الطابع الإسلامي كما في الستائر والمزهريات وجدران الحوائط.

نشاط (٤)



شكل (٦) : زخارف نباتية إسلامية لانهائية

تأمل الشكل (٦) السابق وهو عبارة عن زخارف نباتية إسلامية
لانهائية.....

١- تحدث عن مفهوم اللانهائية في الفنون الزخرفية الإسلامية .

استفاد الفنان المسلم مما يحيط به من عناصر الطبيعة وقام بتجريدها وصياغتها داخل مساحات
وتقسيمات هندسية مختلفة ومتعددة فاثرى الفن الإسلامي بقيم كثيرة فنية وجمالية كالامتداد.

ب- صفات القيمة الفنية والجمالية لخاصية اللانهائية المميزة للفن الإسلامي .

اللانهائية في الفن الزخرفي الإسلامي تعنى الاستمرار في متابعة المشاهدة خارج حدود
الوحدة الزخرفية والانطلاق بالرؤية إلى مالا نهاية.

زخرفة المساحات : وتشمل عدة أنواع هي زخرفة الأسطح الممتدة بحيث تشغل
لزخرف أكبر مساحة ممكنة من السطح ، وزخرفة الأسطح المنحنية وهي ما يميز
الزخرفة التي تكون في القباب والمتاهية وهي ما يميز الفنون الزخرفية الإسلامية
في جدران ومآذن المساجد والقباب .



نشاط (٥)




شكل (٧) قبة مسجد وهي تمثل زخرفة الأسطح.



شكل (٨) زخرفة تمثل زخرفة الأسطح. شكل (٩) زخرفة تمثل زخرفة الأسطح.

أمامك هذه المساحات الزخرفية المتعددة حدد ما هو نوع زخرفة المساحات المستخدمة بها.



شكل (١١) الجزء العلوي من المدخل الرئيسي للجامع الأموي في دمشق وهو يمثل زخرفة الأسطح.



شكل (١٠) زخرفة تمثل زخرفة الأسطح.

نوع الزخرفة المستخدمة هي الزخرفة الإسلامية اللانهائية.



نشاط (١)



شكل (١٢) : تصميمات زخرفية إسلامية



شكل (١٣) : تصميمات زخرفية إسلامية

أمامك تصميمين زخرفيين يحتويان على زخارف متنوعة

١- تحدث عن القيم الجمالية اللانهائية في الزخرفة الإسلامية من خلالها.

استفاد الفنان المسلم مما يحيط به من عناصر الطبيعة كالنباتات وأوراق الشجر وقام بتجريدها وصياغتها داخل مساحات وتقسيمات هندسية مختلفة ومتعددة فأثرى الفن الإسلامي بقيم كثيرة فنية وجمالية كالامتداد والاستمرارية إلى مala نهاية.

ب- ابحث في الشبكة العنكبوتية عن تصميمات زخرفية تتميز بالاستمرارية واللانهائية لتصور إسلامية متنوعة .

نشاط (٧)



شكل (١٤): وحدة زخرفة



شكل (١٥): مساحة للزخرفة

أمامك هذا الشكل (١٤) الزخرفي

أ - هل يمكنك تطبيقه داخل هذه المساحة في الشكل (١٥) لتحقيق خاصية
اللانهائية التي يتضمن بها الفن الزخرفي الإسلامي .

الشكل يمكن تطبيقه لإنتاج تصميمات هندسية متنوعة .

ب - ما هو العنصر الزخرفي المستخدم في هذا التصميم ؟

العنصر المستخدم أوراق النباتات في شكل خطوط منحنية لا نهائية .

ج - سجل رأيك حول عملك الذي صممته باستخدام الزخرفة اللانهائية .

**مجال: الزخرفة
الموضوع الثاني**

فهم مبكر للنطاق للوحدة الزخرفية

تعبر الزخرفة الإسلامية المظهر الأكثر شيوعاً وحضوراً للإبداعات الفنية الإسلامية فالنمذج والأشكال النباتية والهندسية تعطي مساحات العمارات الإسلامية؛ بحيث تجدنا منحوتة في الجص والرخام والخشب وفي الأواني الزجاجية والمعدنية على اختلاف أشكالها. تراث المسلمين هو مادة يمكن استخدامها واستلهامها كي تؤدي دوراً في الحياة المعاصرة فالزخرفة تحذب فكر المسلم وتلقت اتباهه وتشير وجدها وأحاسيسه بأهمية التراث الحضاري الإسلامي وقيمه الجمالية.

وما لا شك فيه أن للفنون الإسلامية العربية أثراً هاماً على الفنون المعاصرة والفنانين المعاصرین فالفن الإسلامي يعد منهاً يستقى منه الفنانون المعاصرون الكبير من الإبداعات الفنية الشكل (١٦).



شكل (١٦): لوحة زخرفية لفنان عبد النعم موسى



ويعتبر الفنان محمد زينهم من الفنانين المعاصرين ، الذين استخدموا العنصر الزخرفي الإسلامي في الصياغات الزخرفية الهندسية والنباتية والكتابات العربية ؛ حيث قام بتطويره وعرضه بفكر جديد أكد فيه على رسم العنصر الزخرفي الإسلامي ببرؤية خاصة غير تقليدية أو مألوفة .

نشاط (١)

فلنلاحظ اللوحتان السابقتان : الشكل (١٦) لفنان عبد المنعم معوض والشكل (١٧) للفنان محمد زينهم .

أ تحلل الأشكال الزخرفية المستخدمة بها .


يعتبر الفنان محمد زينهم وعبد المنعم معوض من الفنانين المعاصرين الذين استخدموا العنصر الزخرفي الإسلامي في الصياغات الزخرفية الهندسية والنباتية والكتابات العربية، حيث قام محمد زينهم بتطوير هذا المفهوم وعرضه بفكر جديد أكد فيه على رسم العنصر الزخرفي الإسلامي ببرؤية خاصة غير تقليدية، أما بخصوص الفنان عبد المنعم معوض فقد استخدم في أعماله الأشكال الهندسية كالمثلث الإسلامي وأعاد صياغته في أشكال مختلفة وتراتيب متنوعة. استخدم فيها عمليات التصغير والتكرار وانعكاسات تلك الأشكال على المرايا المختلفة المقاسات والزوايا، وتتنفيذها على العديد من الخامات، واستخدم الفنان اللون لملء الفراغ الداخلي لتلك الوحدات حيث استخدم الألوان الساخنة في إظهار القيم اللونية الشاغلة للمساحات.

ب من خلال الشبكة الالكترونية ابحث عن تصميمات زخرفية نهاية مشابهة.



القواعد والأسس المتبعة في الزخرفة الإسلامية :

(١) التناوب : وهو من أهم القواعد في الزخرفة الإسلامية فجمال الطبيعة يتمثل في تناوب أجزاء، أي عنصر فيها ونسبة كل جزء بالنسبة للأخر والتناوب ليس له قاعدة محددة وإنما يتوقف ذلك على الذوق الفني ودقة الملاحظة وقوة التمييز الشكل (١٨) .



شكل (١٨) : لوحة زخرفية تبانية

(ب) التشابك : وهذا النوع من الزخرفة يظهر بكثرة في الزخارف الإسلامية ، وهو إما يكون مؤلفاً من أشكال هندسية متداخلة أو من وحدات نباتية مزهرة .
 وينقسم التوريق النباتي أو التشابك الهندسي إلى عدة أنواع فهو إما على شكل التفاف أو على شكل حلزوني بسيط ، يضم أوراقاً وأزهاراً متابعة على ساق متواتر ومتلتف .
 أو بالتفاف ساقين من النبات بشكل متعاكسة تخللهما الأوراق والأزهار الشكل . (٢٠، ١٩)



شكل (٢٠) لوحة زخرفة نباتية





نشاط (٢)

فنحل اللوحات الزخرفية أمامنا من حيث:

أ - خاصية التناسب و التشابك .

نشاهد في اللوحات المبنية مراعاة خاصية النسبة والتناسب حيث يظهر ذلك في تناسب أجزاء اللوحة مثل الأزهار والفروع مع مثيلتها من حيث الحجم والتوزيع والتشابك الهندسي وتداخل سيقان النباتات ويظهر ذلك في الشكل الثاني.

ب - لنصف القيم الجمالية خاصية التناسب والتشابك .

التناسب هو من أهم قواعد الزخرفة الإسلامية يتمثل في تناسب أجزاء أي عنصر فيها وكل جزء مع الآخر وهو ليس له قاعدة محددة إنما يتوقف على الذوق الفني، أما بالنسبة للتشابك فهو يظهر بكثرة في الزخارف الإسلامية وهو إما يكون مؤلف من أشكال هندسية متداخلة أو من وحدات نباتية مزهرة، وله عدة أنواع فهو إما على شكل التتفاف أو على شكل حلزوني بسيط، يضم أوراقاً وأزهاراً متتابعة على ساق ملتو وملنف أو بالتفاف ساقين من النبات بشكل متعاكس تخللهما أزهار وأوراق.

نشاط (٢)

- أ - أمامنا تصميمات زخرفية متعددة استخدمت فيها مجموعات لونية مختلفة أي منها تفضل؟ أفضل الشكل ٢٢ ، واختياري هذا متوقف على الذوق الفني.
- ب - لنذكر ما هي العناصر الزخرفية التي اعتمدت في تصميمها .. ؟
العنصر المستخدم هو أوراق النباتات في شكل وحدة لا نهاية.
- ج - لتأمل هل يمكننا أن نستفيد من هذه الوحدات الزخرفية في عمل تكوين مبتكر ل النهائي في المنزل ؟



شكل (٢١) : تصميمات زخرفية متعددة

نشاط (٤)



الشكل (٢٤) وحدة زخرفية إسلامية


أمامنا وحدة زخرفية إسلامية الشكل (٢٤) هل يمكننا عمل تصميم
ابتكاري منها ، في المساحة الفارغة أمامنا ، ثم نلوّنها بالألوان المتباينة .

نشاط (٥)

أ - نلاحظ التصميمات الزخرفية في الأشكال التالية (٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩) ولنسجل رأينا حول هذه التصميمات.

تصاميمات جميلة ونلاحظ تناقض الألوان والبراعة في عشوائية التوزيع اللوني.

ب - يمكننا استخدام برامج الحاسوب الآلي في تنفيذ تكوينات لانهائية مبتكرة لتزيين المنزل.




الأشكال (٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩) : تصاميمات زخرفية متعددة

نشاط (١)

أمامنا مجموعة من الوحدات الزخرفية الإسلامية . الأشكال (٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣) .


- أ - فلتختير منها وحدة زخرفية لرسم تكوين زخرفي لانهائي تتضح فيه خاصية الانهائية تقيينا في حياتنا اليومية كعمل لوحة جدارية تزيين جدران المنزل .
- ب - أبدِي رأيك حول ما قصت برسمه من لوحة فنية زخرفية لانهائية .



الأشكال (٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣) وحدات زخرفية إسلامية .

نشاط (٧)


اللوحات الزخرفية السابقة تمثل عصور مختلفة الشكل (٢٤) يوضح زخارف نباتية وهندسية على قبة السلطان قايتباي بالقاهرة من العصر المملوكي والشكل (٢٥، ٢٦) يوضح لوحة خشبي بزخارف متغيرة بالخمر المائل من العصر العباسي .
أ- لنبحث في الشبكة الالكترونية عن تكوينات لاتهائية لعصور إسلامية متعددة .



ب - لنلاحظ أوجه الشبه والاختلاف بين الشكلين في العصر المملوكي والعصر العباسي .



شكل (٢٥) : لوح خشبي بزخارف منقوشة بالحفر المائل من العصر المملوكي



شكل (٢٤) : زخارف نباتية وهندسية على قبة السلطان قايتباي بالقاهرة من العصر المملوكي



شكل (٢٦) : لوح خشبي بزخارف منقوشة بالحفر المائل من العصر العباسي من العصر

أوجه الشبه: تظهر في استخدام الزخارف النباتية والهندسية والمتتشابهة أيضاً في تكرار الزخارف.

الاختلاف: يتضح من طرق الحفر حيث كان العصر العباسي يمتاز بالحفر المائل والزخارف كبيرة الحجم بشكل شرائط، بعكس زخارف العصر المملوكي الصغيرة الدقيقة مع استخدام النجمة الإسلامية ببراعة.



الوحدة الثالثة

دِرْكُ الْمُطَبَّعَةِ



الوحدة الثالثة : مجال الطباعة

مواضيع مجال الطباعة :

الموضوع (١) تناغمات لونية بالباتيك

الموضوع (٢) تقنيات فن الباتيك

الموضوع (٣) الباتيك المعاصر



فن الباتيك (Batik)

يعتبر الباتيك إحدى طرق الطباعة اليدوية وفن زخرفة القماش ، ويقوم على عزل المساحات المختلفة بمادة عازلة قبل صباغتها بالألوان .
شكل (١).



شكل (١) : نموذج باتيك تقليدي

تاريخ فن الباتيك :

لا نعرف على وجه التحديد بداية فن الباتيك ، ولكن يعتقد أنه عرف في الهند ثم انتقل إلى جزيرة جاوة بإندونيسيا حيث نشأ وازدهر ، ومنها انتشر إلى المناطق المجاورة ، لذلك تعتبر إندونيسيا مهد الباتيك ، ويرجع أصل مصطلح باتيك





شكل (٢) : خوذج يوضح أسلوب التتفيط

(Tik) إلى كلمة تيك (Batik)

والتي تعني التتفيط ، وهذا ينطبق على أسلوب استخدام الشمع المنصهر عند إسقاطه على القماش فيأخذ شكل النقط ، وقد استخدمت نقاط الشمع في البداية ثم طور استخدام الشمع فأخذ أشكال متعددة.

شكل (٢).



شكل (٢) : خوذج باتيك تقليدي فالخر

يعتبر الباتيك من الفنون الراقية الخاصة بالطبقة الأرستقراطية ، والسيدات هن أول من استخدم هذا الفن كنوع من التسلية ، مستمددين

تصميماتهن من الطبيعة

كالأزهار والطيور إشارة إلى الزراعة والنقاء .

أدوات الباتيك :

في أبسط أشكال الباتيك لا تحتاج إلى الكثير من الأدوات وتنحصر الأدوات الضرورية في ما يلي :

- القماش المراد تطبيق الباتيك عليه وعادة ما يكون من الحرير أو القطن .
- الشمع المراد استخدامه في تنفيذ الباتيك.
- الصبغة المراد صبغ القماش بها . بالإضافة إلى بعض الأدوات المكملة مثل : فرش لتطبيق الشمع والصبغة .
- أووعية لوضع الصبغة وصهر الشمع .
- مصدر حراري لصهر الشمع .
- إطار خشبي لشد القماش .
- مسامير لثبيت القماش .

شكل (٦) : أدوات الباتيك





نلاحظ أنه لعمل الباتيك نستخدم القليل من الأدوات الخاصة وهي :

قمع الشمع : وهي الأداة التقليدية لتطبيق الشمع على القماش ، وهو عبارة عن ذراع قصير من خشب الباين أو الخيزران مزود بخزان لوضع الشمع السائل يتصل بأنبوب رفيع يسمح للشمع بالتسرب على شكل نقط أو خطوط ، ويأتي بأشكال وأحجام مختلفة .
شكل (٧).



شكل (٧) : ملائج من قمع الشمع

ال قالب النحاسي : يستخدم كذلك لتطبيق الشمع ويعطي تابع سريعة ، وهو عبارة عن أشرطة نحاسية تشكل ورق التصميم ثم تلحم بقبض ، وعند التطبيق يتم غمر الجزء المزخرف من القالب في الشمع ثم يضغط على القماش ، ويجب أن يكون لكل تصميم قالبين

متناهرين ، لأن تطبيق الشمع عند استخدام القوالب يجب أن يتم من جهتي القماش .
شكل (٨) .



شكل (٨) : نماذج من
قوالب الشمع

الشمع (Wax)



شكل (٩) : شمع الحل

تنوعت المادة العازلة في الباتيك
منذ القدم ، فاستخدم على سبيل
المثال الطفل (الطين) وبرادة الحديد
ومعجون الأرز لعزل المساحات ، إلا
أن أفضل المواد العازلة في الباتيك
الشمع .

يعتبر الشمع المادة الأساسية
في طباعة الباتيك نظراً لجودته في
عزل المساحات بالإضافة إلى وفرته
وثرمه الزهيد .



يمكن الحصول على الشمع من عدة مصادر كشمع عسل النحل من خلايا النحل وشمع البرافين المستخرج من البترول ، وكافة أنواع الشموع المتوفرة في الأسواق ماهي إلا شمع البرافين المستخرج من البترول ، بالإضافة إلى توفر شمع مجهر لطباعة الباتيك في المكتبات.

شكل (١٠-٩).




شكل (١٠) : شمع البرافين

نلاحظ أنه عند تعرض الشمع للحرارة يتتحول إلى سائل يدخل بسهولة بين ألياف الأقمشة ثم يعود ليتجمد بسرعة فيقوم بعزل الأجزاء التي وضع فيها من وصول الصبغة .

صهر الشمع

يصهر الشمع في حمام مائي لتلافي احتراق الشمع وتطايره ، ويمكن صهر الشمع باتباع الخطوات التالية :



- ١- يجهز الحمام المائي بوضع كمية من الماء في إناء عميق على النار.
 - ٢- يكسر الشمع ويوضع في إناء آخر أصغر حجماً.
 - ٣- يوضع إناء الشمع داخل إناء الماء.
 - ٤- عندما يبدأ الماء في الغليان تنتقل الحرارة من الماء إلى إناء الشمع ، فيبدأ الشمع في الانصهار.
 - ٥- عند اكتمال انصهار الشمع يصبح الشمع جاهزاً لوضعه على القماش.
- شكل (١١) : خطوات صهر الشمع .



مراحل الباتيك :

يمور الباتيك بثلاث مراحل أساسية وهي مرتبة كالتالي :

المرحلة الأولى : وضع الشمع (التشميم) waxing

وفيها يتم وضع الشمع على القماش وفق التصميم المراد تفديذه

المرحلة الثانية : الصبغ

وفيها يتم غمر القماش في حمام الصبغة لتصل الألوان إلى كافة المساحات التي لم تعزل بالشميم ، أو يمكن استخدام الفرشاة في تلوينها.

المرحلة الثالثة : إزالة الشمع dewaxing

في هذه المرحلة يتم إزالة الشمع إما بالماء الساخن أو كي قطعة القماش بين طبقات من الورق .

شكل (١٢)



شكل (١٢) : خطوات الباتيك الأساسية

بالإضافة إلى العديد من العمليات
الثانوية مثل :

شكل (١٢). زججه التصاميم وشده على الأطبار

إعداد التصميم وشفه على المقاييس

إعداد الشمع بالنسبة المطلوبة وصهره

تجهيز الصيغات المراد استخدامها

شكل (١٢) العمليات الثانوية في الباتيك



خطوات طباعة الباتيك

التطبيق الأول ، الباتيك بالتنقيط



(١) : إضافة الشعاع



(٢) : التسميم



(٣) : التجفيف



(٤) : وضع الشمع



(٥) : المنتج النهائي



(٦) : إزالة الشمع بالكتي

التطبيق الثاني : الباتيك بالتكسير



(٢) ترك القماش حتى يتجدد الشمع



(٣) غمر القماش في الشمع



(٤) صهر الشمع



(٥) تخفيض الصبغة



(٦) الغمر في الصبغة



(٧) تكسير الشمع



(٨) المتح التهالي



(٩) إزالة الشمع بالماء الساخن





نشاط (1)

- لنجعل نماذج طباعية للباتيك ونقوم بتصويرها وكتابه تقرير عنها .

نشاط (١)

- لتأمل هذه التمادج من الباتيك ولنستبط القيم الجمالية فيها.



- **الألوان:** هناك تدرج جميل في اللون المستخدم وهذا يعكس براءة بالباتيك.
- **الاتزان:** العملين متزنين والعناصر مكررة بشكل يريح العين.
- **الزخارف:** متنوعة وواضحة التفاصيل.



نشاط (٢)

- فلنزر الشبكة العنكبوتية ولنبحث عن موقع الباتيك العربية والأجنبية .



نشاط (٤)

- لنجرب الأساليب المختلفة لتطبيق الطباعة بالشمع ، ولنحاول استباط
أسلوب جديد.



نشاط (٥)

- نلاحظ البيئة من حولنا ونبحث عن مواد يمكن أن تؤدي دور الشمع في
العزل.

المواد العازلة مثل: الطين، برادة الحديد، معجون الإرز لعزل المساحات.



شاط (١)

- يقوم فن الباقي على الدقة واتقان العمل للحصول على نتائج جيدة ،
والسيرة النبوية داخرة بالتوجيهات النبوية التي تحت عاليها ، فلنبحث في
سيره الرسول ﷺ عن هذه التوجيهات وللتزم بها .

لقد نظر الإسلام إلى العمل نظرة احترام وتمجيد، فمجد العمل ورفع قيمته وربط كرامة الإنسان به، بل إنه جعله فريضة من فرائضه التي يثاب عليها فهو مأمور به، ولا شك أن من أطاع أمر الشارع فهو مثاب، فالعمل عبادة إذن وأي عبادة (حتى أصبح العمل في سبيل قوته وقوته عياله، وفي سبيل رفعة أمته وتحقيق الخير في المجتمع أفضل عند الله من المتعبد الذي يركن إلى العبادة ويزهد في العمل، وأصبح الخمول والترفع عن العمل نقصاً في إنسانية الإنسان، وسبباً في تناهته وحطته)، ولهذا فقد حث القرآن الكريم من خلال سورة وآياته على العمل فقال تعالى: (وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسِيرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ)، وقال تعالى: (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ) وقال تعالى: (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَابِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ). كما أن كتب السنة النبوية المطهرة مليئة بالأحاديث الدالة على الحث على العمل، وترك العجز والكسل، فقد روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَاماً قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاءُهُ عَلَيْهِ السَّلَامَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ" ، كما روی عنه م أن قال: "مَنْ بَاتَ كَالَّا مِنْ طَلَبِ الْخَالِلِ بَاتَ مَغْفُورًا لَهُ". وقد كان م يرعى الغنم لأهل مكة، فقد روى عنه م أنه قال: "ما بعث الله نبياً إلا ورعى الغنم، قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة" ، وكذلك الأنبياء قبله عليهم السلام كانوا يعملون في حرف مختلفة، فقد قال تعالى عن داود عليه السلام: (وَعَلَّمَنَا هَذِهِ صَنْعَةَ لَبُوسِكُمْ). فقد روى عنه م أنه قال: "لَا يَغْدُوا أَحَدَكُمْ فَيَحْتَطِبُ عَلَى ظَهِيرَةِ فِي تَصْدِيقِهِ وَيَسْتَغْفِرُ عَنِ النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مَنْ يَسْأَلُ رَجُلًا أَعْطَاهُ أَوْ مَنْعَهُ" رواه الشيخان.

نشاط (٢)



تأمل نموذج الباييك الذي
أمامك ، ونجد على الأسئلة
التالية :

- ما لون القماش الأصلي
- قبل وضع الصبغة ؟
- ما هو عدد ألوان الصبغات
- المستخدمة ؟ وما هي ؟
- ذكر خطوات العمل
- مرتبة.

- ١ - لون القماش المستخدم أبيض من الحرير أو القطن.
- ٢ - ألوان الصبغات ثلاثة ألوان "البني، الأزرق، الأحمر".
- ٣ - خطوات عمل نموذج باييك : ١ - وضع التصميم على القماش.
٢ - إضافة الشمع للتصميم.
- ٣ - وضع الألوان على التصميم.
- ٤ - ترك العمل يجف.
- ٥ - إزالة الشمع بالكى.
- ٦ - عرض المنتج النهائي.

نشاط (٨)

نستفيد من خاصية العزل في الشمع في تطبيقات متنوعة.

انتشار الباتيك حول العالم :

انتقل الباتيك إلى المناطق المجاورة لدولة جاوه عن طريق التجارة ، فدخل إلى الصين واليابان وانتشر فيهما وعم بلدان وسط وجنوب آسيا والشرق الأوسط ومناطق من أفريقيا .

وانتقل هذا الفن إلى أوروبا عن طريق الهولنديين والألمان ، ثم إلى النمسا وفرنسا وأخيراً إلى الولايات المتحدة الأمريكية .



شكل (١٤) : نماذج من باتيك إندونيسي

باتيك من إندونيسيا:

يتميز باتيك إندونيسيا بتصاميم مستوحاة من الأزهار والنباتات المتسقة وبراعم أوراق الشجر والطيور والفراشات والأسماك والخضروات ، وهذا يعكس البيئة التي يعيش فيها الناس ، كما يظهر جلياً تأثير الزخارف الإسلامية في تصاميم الباتيك من خلال تصميمها للأشكال الهندسية الغنية بالترابط .

شكل (١٤) .

باتيك من أفريقيا:

تغلب على تصاميم الباتيك الأفريقي الطابع القبائلي من عادات ومعتقدات وأسلوب معيشة ، فنشاهد صور الكائنات الحية والأقنة وأساليب الصيد والمعيشة بألوان زاهية قوية وصريرة .

شكل (١٥) .



شكل (١٥) : لوحات من باتيك أفريقي



باتيك من الهند:

تكثر موضوعات الشعائر الدينية والعادات والتقاليد في تصاميم الباتيك الهندي في ألوان زاهية تعكس نمط البيئة المحيطة.

شكل (١٦).



شكل (١٦) : نماذج من باتيك هندي

باتيك من الصين واليابان:

تغلب على تصاميم الباتيك في الصين واليابان الأشجار والطيور والبحار وكل ما يتعلق بالطبيعة ، بالإضافة إلى الأساطير القديمة كالتنين.

شكل (١٧).



شكل (١٧) : نماذج من باتيك من الصين واليابان

حول العالم مع نماذج باتيك :

- نلاحظ (الأشكال) (١٨ - ١٩ - ٢٠) .



شكل (١٩) : نموذج باتيك من زيمبابوي



شكل (١٨) : نماذج باتيك من الفلبين



شكل (٢٠) : نماذج باتيك من ماليزيا

تقنيات استخدام أدوات الشمع في فن الباتيك :


عند تطبيق الشمع على القماش يجب أن يكون في حالة انصهار تام لذا وجب تسخين الشمع للوصول إلى درجة الانصهار المناسب ، فالشمع البارد سيعرقل تسرب الشمع بين ألياف القماش ، أما الشمع الساخن جداً فسيتدفق بسرعة خلال ألياف القماش فيصعب السيطرة عليه وبالتالي يتلف التصميم .

أساليب تطبيق الشمع :

هناك أساليب ثلاثة يمكن استخدامها في تطبيق الشمع على الأقمشة وهي كالتالي :

أولاً : قلم الشمع أو قمع الشمع (Tjanting) :

ويستخدم للحصول على نقط أو خطوط أو تحديد المساحات .
شكل (٢١).



شكل (٢١) : استخدام قمع الشمع



ثانياً: الفرش :



الصغيرة منها لعمل النقاط
والخطوط وتعبة الساحات
الصغيرة والزوايا الضيقة ، أما
الساحات الكبيرة فتستخدم
الفرش الكبيرة مثل تعبة
أرضية التصميم .
شكل (٢٢) .

ثالثاً: القاب :



وهو إما أن يكون جاهز
بتصميم معين أو يتم تجهيزه وفق
التصميم المراد تنفيذه .

شكل (٢٤) .

قوالب باتيك من البيئة:

يوجد في البيئة من حولنا عناصر متعددة يمكن أن تستخدم كقوالب باتيك. شكل (٢٤) ، أو في إعداد قالب باتيك ، وفيما يلي بعض العناصر والأثر الشعبي الذي تركه على القماش إذا ما استخدمت كقالب باتيك.

شكل (٢٥) .



شكل (٢٥)) مجموعة من القوالب والأثر الشعبي لها





إعداد قالب للباتيك من المسامير

الخامات والأدوات المطلوبة :

كتلة من الخشب ذات سطح مستو ،
مسامير ذات رأس مسطح ، مطرقة ، قلم
رصاص أو جاف .

شكل (٢٦) : الخامات والأدوات المطلوبة لعمل قالب باتيك من
خامات البيئة

شكل (٢٦) .

طريقة إعداد القالب :

الخطوة الأولى : يرسم التصميم على كتلة
الخشب .



الخطوة الثانية : باستخدام المطرقة تثبت
المسامير على التصميم .



الخطوة الثالثة : القالب جاهز الآن
لاستخدامه .




شكل (٢٧) : طريقة عمل قالب باتيك من خامات

ملاحظات:

يمكن أن تستخدم مسامير ذات رؤوس مختلفة للحصول على تنوع في حجم نقاط الشمع.

- يجب أن تثبت المسامير على الخشب مشكل متوازد.
- يجب أن تثبت المسامير بارتفاع واحد.

التطبيق الأول : الرسم بقمع الشمع



التطبيق الثاني : الرسم بالفرشاة



(٢) : تجوير الشمع المتصهر



(٣) : نقل التصميم على العماق



(٤) : إعداد الخامات والأدوات



(٥) : التجفيف



(٦) : اللون بالبيضة



(٧) : تجديد التصميم بالشمع باستخدام المفرشة



(٨) : المنتج النهائي



(٩) : إزالة الشمع بالكتي



التطبيق الثالث: الباتيك بقالب من البيت



(٤) لحمر القالب في الشمع



(٥) تجفيف الشمع المذوب



(٦) إعداد الخامات والأدوات



(٧) التجفيف



(٨) التلوين بالصبغة



(٩) افخاط القالب على القماش



(١٠) المنتج النهائي



(١١) إزالة الشمع بالماء المنظري



نشاط (١)



- فلتتعاون مع أحد زملائنا في إعداد تقرير مزود بصور عن الباتيك لشعب من الشعوب التي مارست هذا الفن.

الباتيك ارتبط ارتباطاً وثيقاً بالملوك والأمراء والأغنياء باعتباره إحدى هوايات وتقالييد المرأة الملكية وعلاقته بنشر الإسلام في أندونيسيا، والحكومة في أندونيسيا شجعت الشعب على الاهتمام به والحفاظ على صناعته كونه يعتبر من التراث الثقافي والاقتصادي للدولة. وقال: أنه ينتشر في ١١ إقليماً من ٣٠ إقليماً أندونيسيّاً بطرق وتراث مختلف من إقليم إلى آخر حسب طبيعة كل منطقة، كما أنه يباع في عدة دول عربية وأولها اليمن فضلاً عن دول أوروبا وجنوب شرق آسيا وأستراليا وغيرها وأغلب منتجي الباتيك في أندونيسيا هم من الحضارم اليمينيين ويعمل فيه أكثر من مليون أندونيسي وأضاف بامبا بأن الباتيك يتكون من أقمشة ومواد خشبية وصمع وجلد ومواد ملونة من الأصباغ والمواد الكيماوية والماء كلها تتداخل في رسم الباتيك ويتم استخدامها في أغراض متعددة مثل الفوط والشيلان والعمائم إضافة إلى غطاء الفرش والسرر والوسائد وزخارف الجدران "الديكور" وغيره.

عرض فني:

في إطار زي الباتيك قدم فتيان وفتيات أندونيسيين عدة عروض ورقصات فنية شعبية معبرة منها رقصة من بالي تعبر عن الإنفتاح للمرأة الأندونيسية وكسرها حاجز العزلة الذي كان مضروباً عليها حيث يصاحب هذه الرقصة لبس التاج والخجر والحركات البهلوانية، كما قدمت رقصة أخرى تسمى الجايكوبي وهي من غرب جاوة يقوم بها الرجال.



نشاط (٦)

- فلتنظر إلى البيئة من حولنا ، باحثين عن خامات يمكن أن تصنع منها قوالب للباتيك .

الخشب والخيش وكرمšeة الأقمشة بشكل مختلف.

نشاط (٢)

لتطبيق الشمع

- لنفاجئ زملائنا بتطبيقات متنوعة للباتيك مستفيدين من التقنيات المختلفة



نشاط (٤)



- حدّ الرسول الكريم ﷺ على بر الوالدين ونؤكد على بر الأم وننوه بأحد التطبيقات التي نفذناها في عمل مفيد ونهديه لها ، معتبرين عن محبتنا تجاهها .





شكل (٢٨) : باتيك تقليدي يوضح الغورية واللقاء.

الباتيك المعاصر:

يتميز الباتيك المعاصر بالتعبير عن شخصية الفنان من حيث التصاميم والألوان وأسلوب التطبيق .
شكل (٢٨) .

لذلك نجده يختلف عن النماذج التراثية التقليدية لفن الباتيك والتي أخذت الطابع الزخرفي .

لقد أعطى الباتيك المعاصر مفهوماً جديداً لفن الباتيك فأصبحي الباتيك وسيلة اتصال خلاقة وعملاً فنياً يرتبط بمدارس تشكيلية متعددة، فتظهر شخصية الفنان جلية واضحة وتظهر سيطرته على الأشكال والتقنيات.

شكل (٢٩) .



شكل (٢٩) : باتيك تقليدي يوضح الغورية واللقاء.



ويستخدم الباتيك المعاصر تقنيات مختلفة لم تستخدم في الباتيك التقليدي كالقوالب المتوعة والاستنسال والصبغات المختلفة والعديد من الأدوات والتي قد تكون غير مخصصة لفن الباتيك ، هذا بالإضافة إلى التطور التقني في الأدوات التقليدية ، أما من حيث الأسطح التي ينفذ

عليها الباتيك فلم يقتصر الأمر على الحرير والقطن بل تعدد ذلك إلى خامات أخرى كالمخلود والصوف والورق والسيراميك .

وقات مع فنان باتيك :

الفنان المصري : علي الدسوقي



فنان قدير علم نفسه بنفسه فن الباتيك معتمداً على قراءاته الغزيرة وإطلاعاته الواسعة ، ولم يكتف بتنقيف نفسه بل التحق بالقسم الحر بكلية الفنون الجميلة ، وكان موضوع تخرجه البحث الدقيق في العادات والتقاليد والتراث الشعبي في القطر العربي المصري ، الأمر الذي ميز أعماله بالباتيك عن غيره من الفنانين في العالم .

ويعتبر الفنان علي الدسوقي من الفنانين القلائل في مصر الذي تبع لوحاته وهي ما تزال على الورق وبأثمان باهظة ، إضافة إلى أن

شكل (٢٠) : باتيك الفنان علي الدسوقي

أعماله تحظى باهتمام وتقدير
كبار نقاد الفنون التشكيلية
في العالم .



شكل (٢١) : باتيك الفنان علي الدسوقي والذى قيم موضوعات الحارة والأحياء الشعبية
والوجهة نظره في مظاهر الحياة
الشعبية ورسوم وزخارف الفنان الشعبي .

شكل (٢٠-٢١).

الفنانة: ماري باتريسا (Mary Patricia Stump)



لل الموضوعات والعناصر التي تشاهدنا ، مما شكل (٢٢) : باتيك بعنوان أشجار في الفن

بدأت الفنانة ماري تجربتها مع الباتيك
باتباع الأسس التقليدية لهذا الفن ، ولكن بعد
إدراك للقواعد الأساسية لفن الباتيك كسرت
القواعد التقليدية لتنطلق وتوسّع لنفسها لغة
باتيك خاصة بها ابتدعتها ، وقد حملت أعمالها
رؤى جديدة ونظرة شخصية وتفسيراً روحيّاً




أعطي أعمالها طابعاً مميزاً.

الأشكال (٢٢-٢٤-٢٥-٣٦).



شكل (٢٤) : باتيك بعنوان الكرسي الأزرق



شكل (٢٥) : مظار طيفي باتيك على القطن



شكل (٢٦) : البركة المديدة باتيك على القطن



شكل (٢٧) : باتيك بعنوان هيبوجو

الفنان أديهومي سيكيرو شولا (Adehoumi Sikirou Shola) :

يعتبر الفنان أديهومي سيكيرو شولا مؤسس فن الباتيك في ياوندي بالكاميرون ، عام ١٩٩٢ م ، وقد بدأ أديهومي بالصباغة في ١٩٦٩ م، وفي عام ١٩٧١ م درس الباتيك بالمركز الوطني للفنون (The National Center for Arts) في أوجادوجو ، وعرض منتجاته من الباتيك أولاً في عام ١٩٧٢ م في المركز الثقافي الأمريكي لأبيجان (ساحل العاج) The French American Cultural Center ، ثم في المركز الثقافي الفرنسي Cultural Center في كوتونو (بنين) ، ثم معهد غويث جاك المعروف باسم المركز الثقافي في بواك ، ومركز دوالا الثقافي The Douala French Cultural Center بالكاميرون ، أخيراً عاد أديهومي إلى بيته المحلية في عام ١٩٩٤ م . الشكل (٢٧) نماذج من أعمال الفنان .




شكل (٢٧) - مجموعة باتيك من أعمال الفنان Adehoumi Sikirou Shola

جوناثان إيفانس (Jonathan Evans)

(الحياة قصيرة ولكن الفن يعيش إلى الأبد) هذه كلمات الفنان جوناثان أحد فناني الباييك المعروفي عالمياً .

كأي فنان باييك بدأ جوناثان بتعلم الأساليب التقليدية، وكان يحاول تقليد الفنانين الذين عشق من خلالهم فن الباييك، إلا أنه لاحظ أن أعماله أصبحت تقترن إلى الغفوية والتلقائية، يقول جوناثان (من الصعب تجنب الأخطاء عند تطبيق الشمع) لذلك علينا تكيف هذه الأخطاء وتمويتها. الشكل (٢٨) مجموعة من أعمال الفنان والتي تنقل إلينا مدى براعة الفنان وتمكنه من تقنيات الباييك .



شكل (٢٨) مجموعة من أعمال الفنان
Jonathan Evans



وقفة مع نماذج من الباتيك المعاصر :

تناول الباتيك المعاصر مختلف الموضوعات ، الشكل (٤٠-٣٩) نماذج من خط الثلث العربي لآيات كرية نفذت بالباتيك .



شكل (٣٩) : سباند رمي الأعلى

شكل (٤٠) : قل أعد برب الثلق

الأشكال (٤١-٤٢-٤٣) نماذج من الباتيك لمناظر من الطبيعة



شكل (٤١) : بستان رمي



شكل (٤٢) : بستان طبيعى



شكل (٤٣) : بستان طبيعى



هنري مatisse والباتيك :

كان ماتيس منذ نشأته الأولى شغوفاً بالأقمشة ، وقد دفعه هذا الوله إلى اقتناه مجموعة من المنسوجات ، وعيّنات من الأزياء ، جمعها من أوروبا والجزائر وأفريقيا واليابان والشرق الأوسط والهند أيضاً . وقد أطلق على هذه المجموعة (مكتبة العمل) ومن هذه المكتبة كان يختار ما يناسبه من القطع ليستوحى منها أعماله الفنية وتشكيلاته اللونية .

شكل (٤٤).



وتختلف أعمال ماتيس عن فن الباتيك ، فهو لم يلجأ إلى استخدام القماش كمادة للرسم وإنما استفاد من عينات الباتيك لوناً وزخرفاً وخطوطاً لتشكل هذه الخلطة عناصر مهمة في لوحته .

وقد نوه الناقد الفني (لانس اسبلوند) بتأثر ماتيس بزخارف الأقمشة حين قال : « إن المنسوجات قد أصبحت بتوعها وثرائها مصدر إلهام بدلاً من التأمل المجرد ، وهو ما قاد ماتيس إلى الحرية في



شكل (٤٥) - من أعمال الفنان العالمي هنري ماتيس **الخط والمساحة واللون** .
ويظهر تأثره بفن الباتيك

أنواع الشمع



شمع البرافين (Paraffin Wax) :

يعد شمع البرافين . شكل (٤٥) ، من مشتقات البترول ويمكن الحصول عليه من عملية تقطير البترول وهو شديد الصلابة مما يجعله سريع التشقق فيتاج عنه تأثيرات وملامس سطحية كثيرة ، وينصهر عند درجة ٣٠ مئوية ، وهو ذو لون أبيض وقد يكون أصفر أو أسود .

شمع النحل (Bees Wax) :

شمع النحل شكل (٤٦) ، عبارة عن إفراز غدي لشغالة نحل العسل ، وهو أبيض شفاف ولكن تظهر ألوان أخرى مختلفة في الشمع نظراً لتلوثه ببعض الملوثات الموجودة في حبوب اللقاح فيصبح أصفر أو بني أو قد يأخذ اللون البرتقالي أو البني المحمراً ، وله رائحة زهرية ، وشمع النحل حين ينصهر



عند درجة ٧٦ مئوية لذلك فإنه يعطي عند تعليقه على القماش سطحاً مرنًا لا يتشقق فنحصل من خلاله على تأثيرات وملامس أقل كثيرة مما نحصل عليه في حالة شمع البرافين .

شكل (٤٦) : الخلايا المكونة من شمع النحل



تركيب الشمع في الباتيك :



شكل (٤٧) : موضع الخطأ في تطبيق الشمع

شمع الباتيك عبارة عن خليط من شمع البرافين وشمع النحل بنسب مختلفة وفق التأثيرات المرغوب الحصول عليها ، فإذا أردنا تأثيرات وملامس سطحية كثيرة وعميقة فيجب أن تكون نسبة شمع البرافين أكبر من نسبة شمع النحل ، أما في حالة الرغبة في الحصول على تأثيرات بسيطة ودقيقة فيجب أن تكون نسبة شمع عسل النحل هي الأكبر . وقد تضاف بعض المواد الأخرى مثل الراتنج لزيادة الالتصاق والهون لعمل سيولة أكبر للشمع

معالجة أخطاء الشمع :

عند حدوث أخطاء أثناء تطبيق الشمع . شكل (٤٧) تدعو حاجة إلى إزالة الشمع ، ويكون ذلك على النحو التالي :



شكل (٥٠) : كشط الشمع



شكل (٤٩) : تسخين السكين



شكل (٤٨) : موضع الخطأ

- ١- تبلل المنطقة حول الشمع المراد إزالتها . شكل (٤٨)
- ٢- تسخن سكين على النار . شكل (٤٩)
- ٣- يكشط الشمع بالسكين الساخن حتى يزول تماماً . شكل (٥٠)

أهمية العمل اليدوي :



شكل (٥١) : وشاح من الباتيك

تكمّن أهميّة العمل اليدوي في الوظيفة التي يؤديها للفرد والمجتمع ، والباتيك بوجه خاص يؤدي العديد من الوظائف ، فقد أعتبر الباتيك في بداية الأمر وسيلة للتسلية حين اقتصر على النساء من الطبقة الارستقراطية في جاوة ، ثم أصبحت حرفه يمارسها أفراد الشعب لتوفير الاحتياجات الشخصية كالملابس فكان الباتيك مصدر دخل لدعم الجانب الاقتصادي للأسرة ، ولعلنالاحظنا كيف تميزت أعمال الباتيك لكل شعب من الشعوب وكيف كان الباتيك يسجل ثقافتهم وينقل إلينا حضارتهم ، وأخيراً أصبح الباتيك وسيلة يعبر بها الفنان عن وجهة نظره للبيئة المحيطة التي يعيش فيها ووسيلة للتعبير عن النفس ، أما في مجال التربية والتعليم فالأعمال اليدوية وخاصة



الباتيك هو :

وسيلة لتكامل شخصية المتعلم من جميع الجوانب
بالإضافة إلى تأكيد القيم الاجتماعية السليمة
وهوادة لشغل أوقات الفراغ .

شكل (٥٢-٥٣) (٥٢)



شكل (٥٢)، حقيبة جميلة من الباتيك



شكل (٥٣) : أقمشة ولوحات وملابس من الباتيك

خطوات طباعة الباتيك:

التطبيق الأول : ألوان الباتيك بخطوة واحدة.



(٤) : التلوين بالسبنة



(٥) : تحديد التصميم بالشمع
المتصهر في قمع الشمع



(٦) : إزالة الشمع بالكتي




(٧) : نقل التصميم على القماش



(٨) : التجفيف



(٩) : المنتج النهائي



التطبيق الثاني : ألوان الباتيك بعدة خطوات :



(٢) : التلوين بالصبغة



(٣) : تشميم الماء على القماش



(٤) : نقل التصميم على القماش



(٥) : تشميم الماء على القماش (ج)



(٦) : التلوين بالصبغة



(٧) : تشميم الماء على القماش (ب)



(٨) : المنتج النهائي



(٩) : إزالة الشمع بالزيتي



(١٠) : التلوين بالصبغة



نشاط (١)



- أمامنا نموذجين من الbatisك أحدهما
batisك تقليدي والآخر باتيك معاصر ، تقارن
بين النموذجين محددتين القيم الفنية
والجمالية بهما .

- النموذج الأول يدل على الbatisك التقليدي الذي أخذ الطابع الزخرفي، والاعتماد في تنفيذه على القوالب المتنوعة والإستنسيل والصبغات المختلفة والاقتصار على استخدام الحرير والقطن فقط لا غير.
- أما الفن المعاصر الذي يعبر عنه النموذج الثاني فهو يعبر عن شخصية الفنان من حيث التصميم والألوان وأسلوب التطبيق حيث لصبح وسيلة اتصال خلقة ومتعددة بالإضافة إلى التطور التقني في استخدام الأدوات التقليدية واستخدام أكثر من سطح وملمس مختلف للطباعة عليه كالجلود والصوف والورق والسيراميك.

نشاط (٤)



الأشغال التالية لخطوات بانيك ، فرتيبها بالشكل الصحيح :



ترتيب الخطوات:

١. رسم التصميم.
٢. وضع الشمع.
٣. التلوين بالصبغة.
٤. تجفيف التصميم.
٥. إزالة الشمع وعرض المنتج.

نشاط (٢)

- تعتبر الفنانة نازك حمدي أبو جبل رائدة فن الباتيك في العالم العربي وأول من أدخل هذا الفن إلى البلاد العربية.
- نكون أنا وثلاثة من زملائي فريقياً يتناولون سيرة هذه الفنانة ونماذج من أعمالها المتميزة.

نشاط (٤)



«قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ» آية قرآنية خطت بالباتيك من خلال ممارستنا لفن الباتيك لحدد الخطوات التي طبق بها هذا الباتيك.

- تشميم المناطق الداخلية للتصميم.
- تشميم المناطق الخارجية للتصميم.
- تكسير الشمع الخارجي.
- إزالة الشمع بالكي.
- نقل التصميم على القماش.
- التلوين بالصبغة.
- التلوين بالصبغة.
- التلوين بالصبغة مرة أخرى.

نشاط (٥)

- تهادوا تحابوا، لنطبق هذا التوجيه من الرسول الكريم مستعينين بنماذج من طباعة الباتيك التي صنعها.

الوحدة الرابعة

حِدَافُ الْمُسْكِنِ



الوحدة الرابعة : مجال النسيج

مواضيع مجال النسيج :

الموضوع (١) نسيج الكليم

الموضوع (٢) الكليم المزخرف



نبذة تاريخية عن تأريخ الكليم :

تعتبر صناعة الكليم من الصناعات التقليدية الراقية التي ارتبطت بحياة البداوة والرعي والزراعة ونقلت عبرها إرث الأم ، وهي صناعة جذورها ضاربة في أعماق التاريخ تتطلب كثيراً من الدقة والصبر ، يشهد على ذلك علم الآثار والمتاحف العالمية التي تحمل على جدرانها صوراً ونماذج لتلك الصناعات ، و يطلق عليها النسيج المصور أو التابستري . وتعتبر صناعة كليم التابستري TAPESTRY صناعة قديمة جداً تعود إلى ما يقارب عهود قدماء اليونان ؛ حيث اعتبر الكليم وسيلة من الوسائل التي أعتمدت عليها علماء التاريخ في دراسة عادات وتقاليد المجتمعات في الماضي وأعتبرت كوسيلة من وسائل التعبير المرئي على مدار هذه العصور . وقد وجدت أول قطعة كليم في الخزفيات المصرية في مقابربني حسن ويرجع صنعها إلى عام ٢١٩٠ ق.م . في البدء لم تكن صناعة الكليم تعتمد على تصميم مسبق قبل عملية النسيج ، بل اعتمدت على فطرة الحرفي وقدراته الخاصة ثم ومع التطور الصناعي والتقني ، وبروز دور الأنسجة كداعم اقتصادي في المجتمع خُصصت لها مصانع خاصة تعنى بتصميمها ونسجها بعناية لتوافق مع احتياجات السوق .

ما هو الكليم؟

هو عبارة عن بساط مسطح "flat weaves" في مساحات مستطيلة من نسيج خشن لا وبر له، وتكون رسوماته من الوجهين على هيئة واحدة ، ويكون إما من أشرطة متلبة ذات لون موحد أو عدة ألوان . وقد تكون متوازيات لها ألوان و أشكال مختلفة هندسية أو نباتية من الصوف الطبيعي أو المصبوغ وقد تكون من القطن أو الخرير ، كما تستخدم بقايا الأقمشة كذلك في صناعة الكليم .

الفرق بين الكليم والسدو :

نسيج الكليم "kilim" نوع من أنواع النسيج الشعبي الذي تيز نسجه مجتمع الادية القروي ، وهو لا يختلف كثيراً عن السدو الشعبي ؛ إلا في كون خيوط السدى في نسيج السدو أكثر تقاربًا ، أما في الكليم فتكون خيوط السدى على مسافات متباينة نوعاً ما وقد تستخدم الصوف في الغالب في نسج السدو أما الكليم فدخل في نسجه خامات كثيرة مصنعة وطبيعية كبقايا الأقمشة بمختلف أنواعها ، و يقلب التقليم على نسيج السدو ؛ أما الكليم فيزخرف بزخارف هندسية أو نباتية أو خطية غالباً ما ترتبط بالمنطقة التي يعيش فيها الناسج ، حيث يتأثر بيئته المحيطة .


الشكل (٢ ، ١) .



شكل (٢) : نول الكليم ويلاحظ فيه تباعد خيوط السدى بما يتناسب مع التصميم المرسم



شكل (١) : نول السدو الأقفي ويلاحظ فيه تقارب خيوط السدى ببعضها



تحليل فني لقطعة نسيج من التراث السعودي:



شكل (٢) قطعة كمه من التراث السعودي بالصوف

تطلب الحياة في الصحراء
الاعتماد على النفس
والصبر، فنسج البدوي
حاجاته بما يتوفّر لديه من
إمكانات بسيطة ، أتّج منها
قطع تراثية رائعة.

الشكل (٢)

هي قطعة تشبه الكليم منسوجة من الصوف بأقلام طولية تُسجّت أرضيتها
باللحمات غير المتمدة استُخدِمت في أطرافها اللحمات المتمدة تكون البرسل ،
وقد غلبت الخطوط الطولية التي تتخللها الزخارف الهندسية بأشكال مثلاً مصفوفة
ومكررة بأسلوب الزخرفة المعتمد على التقابل بالرأس ، كان اللون الأحمر السائد
استخدامه في المنسوجات الشعبية السعودية هو الغالب في لون القطعة بتدرجاته
المختلفة ، التي تحمل في محتواها دفء الصحراء الذي مزج بلمسات من اللون الأسود
والأصفر. كأسلوب تزيين له طابع مميز ، وتُستَخدِم هذه القطعة كفرشة في أرضية
الخيام .

نشاط (١)

- لنجمع صوراً لبعض القطع الشعبية التراثية ولنحلل محتواها من حيث :
اللون ، الزخارف ، الخامة المستخدمة .

اللون: الأصفر والبني والأحمر.

الزخارف: هندسية.

الخامة: الصوف.



اللون: كحلي والأحمر والبيج.

الزخارف: هندسية.

الخامة: الصوف.



الكليم حرفه يدوية عريقة :

وتعتبر صناعة الكليم من الصناعات غير المكلفة ، لأنها تعتمد على الخامات المتوفرة في البيئة ، وقد أحافظ الكليم بسماته المميزة بطابعها التقليدي الشعبي ، مع أنه يشهد في الوقت الحاضر تطوراً وتنوعاً ملحوظاً وإثراً يتفق مع استخداماته الوظيفية ، وذلك بطبعيمه بالوان ورسوم جديدة يعتمد فيها الناسج على استخدام اللحمات غير الممتدة ينسجها الحرفي من خياله الإبداعي ، كخطوة لمواكبة التغيرات الحديثة في مجال النسيج ويسعى الحرفيون لتعليم أولادهم هذه المهنة منذ الصغر ، ويعتبر الكليم من أهم المنتجات التي تتجهها دول المغرب العربي ومصر وايران وتركيا، يقول محمود علي: صانع سجاد يدوي من "كرداسة" في مصر والتي تعد من أشهر أماكن تصدير الكليم في العالم العربي، نبدأ في تعليم أولادنا كيفية شد الرسومات على النول من عمر أربع سنوات، فنقوم ونقوم بتدريبهم مدة عامين يبدأ بعدها الطفل العمل بيديه ، يقول الناسج : هدفنا فقط جعل الطفل يواجه النول دون خوف أو رهبة ، وبذلك يتعلم الصنعة من أولها. وتعتبر صناعة الكليم من الصناعات البارزة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تؤكد أهمية العمل اليدوي السائقة لصناعة السجاد الوردي ، وهي تشبه إلى حد كبير نسيج الخصير البسيط. الشكل (٤).

هي حرف تساهم في تنمية الاقتصاد :

حرف تبني الاقتصاد



البرادليون والبرادلير
يصنعون السجاد من
الكتان المقديم على ورقة
بمدينة العشار في بغداد
الرسن وبطلاش ان مهنة
الاكتمة يدوية الالات
القديمة التي اتساع
وينتشر منها السجاد
والاكتمة بعد عروضها في
المدن والقرى وسبعين
عمرها ينبع من..
غربي آسيا او افريقيا او
الهنود والذين هاجروا
لا يستخفون سعادتهم
لما يفتقدهم


شكل (٤) - حرفيون عراقيون يصنعون السجاد من الملابس القديمة في ورشة بمدينة العشار في بغداد . يصنعون منها السجاد والأكتمة بعد غزلها إلى قطع صغيرة . - عکاظ ١٨٠، ٥/ص (٢٢) .

الفروق بين الكليم المنسوج بالصوف والكليم المنسوج من القطن :

إن ما يميز الكليم المنسوج بالصوف انه قطعة نسيجية سميكه ومتينة مما يجعله أكثر مقاومة ، أما الكليم القطني فيعتبر أقل سماكة وأرخص سعراً من كليم الصوف وأقل مقاومة للزمن ، إذ يتاثر بعوامل الحرارة والضوء والرطوبة . ويستعمل كليم الصوف كمععلقة حائطية أو بساط أرضي ، وتطلق كلمة كليم على الأنسجة المنسوجة بلحمات غير المتدة في شكل خطوط متوازية بأساليب وزخارف متنوعة ويطلق عليه مسمى التابستري ، أو الجوبلان وكذلك المرقوم أو الزربية المنسوجة من



الصوف و تستعمل بساطاً أرضياً، وقد ورد ذكر البسط والسجاد في القرآن الكريم قوله تعالى: «وَرَأَى مِنْهُنَّةً» وهو من فراش أهل الجنة ، و تتميز البسط على الكلم بنماذجها المنسوجة أو 'الرقمة' التي تزيينها . (الشكل ٦، ٥) .



شكل (٦)، كليم منسوج بالخيوط الصوفية




شكل (٥)، كليم منسوج بالخيوط الطبيعية

ما هي اللحمة الغير متدة ؟

تدخل خيوط العرضية بخيوط السدى الطولية بأسلوب النسج المتبع، على التول تختلف باختلاف امتدادات التصميم و تأخذ مساحات متنوعة تتبع التصميم .

نشاط (٦)

- في ضوء التغير التقني والاجتماعي الحديث ظهرت زخارف مبتكرة وحديثة في نسج الكليم والبسط الحديثة ، فلنبحث عبر الشبكة العنكبوتية ، عن صور لها ولنحدد أهم المدن التي برعت في إنتاج الكليم .
أهم المدن إيران ومصر.



نشاط (٢)

- تعددت طرق نسج البسط والسجاد وظهرت مسميات مختلفة لها اختلاف باختلاف طريقة النسج المتبعة ، والمنطقة ونوع الخامة المستخدمة .
لتبحث معاً عن أنواع من نسيج الكليم ومسمياتها المختلفة والتي تختلف باختلاف المناطق المنتجة لها للاحظ أوجه التباين والاختلاف في الشكل (٧) من حيث : اللون ، الزخارف . وهل تلبية أثر واضح في ذلك ؟



شكل (٧) : كليم من من عربية متعددة


وجه الاختلاف	وجه الشبه	الأشكال
توزيع الزخارف بشكل سيمترى	مجموعة الألوان الباردة	١
توزيع الزخارف في شكل شرائط	زخارف هندسية	٢

ما الفرق بين نسيج السجاد ونسيج الكليم؟

١. الكليم متشابه من الوجهين ورقيق، أما السجاد له سطح وبرى سميك وفهره مسطح.

٢. الكليم نسيج مسطح ناتج عن تداخل خيوط السدى بخيوط اللحمة ، أما النسيج في السجاد فله ملمس وبرى ناتج عن إضافة العقد الوبيرية على سطح المنسوج . تكون اللحمات في الكليم غير متدة على شكل خطوط متوازية وفي نفس الاتجاه بالنسبة لللون الواحد وفي اتجاه معاكس بالنسبة للون الآخر
وذلك عند وجود اللحمات المختلفة الألوان توضع في اتجاهات معاكسة أما في السجاد تكون اللحمات متدة ومتصلة.

الشكل (٨) .




شكل (٨) : نموذج لتكوين النسيج للكليم تغير فيه اندادات اللحمات غير متدة .

- ٤. تغلب الزخارف الهندسية التخطيطية على الكليم بينما تكون الزخارف النباتية الدقيقة هي الأكثر تواجداً في السجاد.
- ٥. تظهر شقوق أو فتحات صغيرة في نسيج الكليم عند اتصال اللحمات الملونة بعضها وكانت تعد عيّناً في الماضي ولكنها تعتبر اليوم ضمن الخصائص الجمالية المميزة للكليم اليدوي، الشكل (٩).



شكل (٩) . كيفية ظهور الشقوف في نسيج الكليم

- ٦. الكليم أقل تكلفة من السجاد ثمناً في الخامات والعمالة ووفرة الإنتاج .
- ٧. يغلب الامتداد في الكليم على الخيوط العرضية (اللحمة) حيث تتدخل من أعلى ومن أسفل مع خيوط السدى بالتالي .



نشاط (١)

- نتيجة للتطور الحاصل في تكنولوجيا صناعة النسيج أصبحت المصانع تتنافس الحرف في إنتاجها، تمكن الصناع من تلافي الشقوق التي كانت تظهر في نسيج الكليم اليدوي، وبالرغم من ذلك ظل للنسيج اليدوي مكانته، وازداد الإقبال

عليه لنفكر معاً لما تغيرت
النظرة إلى الشقوق في
عيوب النسيج إلى خصائص
جمالية الشكل (١٠).




شكل (١٠) : الشقوق التي تظهر في نسيج الكليم

تغيرت النظرة إلى الشقوق في عيوب النسيج بسبب زيادة الصناعة الآلية للنسيج فأصبح الكليم اليدوي شيء مختلف وكل قطعة تتميز بعيوبها الجميلة.

طريقة معالجة الحرفى للشقوق الناتجة من اللحمة غير الممتدة .

ينسج الكليم بطريقة اللحمة غير الممتدة، في مساحات لونية متغيرة بحيث يكون لكل لون بكرة خاصة به، وبالتالي تحدث شقوق رأسية عند التقائه كل لونين مختلفين يمكن معالجتها بإدخال خيوط المجموعة الأولى ولفها حول الشقوق



شكل (١١) : طرق معالجة الحرفى للشقوق الناتجة في نسيج الكليم

- الموجودة في المساحات المفروضة ويطلق عليها اسم الخيط الفاصل، ثم تهادى بغرزة غير مرئية أو غرزة مرئية تساعد على إظهار جمال الكلمة.
- الشكل (١١).

أثر البيئة على النسيج .

نظراً لتطور تكنولوجيا الغزل والنسيج فإن أسعار النسيج بأنواعه أصبحت معقولة، وبتصاميم مختلفة تختلف باختلاف المكان الذي نسجت فيه؛ حيث تتأثر صناعة النسيج من حيث استخدام الألوان والزخارف ببيئة المكان الذي نسجت فيه؛ لأن كل قطعة من النسيج اليدوي تعكس ذوق ناسجها وقدراته الفطرية والحرفية إضافة إلى نوعية الخامات المتوفرة ، لستلائم مع أكثر الأذواق في المجتمع الذي يعيش فيه وتتلاءم مع احتياجاته، ومن الممكن أن تكون على شكل وسائل صغيرة أو



تلييس مقاعد



تخطيط أرضيات



لوحات حائطية أو مفارش أسرة أو ستائر للغرف لتضفي جمالاً خاصاً على الزوايا التي توضع فيها.

الشكل (١٢).



شكل (١٢) : أساليب حديثة لتوظيف الكليم




معلقات جمالية

التأثيرات التسيجية في الكلم الغير ممتد اللحمة :

يتميز نسج الكلم الغير ممتد اللحمة ببعض الخصائص المميزة له :

التي تنتج بسبب تغيير لون الخيوط وتقنية العمل (١/١، ١/٢، ٢/١، ٢/٢ وهكذا)


(أ) سطور رأسية متعددة تظهر على سطح النسج ويترافق من تغيير اتجاه خيط اللحمة مما يؤدي إلى ظهور سطور أفقية. الشكل (١٣).



شكل (١٣) : سطور رأسية

(ب) تغيير أفقى في اتجاه خيط السدى يؤدي إلى ظهور سطور رأسية.

الشكل (١٤).



شكل (١٤) : سطور أفقية

طريقة نسج قطعة من الكلم المزخرف :

الخطوة الأولى :

نقوم بإعداد تصميم مبدئي على ورقة خارجية بزخارف غير منتظمة ، ونمرره تحت خيوط السدى على نول من الكرتون على مساحة ١٥×٢٠ سم.



الخطوة الثانية :

اختيار مجموعة لونية مناسبة ، تقارب مع ألوان الكليم الشعبي ، غالباً ما تكون من الألوان الصريحة وبخامات مختلفة .



الخطوة الثالثة :

نلون التصميم باستخدام ألوان الفلوماستر الملونة على خيوط السدى مباشرة ، بنفس ألوان الخامات التي تخزينها من قبل .




الخطوة الرابعة :

نبدأ العمل في تسج المساحات اللونية بأسلوب \wedge/\wedge مساحة بعد أخرى وبالتالي بلحمات متدة حوالي أربعة أسطر .

الخطوة الخامسة :

تابع العمل مع استخدام المشط لكس الخيوط وتنظيمها عند نهاية كل صف من صفوف اللحمة .



الخطوة السادسة :

تابع عملية النسج بنفس الأسلوب مع الحرص على عدم شد خيوط اللحمة حتى لا تتأثر مساحات النسج ، يتغير شكله .




الخطوة السابعة :

نعمل العمل في القطعة النسيجية حتى تنتهي تماماً ، نلاحظ الشقوق الناتجة من تحول مسار النسج ونقوم بخياطتها من الخلف باستخدام خيوط من مجموعة الألوان المستخدمة في النسج .



الخطوة الثامنة :



تقوم بعقد خيوط اللحمة من الخلف بعد انتهاء عملية النسج ثم نقص الخيوط الزائدة ونعدها .

أمامنا قطع تسييج متتهبة باللحمات غير الممتدة.
الشكل (١٥).



شكل (١٥) : قطع تسييج متتهبة بطريقة اللحمات الغير ممتدة.

توظيف الناتج بالشكل الذي ترغب الشكل (١٦).



شكل (١٦) : حقيبة وأساور منسوجة بأسلوب اللحاظ النير متعدد.

نشاط (١)



تمكن الفنان المصري محمد عبد الله الجمل من استخدام خيوط النسيج في إبداعات فنية متنوعة الشكل (١٧) عبر بها عن رؤيته الخاصة في تشكيل علاقة بين الواقع والنسيج ممثلة في التداخلات اللونية الناتجة من دمج الخيوط مما منح النسيج عمقاً جمالياً وفنياً، لتحل هذه الجماليات من حيث :

١. التمازج اللوني
٢. ملمس الخامدة
٣. التنوع في المساحات.

شكل (١٧) : منسوجة جمالية للفنان محمد عبد الله الجمل

استخدم الفنان مجموعة لونية مميزة تنتقل من الألوان الساخنة النابضة بالحياة إلى الألوان الباردة معبراً عن رؤيته الخاصة في تشكيل الواقع المحيط به دون ابتدال، مستخدماً مجموعة من الخيوط المختلفة الملمس والحجم ليعبر عن ارتفاعات معينة في مواضع مختلفة ليؤكد على فكرة، موضحاً رؤيته من خلال توزيعات الألوان ومساحتها المختلفة حيث يغلب على العمل اللون الأحمر الحار.

معلقة من نسيج الكليم المتداخل الشكل (١٨).



شكل (١٨) : معلقات جمالية

مجال: النسيج
الموضوع الثاني

الكليم المزخرف


الكليم فن شعبي منسوج :

يعتبر الفن الشعبي خليط من الفنون التفعية والجمالية التي لا غنى عنها في الحياة اليومية البسيطة ، وقد كان الفن الشعبي طوال العصور فناً مميزاً ، يكشف عن قدرات ومهارات الفنان الشعبي الذي ينفذ منتجاته بتلقائية وبساطة ، لتعكس أشكالاً وموضوعات مستمدة من الحياة اليومية وما تحويه من دلالات تحمل في مضامينها معانٍ خاصة ورموزاً تتصل بواقع الحياة.....



شكل (١٩) : (أ، ب) آلات الخياطة العربية الأصيلة في إطار

كانت حيادة النسيج من الفنون الشعبية التي تميزت بها المجتمعات العربية منذ القدم ، وقد نسج الأجداد في المجتمعات العربية السدو والكليم واستخدموه في أغاثهم وفواصل خيامهم ، وعلى الرغم من التقدم والتطور الحديث



في التكنولوجيا ظل للنسيج الشعبي مكانه : ظهر في البيوت كما ظهر في الخيمة العربية الحديثة تعبيراً عن تمسك العربي بتراثه وتأكيداً لأصالة العربية .

الشكل (١٩، أ، ب) .

تطور صناعة الكليم :

وقد تطورت صناعة الكليم فأصبح له تصميماته المتميزة ، حيث يتم تصميم السجاد على الورق كما تصمم خريطة المنزل فيشتمل التصميم على العناصر والتفاصيل الرئيسية والدقيقة لسجاد الكليم ، ويعتبر عنصر المربع والمعين من أقدم العناصر التي تدخل في زخرفة السجاد والكليم . أن ما يميز كليم التابستري أنه يستخدم لتشكيل التصميمات المعقدة كما يتميز عن غيره بعدم وجود فجوات في النسيج ، حيث تستخدم فيه غرز متشابكة ودقيقة ، وقد تطورت صناعة نسيج الكليم في العصور الإسلامية المزدهرة فأنشئت المصانع في الأقاليم الإسلامية المختلفة ، واستخدم الفنان فيها وحدات وخامات استمدتها من البيئة المحلية ،

وعبر بها عن ارتباطه
بالمكان وتعتبر مصر
ودول المغرب العربي
وإيران وتركيا من
أفضل الدول المنتجة
للكليم في العالم .

(الشكل ٢٠) .



نشاط (١)

النمادج السابقة تكlim متنوع الانتاج من اقطار مختلفة في العالم الاسلامي
نجد فيه سمات مشتركة ولو اختلفت الالوان والتصميمات ، لندق النظر فيه ثم
تحددتها.

السمات المشتركة: وهو الزخارف الهندسية والنباتية البسيطة المأخوذة من
التراث العربي القديم و التكرار وتبادل الزخارف وتناسق الألوان.



الزخارف في الكلم:



ارتبطت الزخارف النسيجية في الكلم بحمليات الزخارف الإسلامية ، والتي تجلت في زخارف هندسية ونباتية خطية، وبعض النماذج الحيوانية المجردة، وبرغم ذلك (٢١) : كلام نسيج زخارف هندسية أن الحرفي يعمل بأسلوب تلقائي يعتمد فيه على الفطرة. فقد ظهرت الزخارف الهندسية في نسيج الكلم اليدوي أكثر من غيرها على اعتبار أنها أكثر العناصر انتشاراً في الفنون الزخرفية.


الشكل (٢١).



جماليات الكلم الإسلامي المرسم :

اعتمد الفنان المسلم في إخراج التصميمات المزخرفة لنسوجاته على عنصرين : الأول الوحدات الهندسية البسيطة ، والثاني الزخارف المضوية البسيطة ، التي تعتمد على خطوط منحنية لينة قليلة أيضاً كفرع صغير ، أو أزهار بسيطة التركيب ، وقد استخدم بعض الحرفيين التصميم على ورق المربعات ثم تكبيره إلى مساحات كبيرة تتناسب مع حجم الكلم .

الشكل (٢٢، ٢٣) .



شكل (٢٢) : زخرفة خلية **وَمَن يُقْرَبَ إِلَهُهُ يُنْهَى**



شكل (٢٣) : زخرفة خلية **وَمَن يُقْرَبَ إِلَهُهُ يُنْهَى**

نسيج الكلم المعاصر :



شكل (٢٤) : تنصب حديث مسنيحي من فنون الزخرفة الإسلامية
يستخدم في نسج الكلم

بين العنصر والفراغ في تصميمات زخرفية هندسية تحويزية خطية ونباتية وبعض
النمذاج الحيوانية المجردة شكل فيها مساحات الكلم المعاصر.
الشكل (٢٤).

نشاط (٤)

- لنفكر كف يمكننا تكوين تصميم بسيط يجمع الأساليب الحديثة في التصميم
وبين الزخرفة الإسلامية الأصلية ؟



طريقة إنتاج قطعة نسيج من الكليم المرسم بأشكال غير منتظمة:

سنكمي إنتاج قطعة النسيج المرسم التي بدأنا بها في الدرس السابق لنتمكن من إنتاج قطعة صغيرة من "الكليم" بمساحة صغيرة على سبيل المثال 15×20 سم . وهكذا يمكننا من توظيفها بأساليب متعددة ولنتذكرة معاً خطوات عمل قطعة من الكليم المزخرف.




الخطوة الأولى : رسم التصميم على ورقة خارجية ويرسم في البداية بقلم الرصاص ثم يلوّن بأحد وسائل التلوين (ألوان مائية - ألوان جواش - ألوان فلوماستر).



الخطوة الثانية : رسم تخطيط للتصميم على السدى مباشرة بعد وضع التصميم تحت خيوط السدى واختيار ألوان الخيوط الملائمة للتصميم ولفها على شكل بكرات صغيرة حتى يسهل تمريرها تحت خيوط السدى.



الخطوة الثالثة: اليد، بنسج
البرسل بلحمة متدة وكبس
النسيج باستخدام المشط مع نهاية
كل سطر وهو ما يسمى (عملية
اللز).



الخطوة الرابعة : اليد، في نسج
القطعة بالألوان المناسبة لكل مساحة
في التصميم مع جمع النسيج بالمشط
(عملية اللز) حتى تتدخل الألوان
(التشريب).



الخطوة الخامسة : تقوم بإخراج
النسيج من النول وعقد خيوط
السدى من الطرفين، وتوظيف القطع
المتحدة بإضافتها على قطعة ملابس،
حقيبة أو معلقة حسب الرغبة.





شكل (٢٥) : أشكال للكليم موظف بمساحات حرة.



شكل (٢٦) : أشكال للكليم موظف بمساحات متلائمة.

للمشاهدة والتعرف.... تتبع معاً خطوات تنفيذ قطعة من الكليم بالزخارف

النباتية.



(٢) اختيار الخيوط وتسويتها في بكران صغيرة



(١) تحضير التصميم على السدى



(٣) قس وربط نهاية الخيوط لكل لون حد الاتمام منه



(٤) تحرير خيوط اللحمة بالألوان المناسبة للتصميم



(٥) ربط بذل التحمة بعد إنتهاء بهاء الدين الزغبي



(٦) العمل على التول
يطلب الدقة والصبر



أثر الزخارف الإسلامية المجردة في الكلم على الفن المعاصر:

كانت فترة الحروب الصليبية هي أكثر الفترات التي تسربت فيها بصمات الثقافة الإسلامية إلى الغرب ، وقد درج الرسامون فيها على تصوير السجاد الإسلامي ، تشهد بذلك لوحة الفنان "كارفيجو" حيث يعكس التنوّع في تصميمات السجاد والمنمنمات التي ظهر فيها جمال التناغمات اللونية المشتقة من طبيعة الزخارف الإسلامية والقصص التي تروي عبر الأشكال المنسوجة والنظام اللوني الذي يختلف باختلاف البيئات في الأقاليم الإسلامية ، أما بالنسبة للكليم فإن الاهتمام به كان بهدف التجارة أكثر من الاهتمام بالجمليات الفنية فيه ، وقد تم التركيز عليه في أواخر القرن العشرين ، بعد أن اكتشف النقاد درجة تأثيره على اتجاه التجريد المعاصر، بعد أن شاعت الاستعارات البصرية في "مدرسة الباوهاوس" التي تميز بها الفنان "كاندينسكي" مكتشف الفن التجريدي ، وغيره من الفنانين مثل "بول كلي" و "فازاريلي" . وقد تأثر الفنان الغربي المعاصر بالزخارف المجردة والبساطة على الكلم، وبذا هذا التأثر واضحًا في أعماله التشكيلية ، ظهر في أعمال أشهر الفنانين وتصميماتهم وكان من أبرزهم هنري ماتيس وفازاريلي رواد الانطباعية و الباوهاوس ، الشكل (٢٨) .

نشاط (٢)

- تأثر فناني الغرب التشكيليين بالنظم اللونية الصريحة ، واللاقات المتواترة للأشكال المجردة التي تميز بها فن نسيج الكلم الشعبي فظهرت في تطبيقاتهم المجردة لتأمل وتحليل، ثم تقارن الشكل (٢٧ ، ٢٨) .. من حيث :

- الأشكال الهندسية المستخدمة مثل المثلث والمدائرة والنجمة التمانية.
- التقليم والخطوط الرأسية والأفقية.
- التبادل بين الشكل والأرضية.

- تدريبات مدرسة الباوهاوس الألمانية على السجاد الإسلامي :



شكل (٢٧) نماذج للزخارف الهندسية في سجاد السدو



شكل (٢٨) تدريبات مدرسة الباوهاوس الألمانية على السجاد الإسلامي بتأثير الفنان العالمي «بول كلي» و«فازيني»


حل نشاط ٣ : يوضح لنا التصميم فى النماذج كيف كانت فترة الحروب الصليبية حيث أنها كانت أكثر الفترات التي تسربت فيها بصمات الثقافة الإسلامية إلى الغرب، حيث ظهر في تصميمات السجاد والمنمنمات جمال التناجمات اللونية المشتقة من طبيعة الزخارف الإسلامية والقصص التي تروى عبر الأشكال المنسوجة والنظام اللوني الذي يختلف باختلاف البيئات في الأقاليم الإسلامية، وقد تأثر الفنان الغربي المعاصر بالزخارف المجردة البسيطة على الكلم كالأشكال الهندسية العديدة المستخدمة واللعب في حركتها فتعطي أشكال متميزة رائعة، وقاموا بعمل تصميمات تتباين فيه العناصر النباتية مع الخطوط المستقيمة الحادة مما أظهر التناجم في الحركة بين العنصر والفراغ في تصميمات زخرفيه هندسية تحويلية خطية ونباتية.

نشاط (٤)

عبر شبكة الانترنت الالكترونية ، نجد الكثير من المواقع التي تحوي على معلومات توضح تأثير الفنانين المعاصرين في الغرب بفن النسيج الإسلامي وظائفها الفنان والمصانع المعاصر بأساليب حديثة في مصانع الأنسجة ، فلنبحث عن أشكال نسيجية معاصرة تحمل سمات الفن الإسلامي وتنظيمها في ثوحة فنية .

الوحدة الخامسة

مجلد الخزف



الوحدة الخامسة : مجال الخزف

مواقع مجال الخزف :

الموضوع (١) البلاطات الخزفية

الموضوع (٢) تزييج الأواني الصخارية



**مجال: الخزف
الموضوع الأول**

ال بلاطات الخزفية

نبذة تاريخية عن تاريخ البلاطات الخزفية:

عرفت البلاطات الخزفية قديماً بالقاشاني وهو فن عربي إسلامي رفيع وعريق تعود بدايات ظهوره إلى العصر العباسي وكانت أهم مدنه "سامراء والرقة والري" في العراق وسوريا وإيران ولقد تركت لنا هذه المدن أكبر كمية من الشواهد على هذا الفن الذي أرتبط بالعمارة ليزينها ويجملها ويحرك مساحاتها وفراغاتها بلوحات بدعة، أنظر الشكل (١).



شكل (١) : بلاطات خزفية بزخرفة نباتية وكتابية في مسجد الخسروفة
مدينة حلب من العهد العثماني



ساهم التبادل الحضاري والتجاري بين البلدان العربية في نقل التأثيرات الفنية والأساليب الصناعية بين الدول بعضها بعض ، فقد تأثر الخزافون التونسيون والجزائريون بزخرفة بلاطات سامراء بالعراق والتي تشبه أيضاً تلك البلاطات التي عثر عليها بحفائر الفسطاط التي ترجع إلى القرن الخامس الهجري . كما تأثر الخزافون المصريون بآخوانهم المغاربة في العهد العثماني . ذلك أن الحضارة الإسلامية أظهرت قدرتها على خلق إيقاع موحد ومشترك تردد في جنبات الرقعة الممتدة الواسعة التي رفف الإسلام على ربوعها.

تاريخ القاشاني :

يعود تاريخ صناعة القاشاني إلى مصر في عصر قديم جداً، ثم انتشرت صناعته في بلاد ما بين الرافدين في بداية الألف قبل الميلاد لتزيين قصور آشور وبابل، ثم بدأ يتدحرج حتى جاء الفتح العربي، حينئذ بدأ يزدهر تحت لواء الإسلام في العهد السلجوقي وانتشرت صناعته في مدينة قاشان بإيران حيث تميز بدقّة الرسوم الزخرفية وتعدد ألوانها ومنها أخذت هذه البلاطات تسميتها بالقاشاني ، ثم تطورت صناعته في تركيا في ظل الحكم العثماني ، بعدها انتقلت صناعته وانتشرت في دمشق وحلب واستخدم في زخرفة المحاريب والحدائق الداخلية والخارجية للمباني وقباب ومآذن المساجد.

مكونات القاشاني :

تتألف لوحات القاشاني من مجموعة بلاطات خزفية متعددة الأشكال والألوان والقياسات، تنظم جنباً إلى جنب بشكل مدروس، لتؤلف في النهاية منظراً لزخارف وتشكيلات هندسية أو نباتية.

(الشكل ٢).



شكل (٢) : بلاطات خزفية من القاشاني سداسية الشكل من الجامع الأموي الكبير بحلب، وهو نموذج لإكساء الجدران من العصر العثماني

شكل (٣) : محراب مكون من البلاطات القاشاني، يفرد باعتماده المستطيل بدلاً من طراز المحراب المقوس الشائع، كذلك يتفرد بالخط الثالث الذي يوّطّره لدقته وبراعة تركيه وزخرفته وتلوينه .



شكل (٤) : زخرفة القاشاني لقبة مسجد بيغداد تعود إلى القرن ١٢م

وقد تميزت لوحات القاشاني بالجمع الموفق بين الزخارف والتشكيلات المستوحاة من الكتابة العربية. ولقد تطور هذا الفن حتى بلغ آيات من الروعة والإتقان تأمل الشكل (٣) .

لقد كان فن الزخرفة بالبلاطات الخزفية ولازال ... فناً فريداً من نوعه يبعث في النفس الراحة والهدوء والانشراح ويشهد ببراعة المعماريين المسلمين الشكل (٤) .


ماهية البلاطات الخزفية :

هي قطع من الطين الصلصالي تمر بمراحل فنية مختلفة حتى تصل إلى شكل بلاطة شكل (٥).



شكل (٥) : بلاطات خزفية سداسية الشكل تتجاوز بعضها البعض لتشكل لوحة متكاملة من العصر المملوكي في مصر

ساد الشكل المربع في تشكيل البلاطات الخزفية لذلك سميت بـ (الترابيع)
الشكل (٦).



شكل (٦) : بلاطات خزفية مربعة الشكل من العصر العثماني القرن ١٨ م
متحف الفن الإسلامي بالقاهرة

المراحل الفنية التي تمر بها البلاطات الخزفية :

- ١- تشكل البلاطة بطريقة الشرائح من الطين الجيد ، حسب الشكل المطلوب.
- ٢- في مرحلة التجلد تغطى بطبقة رقيقة من طين نقى سائل (البطانة) وترك لتجف .
- ٣- توضع البلاطة داخل الفرن ، لكي تنشوى ، وتصبح فخاراً .
- ٤- تخرج البلاطة من الفرن ، وينعم سطحها ، وتلون بالطلاءات الزجاجية.
- ٥- تعاد إلى الفرن ثانية ، لثبيت الطبقة الزجاجية عليها .
- ٦- تخرج من الفرن ، وتزين بالزخرفة والنقوش التي يتم رسماها بواسطة مزيج من مواد مختلفة .
- ٧- تعاد البلاطة إلى الفرن للمرة الثالثة ، لثبيت ألوان الزخارف والنقوش عليها .

تنوية :



إن للطين حالة تعرف (بالذاكرة) فيمكن أن تخن نفسها ثانية داخل الفرن أثناء عملية الحرق . لذا عليك وضع البلاطة بعد تشكيلها بين لوحين من الخشب وتركها حتى تجف . فهذه أفضل طريقة للتتأكد من أنها ستظل مسطحة تماماً .



التصميمات الزخرفية المستخدمة على البلاطات الخزفية :

انطلق الفنان المسلم يبدع ويتذكر رسوماً وزخارف على بلاطاته الخزفية وفق عقيدته ودينه وكانت الطبيعة مصدر إلهامه ، فتنوعت الأشكال والعناصر التي استخدمها في الزخرفة . إن الاهتمام بتنوع الزخارف والأشكال هي من أجل الوصول إلى بلاطات رائعة يتمتع بها ملايين الناس .

ومن أبرز العناصر الزخرفية التي استخدمت :

١- **الزخارف النباتية :** لقد عشق الفنان المسلم العناصر النباتية ورسمها أحياناً بأسلوب واقعي وأحياناً كثيرة بأسلوب محور . ولقد امتد بالتحوير وتتمكن منه ليعالج به فراغ السطح بدقة ومهارة فائقة . ومن أهم العناصر التي استخدمت وكانت أكثرها شيوعاً هي :

أ. الفروع النباتية : تعتبر الفروع النباتية الأساسية للموضوع الزخرفي . والفروع النباتية هي الساق والفروع والأوراق . تظهر أحياناً أوراق النبات مجتمعة مع بعضها وأحياناً أخرى تكون فردية حسب التصميم الزخرفي للبلاطة . الشكل (٧)



شكل (٧) : بلاطات زخارف نباتية .


بـ. الأزهار عشق الحكام
و الأمراء وعامة الشعب
الأزهار وكان عشق الناس
لالأزهار دافعاً للفنانين أن
يهمسوا برسومها ، ومن
الأزهار المنتشر شكلها على
ال بلاط الخزفية : زهرة

القرنفل ، زهرة الأقحوان ، شكل (٨) : بلاط مزخرفة بالأزهار


زهرة السوسن ، زهرة الرمان ، زهرة التوليب . الشكل (٨)

٢- الزخارف الهندسية :

عرف الفنان المسلم الزخارف
الهندسية واستخدمها بكثرة في جميع
الفنون التطبيقية ومنها الخزف ، ولقد
استمرت على مر العصور الإسلامية
عنصراً مميزاً من عناصر الزخرفة
الإسلامية الشكل (٩) .



شكل (٩) : قصبة من زخارف هندسية



٤- الزخارف الكتابية :

اهتم الفنان المسلم بالزخارف الكتابية وذلك لتمسّكه بلغة الإسلام وهي اللغة العربية وأبدع في استخدام الخط العربي بكافة أنواعه ، النسخ ، الرقعة ، الكوفي ، المورق ... الخ وترسم الزخارف الكتابية على البلاطات الخزفية كبعض آيات من القرآن الكريم أو بعض الدعوات تحيط بها الأزهار والزخارف النباتية .

الشكل (١٠) .



شكل (١٠) : بلاطات خزفية مربعة الشكل متباورة تشكّل زخرفة كتابية لأيات من سورة يس من الحسر الحصاني
المتحف الإسلامي في الحرم الشريف - القدس

٤- زخرفة الآرابيسك :

الآرابيسك هي لفظ أجنبي *Arabesque* أطلقه مؤرخو الفن الأوروبيون على نوع معين من الزخرفة الإسلامية ، والكلمة العربية التي يجب أن تستعمل بدلاً من هذا اللفظ الذي شاع بين مؤرخي الفن الإسلامي من العرب هي (التوريق) ولا تزال كلمة توريق مستعملة في اللغة الأسبانية *Turquoise* وأسبانيا أو ثق اتصال بالفنون الإسلامية من أي بلد أجنبي آخر .

التوريق :

هي زخارف تميز بها الفن الإسلامي عن غيره من فنون الأمم الأخرى وهي تقوم على اختصار خطوط التزيين النباتية المؤلفة من براعم وأوراق متفرعة ومتصلة، وأكثر النماذج النباتية ظهرت بشكل متكرر ومتقابل ومروحي ومتشارب مع التقىد بأداء الحركة بانسجام وإيقاع وتوزيع للزخارف مدروس ملء الفراغ وتكسيه كاملة للسطح بحيث لا نرى بداية لها ولا نهاية الشكل (١١).



شكل (١١) : زخارف مورقة



القيم الجمالية في البلاطات الخزفية، نلاحظ (أ ، ب ، ج ، د).



(ب) : تركيا قرابة ٩٧٦ م / ١٥٢٠ م. خزف، تزييج
بألوان على تصميم كثير الألوان. الحجم ٤٦,٥ سم



(ج) : تركيا قرابة ٩٦٧ م / ١٥٢٠ م خزف، تزييج
بألوان على تصميم أزرق وفیروزی. الحجم ٤٥ سم

تصور هاتان البلاطتان (أ) (ب) تقاليد صنع البلاط العثماني وتتطوره معاً، كانت أزنيك أشهر مراكز إنتاجها وأفضلها تسجيلاً. وفي أول المراحل اقتصر مشروع اللون على الأزرق فوق أرضية بيضاء وأضيف الفیروزی إلى لوحة الألوان في النصف الأول من القرن العاشر الهجري. (ال السادس عشر الميلادي). وهي مرحلة تجسمها البلاطة (أ) . ثم أضيف



(أ) بلاطة خزفية للحاجة ، تركيا قرابة ٩٧٨ م / ١٥٧٠ م الحجم ٢٢,٥ سم × ١٥٢ سم



الأخضر والأرجواني علاوة على الأحمر الغني المميز الذي كان يوضع ببروز خفيف . وتبين البلاطة (ب) ظلين من الأزرق بالإضافة إلى الأخضر والأحمر .

(د) بلاطة خزفية للحافة : تركى قراية ٩٦٦

١٥٧٠ - ١٥٨٠ م - الحجم ٢٥ × ٣٥ سم

تدل أبعاد هاتين القطعتين (ج) (د) وتصميمهما على أنهما بلاطتان للحافة . تكون البلاطة (أ) من درج زهري حسن التحديد ترى فيه زهور متحركة من أعلى ومن أسفل . ويقوى التأثير اللوني لهذه البلاطة بالأرضية الزرقاء محاطة بأشرطة فيروزية .

ونظم البلاطة (د) نمطاً متكرراً زخارف كبيرة تتعاقب مع زخارف متماثلة أصغر . وتبين البلاطتان الصيغة الكاملة لفخار "أزيينك" الكثير الألوان على الرغم من التباين الجلي لأثارهما البصرية .




نشاط (١)

- فن الخزف من أروع ما تركه لنا هناء العالم الإسلامي القديم بأصالة خاصة وابداع متميز ولألوان التي استخدمنا الفنان المسلم في تلوين بلاطات القاشاني تأثيرها الجمالي المباشر وغير المباشر على النفس فلتبحث في هذا الموضوع ولندعم كتاباتنا بالصور التوضيحية.

الخزف يشمل المواد اللاعضوية اللامعدنية والمشكلة بفعل الحرارة.

أهم التطبيقات القديمة هي المواد الغضارية وأعمال الجص والفخار والقرميد والأجر المستخدم في البناء، لا ننسى أيضاً المواد الزجاجية والأسمنت، تدرج جميع المواد ذات الأصل أو الطبيعة الغضارية أو الترابية أو الكلسية ضمن المواد السيراميكية، يختلف الخزف عن المواد السيراميكية الهندسية حيث يعتبر الخزف من المواد السيراميكية التقليدية. الخزف هو من المواد غير العضوية، غير المعدنية، صلبة وهشة (بعد أن يوضع بالنار)، من جدًا في وضعه الطبيعي، يُنتج بها العديد من الأشياء مثل الأواني الفخارية والتماثيل الزخرفية، كما أنها تستخدم في الطلاءات المقاومة للحرارة العالية ولذلك لخصائص الكيميائية والفيزيائية وارتفاع درجة انصهاره. عادة لون الخزف أبيض، يمكن أن مزجه بمواد مختلفة وملونة. الفخاريات عادة ما تتكون من مواد مختلفة: الطين، والفلسبار، رمل، أكسيد الحديد والألومنيا والكوارتز. الخزف هو الطين الممزوج والمفحور، يرجع تاريخ الخزف إلى أقدم العصور، في الوقت الحاضر أصبح الخزف من أحد الفنون التشكيلية وأما الإسم الآخر لهذا الخزف (سيراميك) وهو فن إسلامي قديم وأما باللغة السنسكريتية فاسمها (كيراموس).

فن الخزف من أقدم الحرف والفنون في تاريخ البشرية ولم يعرف حتى الآن أين بدأ أو متى ول肯ه وليد الحاجة والصدفة معا فمياه الأمطار والأرض الترابية التي تتحول إلى طين يفعل المطر ثم تطبع عليها بصمة الأرجل والخطوات شكلت تعرفات امتلأت بالمياه فعرف منها الإنسان كيف يحفظ سوانحه وفي عصر الزراعة احتاج لأشياء يحفظ فيها الحبوب خاصتا بعد أن جفت الطينة ثم عرف النار وقام ببسوية الأشكال التي صنعتها من الطين لتصبح أثر صلابة ولا تنهر بفعل المياه والسوائل ثم عرف أن الرمال تنصهر بفعل النار وتتحول إلى زجاج وكانت الطبقة الزجاجية التي تسد المسام في الأواني الفخارية وتزيد الفخار صلابة وأصبح عنده نوعين من المنتج الطيني الفخار المسامي والخزف المطلى بطلاء زجاجي شفاف وأحياناً ملون وتطور من أدوات نفعية إلى فنون وعرف أيضا باسم السيراميك بعد تزجيجه بالطلاءات الزجاجية واسم سيراميك اسم اغريقى مأخوذ من الكلمة كيراميكوس أي صانع الفخار وأعظم ما أنتج في فنون الفخار والخزف هو ما أنتجته الحضارة الإسلامية لتعدد البلدان التي ضمتها هذه الحضارة وتنوع الأساليب والتقنيات التي عرفها صانعو الفخار في ظل الإمبراطورية الإسلامية. تسمى أيضاً بالمواد المتصلة حرارياً أو المواد الغضارية. يعود الاختلاف في التسمية إلى الترجمة المصطلحة لكلمة **ceramics** الأجنبية. هذه المواد هي عبارة عن أكاسيد لمعان، وتعتبر المواد الزجاجية حالة خاصة من المواد السيراميكية.




شكل (١٢) عبارة عن لوحة مكونة من تسع بلاطات خزفية مزخرفة بزخارف إسلامية مورقة برسم مفرد (لكل قطعة نفس الرسمة) زهر وأوراق نبات ملونة بعدة ألوان، وأساس التصميم يبني على الزهرة المحببة لدى المسلمين وهي زهرة (التوبيخ) تظهر في توزيع محك ومتكملاً ، حيث تلعب الفروع النباتية دورها بحرية ونجاح في التصميم وعلاقتها الإيقاعية مع الزهور المتكررة واهتمام الفنان بالحساب الدقيق لفراغ الأرضية وتوازنه مع وحدات التصميم .



شكل (١٢) - تركيا - إزميد - النصف الثاني من القرن السادس عشر الميلادي

نشاط (٢)



شكل (١٢)

- كان صناع الخزف المسلمين يجربون طرقاً زخرفية جديدة ، فلنجرب عن بدايات ظهور الأسلوب المتبوع في زخرفة هذه البلاطة الخزفية الجميلة ثم ندون معلوماتنا أسفل الصورة.

بدأت ظهور البلاطات الخزفية في العصر العباسي وكان أهم مدنه "سامراء والرقة والري" في العراق وسوريا وإيران وانتقلت تلك الصناعة من إيران إلى آسيا الوسطى وتركيا حتى بلغ درجة من الروعة والإتقان فدخل دائرة التحف الفنية الرفيعة والثمينة التي تقوم المتاحف العالمية باقتنائها.

وقد انطلق الفنان المسلم ليبدع ويبتكر رسوماً وزخارف وفق عقيدته ودينه وكانت الطبيعة مصدر إلهامه فنرى أنه استخدم عناصر الطبيعة من نباتات وأشخاص ليوضح منظر رائع لحديقة مزدهرة تضم مجموعة من النساء في جلسة رائعة.

أوروبا وخرفه البلاطات الخزفية :

لقد استفاد الغرب من جماليات الزخارف العربية الإسلامية ، واقبسوا منها ما زينوا بها متجاتهم الخزفية كأثر زخرفي جذاب يوضع على سطح البلاطات الخزفية . والدليل أن كل ما تشاهد في الشكل (١٤) هو مصنوع في فرنسا وألمانيا وإيطاليا .

استعمل الغرب مصطلح سيراميك " Ceramic " وهو لفظ فرنسي أطلق على فن الخزف ، والكلمة مأخوذة أصلاً عن الكلمة إغريقية قديمة " كيراميك " وهي الكلمة مرادفة لمصطلح البلاطات الخزفية .



شكل (١٤) : مجموعة من البلاطات الخزفية المصنوعة في البلاد الأوروبية بتصاميم مستمدّة من الفن الإسلامي .

نشاط (٢)


- لتأمل البلاطات الخزفية في الشكل (١٥)، ثم تجب على الآتي :
 - أ- من خلال خبراتنا السابقة في مجالات التربية الفنية في أي مجال استخدم هذا الأسلوب؟

استخدم هذا الأسلوب في عمل المحاريب الرائعة في كثير من الجوامع المصنوعة من الفيشاني (البلاطات الخزفية) وأيضاً الكثير من اللوحات الرائعة في بعض المنشآت المعمارية الإسلامية.

ب- لشرح فكرة التنفيذ.

فكرة التنفيذ تتالف لوحات الفيشاني من مجموعة بلاطات خزفية متعددة الأشكال والألوان والقياسات، تنظم جنباً إلى جنب بشكل مدروس؛ لتؤلف في النهاية منظراً لزخارف وتشكيلات هندسية أو نباتية.

- ج- لاظهار مهاراتنا الفنية في تطبيق هذا الأسلوب باستخدام الطلاء الزجاجي.



نشاط (٤)

من خلال خبراتنا في مجالات التربية الفنية ، ما العامل المشترك في العناصر التالية :

قاشاني ، سيراميك ، موزا يكو ، فسيفساء ، بورسلين .
لندكر تعريفاً مختصراً لكل منهم .

العامل المشترك بين قاشاني ، سيراميك ، موزا يكو ، فسيفساء ، بورسلين هو: استخدام الخزف في صنعها جميعاً.

✓ قاشاني: يعود المصطلح إلى مدينة قاشان الإيرانية التي ازدهرت هذه الحرفة الفنية في القرنين الثالث والرابع عشر الميلاديين وتألف اللوحات من مجموعة بلاطات خزفية متعددة الأشكال والألوان والقياسات تنظم جنباً إلى جنب بشكل مدروس؛ لتؤلف في النهاية منظراً لزخارف وتشكيلات هندسية أو نباتية.

✓ سيراميك: هو لفظ فرنسي ceramic أطلق على فن الخزف والكلمة مأخوذة أصلاً من الكلمة إغريقية قديمة "كيراميك" وهي الكلمة مرادفة لمصطلح البلاطات الخزفية.


✓ موزا يكو: كسر بلاطات خزفية وبقايا للبلاطات تدخل في تكوين اللوحة الخزفية.

✓ فسيفساء: مجموعة من بلاطات الخزف الصغيرة في الحجم جداً تتشكل لتكون لوحة فنية جميلة.

✓ بورسلين: هو طريقة مختلفة في عرض بلاطات الخزف عن طريق معالجتها لتصبح أكثر نعومة ولمعان.

نشاط (٥)

لنتأمل اللوحة الجدارية
البديعة شكل (١٦) والمكونة
من العديد من البلاطات
الخزفية، ثم نحلل المقومات
الجمالية لها.



شكل (١٦)

مقومات الجمال:

تناسق الألوان وتناغم الزخارف وتشابكها مع بعض في شكل لا نهائى
وتكرار الزخارف يعطي امتداد، واللون الأسود يؤكد كل هذه الدلالات.



أساليب حديثة لزخرفة البلاطات :

١ - طريقة الرسم بالأقلام الملونة التصميم (وحدة تكرار متعددة) : الشكل (١٧).



شكل (١٧) : نكارة للإخراج

٢ - طريقة الرسم بالفرشاة التصميم (وحدة مجزئة) شكل (١٨).



شكل (١٨) : نكارة للموظف

٣- طريقة الرسم بألوان التصميم (وحدة مكررة) شكل (١٩) .



شكل (١٩) فكرة أخرى للتزيين

٤- طريقة الرسم الغائر والبارز الشكل (٢٠) .




شكل (٢٠)- طريقة الرسم الغائر والبارز

٥- طريقة الطباعة بال قالب . شكل (٢١)



شكل (٢١) : فكرة لتنفيذ



الخطوة (١)
الخطوة (٢)

الخطوة (٣)
الخطوة (٤)

الخطوة (٥)

٦- طريقة التلوين الحر.



شكل (٢٢) الرسم الحر



٧- طريقة الاستسل شكل (٢٣).



شكل (٢٣) : نكارة التوطيف



٨- أساليب متنوعة في الزخرفة . الشكل (٢٤) .



شكل (٢٤) : أساليب متنوعة في الزخرفة



لست لهم من الخطوات في شكل (٢٥) فكرة جديدة لتشكل بها
 بلاط خزفية بأسلوب حديث.



شكل (٢٥) بلاط خزفية بأسلوب حديث.

نشاط (١)

- بما هو متوفّر لدينا من بلاطات ملونة لتشكل بها بأسلوب الموزاييك أعمالاً فنية بأفكار حديثة أو تقليدية. الشكل (٢٦).



شكل (٢٦) أسلوب الموزاييك.




نشاط (٧)




- لتشكل بلاطة مربعة منتظمة الأبعاد لتكون بها لعبة ذكاء .

تعرف هذه اللعبة بـ (التانграм - Tangram) أو بالخطط السبعة البارزة، وهي لعبة قديمة جداً، ظهرت لأول مرة في الصين في القرن التاسع قبل الميلاد، ثم انتقلت إلى أوروبا سنة ١٨٠٠م. تتألف هذه اللوحة من سبع قطع هندسية هي : خمس مثلثات مختلفة ومربع ومتوازي الأضلاع ، وهذه القطع بمجموعها تؤلف مربعاً واحداً منتظمأ الشكل (٢٧) تعتبر هذه اللعبة من أفضل الألعاب ذلك أنها تدفع العقل للتفكير والتأمل ، كما أنها تشتد طاقة الخيال وتنميها الشكل (٢٨) لنحاول تجربة تشكيلها ونتناهى نحن وأصدقاؤنا باللعب بها .




شكل (٢٨) يمكن تكوين عدد لا حصر له من الأشكال بمحاجز ١٥.. شكلاً.



شكل (٢٧) لعبة التانграм

نشاط (٨)


في الأشكال (٢٩) (٣٠) صوراً لبعض الأماكن التي كسبت حوالطها بال بلاط الخزفية . فلنبحث عن المزيد من البلاطات وأماكن تواجدها ولنسجل ذلك .



شكل (٢٩) : آيات قرآنية مؤطرة ببلاطات خزفية تكسو القراءة الخاصة في جامع الأمانات المتعدد في متحف قصر (توب كابي) ، تركيا
شكل (٣٠) : آيات قرآنية مؤطرة ببلاطات خزفية أعلى الصورة ، وأخرى لصفحات معدة تزين كامل الجدار الداخلي للمسجد النبوي الشريف .



بلاط إزنيق تركي



الخزف الإيراني

مساهمات المسلمين في تطور صناعة التزف:

توصل الخزافون المسلمين في القرنين الثالث والرابع بعد الهجرة إلى اكتشاف أساليب جديدة في صناعة الخزف وزخرفته ، وكان من أبرز ما أضافه الخزاف المسلم هو:

١- البريق المعدني Lusterware

كان الابتكار العظيم الذي اهداه إليه الخزافون المسلمين في العراق هو إكساب الإناء الخزفي بريقاً معدنياً يتألأً يشبه لمعان الأواني المعدنية شكل (٢١)، وبذلك تمكنوا من الاستغناء عن الأواني الذهبية والففضية التي حرم الإسلام استخدامها. ولم يكن هذا النوع من الخزف معروفاً من قبل . ولقد اقتصرت الزخرفة بالبريق المعدني على المنتجات الثمينة من الخزف التي تصنع للعظاماء وكبار رجال الحكم . وانتشر هذا الابتكار الفني في أنحاء العالم الإسلامي في العصر العباسي . ولازاللت الطريقة التي استخدموها الخزافين لإنتاج هذا البريق على الأواني الخزفية سراً غامضاً.



شكل (٢١) - أواني خزفية مطلية بالبريق المعدني.

ولقد ارتفت صناعة الخزف ذي البريق المعدني في قاشان ووصلت إلى قمة ازدهارها في العصر المغولي .

ولم تعرف صناعة الأواني الخزفية ذات البريق المعدني في الأندلس قبل القرن الرابع عشر الميلادي ، وقد اشتهرت مديتها ملقة وغرناطة بانتاج هذا النوع من الخزف في الوقت الذي توفر إنتاجه في الري والقاهرة ودمشق ، واتنتقلت صناعة الخزف إلى مدينة بلنسية أواخر القرن الرابع عشر وكانت مدينة منيشة الواقعة بالقرب من بلنسية هي مركز إنتاج الخزف ذي البريق المعدني الذي صدر إلى البلاد الأوروبية .

٢- **الخزف المينائي :**

ظهر نوع جديد من الخزف في إيران في العصر السلاجوفي تميز بتنوع ألوانه ووضوح العنصر التصويري فيه . يصنع هذا الخزف من عجينة ملونة تعطي بطلاء قصديرى وترسم الزخارف بألوان مختلفة يضاف إليها في بعض الأحيان اللون الذهبي . وعرف هذا النوع من الخزف ذي الزخارف المتعددة الألوان فوق الدهان باسم (الخزف المينائي) ويعد هذا النوع من الخزف من أفجر أنواع الخزف الإسلامي .

٣- **خزف سلطان أباد:**

بدأ في منتصف القرن الثامن الهجرى لاري ظهور نوع جديد من الخزف يختلف عما عرف من قبل أطلق عليه خزف (سلطان أباد) تميز بزخارفه المرسومة



باللونين الأزرق والفيروزي فوق الأرضية البيضاء، تحت الطلاء الشفاف وتأثرت الرسوم بعناصر الفن الصيني شكل (٢٢).



شكل (٢٢) : أواني خزفية صلبة بالبريل المعدني.

ازدهرت تجارة الأواني الخزفية قديماً ازدهاراً عظيماً وكان لها شأنها حال تجارة السيارات في وقتنا الحالي شكل (٢٣).



شكل (٢٣) : مخطوطة ترجع إلى القرن الخامس عشر تسجل ظهور من مظاهر تجارة الخزف . توب كاب . استانبول

نشاط (١)

- اكتشفت في حفريات بعض الأقطار العربية أواني من الخزف الصيني القديم التي تعد من النفائس وتحظى ببالغ الاهتمام باعتبارها دلائل أثرية على الاتصالات الودية التي قامت بين الصين والبلاد العربية منذ العصور القديمة. ابحث عن مصورات لأواني من الخزف الصيني شكل (٣٤).
فلنقارن بينها وبين الأواني الخزفية الإسلامية من حيث الشكل العام، والألوان،
نعطي الزخرفة.



شكل (٣٤) : نماذج من الخزف الصيني.

يوجد تشابه بالفعل ويظهر من الزخارف النباتية وطرق تكرار الزخارف
وتقارب الألوان واستخدام الأواني في الاستخدامات الحياتية.

الطلاء الزجاجي : Glaze

عبارة عن تغطية لامعة لسطح القطع الفخارية والتي تلتصق بالسطح الطيني بفعل الحرارة حتى تصل لدرجة النضج فتصبح عديمة المسام وتعطي تقوية عالية كما تعطي لوناً وملمساً .

أنواع الطلاء الزجاجي :

للطلاء الزجاجي أنواع عديدة فمنها الشفاف الذي لا لون له وهو يتميز بأنه يظهر لون الطين الطبيعي ، ومنها ما هو مутم وهو يعرف بتنعيمته لون الطين بلون يحدده نوع الأكسيد المستعمل كأن يكون أبيض بإضافة أكسيد القصدير ، أو أزرق بإضافة أكسيد الكوبالت.

تقسم الطلاءات إلى نوعين :

أ. طلاءات جاهزة :

توجد الطلاءات الجاهزة على هيئة سائل أو بودرة والسائل منها يحتاج إلى التثليل للحصول على القوام المحدد ، كما يمكن تخفيفها بالماء حسب الطريقة التي يطبق بها الطلاء ، أما الطلاءات التي في شكل مسحوق أو بودرة تمزج بالماء أو الصمغ العربي وتصفى وهي اقتصادية ويكتب على العبوة اللون والملمس لامعة أو مطفيّة شفافة أو معتمة كما يسجل عليها درجة الحرارة المناسبة للتسوية ،

ب. طلاءات مجهرة :

يتطلب تكوين الطلاءات وتجهيزها للتزييج توفر المكونات الأساسية التالية :
السيليكا لإعطاء الفخار طبقة مصفولة ، اللومينا مثبت ويساعد في تكوين طبقة كاملة على سطح الإناء ، الفلكس له دور في تخفيف درجة ذوبان السيлиكا . تمرج العناصر بالماء وتصفى وتخمر^(١).

(١) يتحقق التحمر بترك المخلوط بعد تجهيزه وتحظى في أولى محكمات الإلحاد مدة زمنية لا تقل عن ثلاثة أيام واستمرار إلى يومين.

طريقة استعمال الطلاء الزجاجي والزخرفة به :

تنسف الأواني الفخارية إما بالماء أو بالإسفنج ، تصب ألوان الجليز بداخل الشكل ويفرغ الإناء سريعاً منها . سيمتص بنسبة معينة عليه من الداخل ، أما من الخارج فيقلب الشكل على خشبستان ويصب عليه الطلاء الزجاجي فيمتص الشكل نسبة معينة على سطحه ، وبعدها يمكن زخرفة الشكل بالفرشاة بألوان مغايرة للون (الجليز) الذي استخدم في الأرضية وبعد الانتهاء يوضع في الفرن للتسوية .

أساليب زخرفة الأواني بالطلاءات الزجاجية إلى :

- ١- رسم الزخارف تحت الطلاء، بلون واحد أو بألوان متعددة^(٤) . وتسمى بزخارف تحت (الجليز) Under Glaze Decoration
- ٢- رسم العناصر الزخرفية بلون واحد أو بألوان متعددة فوق أرضية بيضاء ممزوجة .

وتسمى بزخارف فوق (الجليز) ، Decoration Over Glaze ، الزخرفة فوق (الجليز) :

تستخدم فيها ألوان جاهزة تزخرف بها الأواني الممزوجة وثبتت بالحرارة عند ٣٥ درجة مئوية ولا تتغيرألوانها عند التسوية .
ومن أفضل القطع المستخدمة للتلوين هي ما تشاهد في شكل (٣٥) .

^(٤) سيد دراسة في الصد الأول المتوسط.

وهي أواني تكون مطلية (بجلز) لامع ويكون البدء بالتلويين اليدوي عليها .



شكل (٢٥) : مجموعة من الأواني الحرفية المطلية بطبقة من الجلز .

الادوات والخامات المستخدمة في التلوين شكل (٣٦) :




شكل (٣٦) : الأدوات والخامات المستخدمة في التلوين (بالجلزات) .

- ١- الفرشاة المسطحة ذات الحجم الكبير : تستعمل للخلفيات الكبيرة .
- ٢- الفرشاة المسطحة ذات الحجم المتوسط : استعمالاتها متعددة ، ويفضل استخدام واحدة لكل لون .
- ٣- الفرشاة المسطحة ذات الحجم الصغير : تستعمل للورود الصغيرة ورسم البيلات .
- ٤- الفرشاة المحدبة الدائرية (رقم ٤) : تستعمل لرسم أوراق الشجر والبراعم والطيور البعيدة
- ٥- الفرشاة المستنة الصغيرة (رقم ٥) : تستعمل للخطوط الرفيعة ورسم العناصر الصغيرة وهي مثالية في التذهيب .
- ٦- فرشاة (اسکرولر) تستعمل للخطوط الحرة .
- ٧- فرشاة الخلط تستعمل خلط الألوان .
- ٨- العازل القابل للتقطير . يستعمل لعزل المساحات ، وعند استخدامه يجب استخدام فرشة صناعية وعند الانتهاء يجب غسلها بالماء الدافئ والصابون وتجفيفها .
- ٩- قطعة من الصوف تستخدم لترقيق اللون على السطح الملون .
- ١٠- إسفنج ولوها استعمالات متعددة ، للترقيق أو لوضع ألوان بكميات كبيرة .
- ١١- قطعة من الحرير تلف على قطعة من الإسفنج وترتبط بالملاطط ، وتستخدم للمعالجة بالتدريج ولتنعيم المنطقة الملونة .
- ١٢- المصاصات أو الخلة ، يمكن لف القطن عليها واستخدامها للتنظيف .



- ١٣- المرسمة الصينية للتخطيط . تستخدم للرسم والزخرفة على القطع الخزفية .
- ١٤- قلم بنهايتين يستخدم لتنظيف البقع كما يمكن استخدامه لفرد اللون .
- ١٥- قطع من القماش لتنظيف الفرش المستخدمة في التلوين .
- ١٦- مناديل لتنظيف العام .
- ١٧- توفر الألوان على شكل بودرة في عبوات جافة صغيرة أو عبوات سائلة .
- ١٨- المادة الوسيط عبارة عن زيت بطيء ، الجاف موجود منه ما يذوب بالماء مادة (الميشيل) تستخدم لتنظيف قطع السيراميك قبل تلوينها . ونحتاج إلى بلاطة سيراميك لطحن وخلط الألوان إما الفرش فتنظف المادة (التربتين) ، وتستخدم سكينة الرسم لتحريك الألوان ومزجها ثم تحفظ في صندوق البالغ شكل (٢٧) .



شكل (٢٧) : خلطات إعداد اللوان السيراميك.



إرشادات هامة يجب مراعاتها عند التطبيق :

- عند استخدام الألوان أو المواد الكيماوية، يفضل العمل في غرف ذات تهوية جيدة .
- تهيئة مكان مريح ونظيف خالي تماماً من الأتربة ، تتوفّر فيه إضاءة مناسبة وتهوية .
- تغليف الطاولة بورق نظيف .
- تسليط الإضاءة من الجهة اليسرى إذا كانتستخدم اليد اليمنى .
- مراعاة شكل الآنية مع التصميم المختار.
- هناك نوعان من الألوان ، سريع الجفاف ، وبطيء ، الجفاف ، وعند استخدام الألوانبطيئة الجفاف يمكن أن تعطي عمقاً لللون كما يباح وضع طبقات متكررة مع تعريضه للحرارة بين كل طبقة وأخرى . وهو أسهل من حيث الاستخدام .
- الألوان البدورة تخلط مع الوسيط المناسب وتجهز قبل البدء بالتلويين .
- عند التلويين يجب ألا نضع كمية كبيرة من اللون حتى لا تنفصل عن سطح الإبراء عند الشيء .
- من غيرالضروري شراء العديد من الألوان يمكن البدء بلون واحد أو لونين فقط . وبعد التمارين والتجربة يمكننا العمل بمجموعة من الألوان .



نشاط (٢)

الانكمash . Peeling . السيلان . Crazing . التفتيش .
الشقق Crackle . هي عيوب تظهر أحياناً في الجليز .

فلنعد تقريراً مختصراً عن أحد هـا موضعين السبب في حدوثه وطرق تلافيه ومعالجته .

مراحل حرق السيراميك:

هو مرحلة من مراحل الإنتاج للوصول إلى الشكل الثابت والنهائي لمنتج السيراميك بالإضافة إلى إكسابه الصلابة المناسبة وتحويل الجليز والألوان إلى الصورة النهائية من اللمعان والملمس الزجاجي ويجب أن نعرف أن الحريق يتم بصورة تدريجية حتى يصل إلى مرحلة الحريق ويبدأ في الانخفاض بصورة تدريجية أيضاً أثناء عملية التبريد .

الاستخدام: تستخدم المواد المكونة للطبقة الزجاجية (الجليز)؛ لغطية أسطح المنتجات ويتم تحضير المادة .

التغيرات الطبيعية التي تحدث نتيجة الحريق:

- الانكمash: ينتج ذلك نتيجة تجاذب الحبيبات لبعضها البعض .
- طرق تلافيه ومعالجته: يمكن تجنب هذا الانكمash عن طريق تثبيت مسبق للمواد المستخدمة .

ابداعات التلوين الصيني :

برع الفنانون الصينيون في تلوين وزخرفة الحزف منذ قترة زمنية قديمة ووضعوا تقنيات في التلوين غدت من أجمل وأمعن الأشياء، تابع في المصورات التالية حرفية رسم العناصر وتنوع في أشكالها بتنوع الحركة وباستخدام أنواع مختلفة من الفرش شكل (٢٨) .





الخطوة (١)



الخطوة (٢)



الخطوة (٣)




الخطوة (٤)



شكل (٢٩) : نمذاج من الزخرفة الصينية.

عند تعلم التقنيات الأساسية لحركات الفرشاة سنكتشف احتمالات لا نهاية لها لطريقة توزيع الألوان وحتماً سنبتكر أسلوباً خاصاً بنا في الرسم والتلوين.



نشاط (٢)

- لتجرب استخدام أواني ذات ألوان قائمة ، ولنقم بزخرفتها بتأثيرات مختلفة
للحظ الشكل (٤٠) .



شكل (٤٠) : أنواع من التأثيرات الزخرفية .



شكل (٤١) : أساليب تعبيرية في الزخرفة .

أساليب فنية للمعالجات السطحية :

أولاً : التعبيق بألوان الجليز :

(١) . التعبيق على الأواني الفخارية :

ويعني إضفاء تأثيرات لونية على المشغولات الفخارية لإكسابها مظهراً أثرياً قد يمثّل شكل (٤٢) .



شكل (٤٢) : التعبيق على أواني فخارية .

المواد الالازمة للتعبيق :

- القطعة الفنية المراد تعبيقها .

- (صنفه) .

- ألوان ترابية .

- ورنيش .

- ألوان جليز جاهزة .

- قطعة قماش أو قطعة اسفنج .



طريقة التعتيق :

- ينعم السطح الفخاري بالصنفرة .
- تنظف القطعة وتزال الشوائب عنها بغسلها بالماء .
- يوزع لون ترابي أساسى على الإناء باستخدام قطعة قماش .
- دمج لون آخر مع اللون الأساسي . يثبت التعتيق بواسطة رش القطعة بالورنيش ويفضل الورنيش بدون لمعة .

التعتيق على الأواني الخزفية :

وتتم إما بتفطية الأجزاء التي يراد بقاوها كما هي بغشاء أو بطقبة رقيقة من الشمع ، ثم تغمر القطعة في حمض " الهيدروفلوريك المخفف " حتى يتاكل الطلاء الزجاجي . أو بإدخال الكثير من عنصر الهواء في الفرن أثناء التسوية .

إن استنشاق هذا الحمض فيه خطورة ، لذا كانت التهوية الجيدة ضرورية للغاية.



ثانياً : التذهيب :

التذهيب على الأواني الفخارية :

وفيها تستخدم أوراق الذهب شكل (٤٢) كحليات لإضفاء لمسة جمالية قيمة شكل (٤٤).

المواد اللازمة للتذهيب : ورق ذهب ، مادة لاصقة (ميسيون) .



شكل (٤٢) أوراق من الذهب





شكل (١٤) : آية مخرابة مزخرفة بأوراق

فرشاة رسم ، قطن ، قلم رصاص ، صنفرا.

طريقة التذهيب : تحضر القطعة المراد تذهيبها حيث يتم حفها بورق الصنفرا حتى تصبح ناعمة جداً ، وينفس عنها الغبار ثم ترسم بالقلم الرصاص الأماكن التي ترغب في تذهيبها ثم نطلي هذه الأماكن بالمادة اللاصقة بواسطة الفرشاة ثم نضع ورق الذهب على المنطقة المصممة بهدوء وعناية ونضغط على الورق بقطعة من القطن على شكل الذهب طبعات خفيفة حتى تلتتصق الورقة بالسطح المصمم تماماً ، ثم نفرك السطح بلطف وعناية فتسقط الأجزاء التي لا يوجد تحتها لاصق .

ثالثاً: التذهيب على الأواني الخزفية :

تقوم هذه العملية على ترسيب طبقة رقيقة من معدن نفيس على سطح الطلاء الزجاجي غالباً ما يستعمل فيها الذهب وإن كان البلاatin والمفضة يستعملان أيضاً . ويكون شراء مخلوطات التذهيب تجاريأً . يوضع المزيج على سطح الطلاء الزجاجي ويجفف ويسمى على درجة حرارة منخفضة (٨٠٠ / ٧٠٠) درجة مئوية . وعندما يبرد المعدن يبدو بنيناً وبالصقل يصبح المعدن متالقاً ولاماً شكل (٤٥) .




شكل (٤٥) : طبق ذهبي إطار مذهب.



رابعاً : الزخرفة بأسلوب الفسيفساء


تحقق الزخرفة بأسلوب الفسيفساء على الأواني الفخارية والخزفية بطرق متعددة منها :

أ- طريقة الرسم والتخطيط اليدوي شكل (٤٦) :



شكل (٤٦) : أصيص للزرع زخرف بأسلوب الفسيفساء


ب - الزخرفة بأسلوب الفسيفساء طريقة العزل شكل (٤٧) :



شكل (٤٧) : وعاء زخرف بأسلوب الفسيفساء طريقة العزل.

ج - طريقة التفريغ (الاستنسيل) شكل (٤٨) :





شكل (١٨) مندوخ خزفي زخرف بأسلوب النسيج، طريقة التزيين.

شاط (٤)



- في الشكل (٤٩) تطبيق يجمع بين التعنيف والزخرفة بوحدات بنائية لرسم توزيعاً آخر للوحدات.



شكل (٤٩) تطبيق يجمع بين التعنيف والزخرفة.


نشاط (٥)



- لتنابع الخطوات في شكل (٥)، ثم نسجل إجراءات التنفيذ ونطلق حكماً جمالياً على الشكل النهائي.



الخطوة (١)



الخطوة (٢)




الخطوة (٣)



الخطوة (٤)



الخطوة (٥)



الخطوة (٦)



شكل (٥) : وعاء للماء وكأس.



نشاط (١)

- لتختبر تصميمًا مميزًا ومجموعة لوبيه متوافقة كالتي تشاهدها في الشكل (٥١) ونذكر بها بعض الأواني الخزفية المتوفرة لدينا.



الخطوة (٢)



الخطوة (٣)



الخطوة (٤)



شكل (٥١) : إلأء مزخرف بزخارف وألوان مستوحاة من الطبيعة .

نشاط (٦)



- من خلال ما درسناه من أساليب للمعالجة السطحية على الأواني المزججة
لتتكر أسلوبًا حديثًا كالذي نشاهد في شكل (٥٢).



شكل (أ)



شكل (ج)



شكل (ب)



شكل (د)



شكل (٥٢) : أنواع من التأثيرات الزخرفية بأسلوب حديث على الأواني المزججة



نشاط (٨)



شكل (٥٣) : خلوات من البيئة .

- بما هو متوفّر لدينا من خلوات بيئية
الشكل (٥٣) كقطع الزجاج أو البلاستيك
أو الأحجار الخ
لتستفيد منها في ابتكار حلول جمالية
يتم إضفاءها على بعض القطع الخزفية
شكل (٥٤) .



شكل (٥٤) : تابع متنوعة .

نشاط (٤)

- لنتأمل المجموعات الخزفية في الشكل (٥٥) والذي يحوي مجموعات بأفكار جديدة لم تقابل بيتها من حيث :
- أ. الفكرة الابتكارية .
 - ب. التصميم العام وارتباطه بالوظيفة .
 - ج. العنصر المختار حركته، توزيعه وتكراراته .
 - د. المجموعة اللونية المختارة .



شكل (٥٥). المجموعات الخزفية

المجموعة اللونية	العنصر المختار حركته	الفكرة الابتكارية	التصميم العام
المجموعة الدافئة مع اللون الأسود المحايد.	الورود والأوراق.	شكل الحديقة.	الورود والأغصان.
المجموعة الدافئة.	حركة الفراشة والفروع.	شكل لعب الفراسات مع الزهور.	شكل الفراشة.
المجموعة الباردة.	لا يوجد تكرار.	الوردةأخذت شكل المنتج ببراعة.	شكل الوردة بأوراقها.



نشاط (١٠)

- تواجدت المنتجات المزوجة في حياتنا بطرق شتى مثل :
- أدوات المائدة .
 - ترابيع الحوائط المتنوعة الأشكال والألوان (القاشاني ، والسيراميك) وترابيع الأرضيات الصلبة .
 - التحف كالمزهريات واللوحات الخزفية .
 - الحلي وبعض قطع الزينة للسيدات .
 - قطع الإضاءة .
 - الأدوات الصحية .
 - العوازل الكهربائية .
 - الأجسام المبطنة للصواريخ والسفن الفضائية .
- لنتخير أحدى هذه المنتجات ونكتب عنها بحثاً مبسطاً مدعماً بالصور .

عزل كهربائي بالإنجليزية (dielectric): هي مادة يمر فيها المجال الكهربائي إلا أنها ليست بالضرورة موصلة للتيار الكهربائي، تختلف هذه عن العازل "insulator" بأنه يستخدم كمادة عازلة بين الأقطاب المعدنية في المكثف مثلاً، بينما العازل "insulator" يستخدم لمنع مرور التيار الكهربائي عبره.

ما يميز هذه المواد: كونها غير موصلة أي أن الإلكترونات فيها غير حررة الحركة كما هي في المعادن الموصلة، وإنما تمثل إلى الاستقطاب في حال توجيه مجال كهربائي عليها أي تتجه الإلكترونات إلى طرف من العازل (مشكلة قطبًا سالبًا) بينما تزيد الشحنة الكهربائية الموجبة في الطرف العكسي (مشكلة قطبًا موجبًا)، وهذا هو معنى استقطاب المادة.

استخدامات العازل الكهربائي:

تستخدم العوازل في أنواع كثيرة من التجهيزات الكهربائية والإلكترونية، فمثلاً، تُغطى الأسلاك المعدنية وحزم الأسلاك التي توصل الكهرباء من محطات التوليد إلى المنازل والمكاتب بمواد عازلة لمنع تسرب التيار الكهربائي وحماية الأشخاص. كما نرى العوازل على أعمدة النور وهي مصنوعة من السيراميك العازل للكهرباء من أجل عزل الأسلاك الحاملة للتيار الكهربائي عن العمود وبالتالي نطمئن على ملامسة العمود بدون أن يصعقنا التيار. وتستخدم العوازل أيضاً في المكثفات الكهربائية من أجل زيادة قدرتها على خزن شحنة كهربائية. ويستخدم الكهربائيون أدوات ذات مقابض بلاستيكية أو مطاطية عازلة كهربائياً، ويرتدون أحذية ذات نعال مطاطية لكي يتجنّبوا الضرر الناجم عن الصدقة الكهربائية.

كما أن الألواح الإلكترونية المطبوعة تتكون في المقام الأول من لوح من مادة عازلة كهربائية، وذلك لتكوين الدوائر الكهربائية والإلكترونية عليها. كما تستخدم العوازل الكهربائية في صناعة المفاتيح الكهربائية لكي يتجنّب الأشخاص الصدقة الكهربائية.

ومن العوازل الكهربائية: الخشب والصوف وأكسيد الألミニوم والبولي إثيلين والسيراميك والمایكا والزجاج والهواء والتفلون.



السيراميك



عوازل البورسلين

ثبات المصطلحات للفصل الدراسي الأول

١- مجال الرسم :

البالتة :

وعاء من الخشب أو البلاستيك يستخدم لمزج اللون .

التربيتين :

زيت نباتي شفاف ويستخدم لتخفيض اللون .

التصميم :

هي كلمة ذات مدلول واسع وتعتبر أصل ثابت في جميع الفنون وهي محصلة للقدرات العقلية والفنية معاً

التكنولوجيا الحديثة وخاماتها :

استخدام مواد من إنتاج المكتشفات العلمية الحديثة كالفيديو والكمبيوتر والصوتيات وغيرها.

الأسيداج :

نوع من أنواع الطلاء .

حامل اللوحة :

لوح خشبي يتم رفع اللوحة عليه ليستطيع الفنان الرسم عليها .



● خط الأفق :

هو المستقيم الأفقي الذي يقع على مستوى عين الناظر .

● الخط الكاتوري :

هو الخط الذي يحدد الشكل من الخارج ، ويظهر في رسوم الأطفال والحضارات القدمة ويسماً أيضاً الخط الخارجي للشكل (out lain).

● الرمز :

هو إشارة مرئية لشيء غير واضح قد يكون مجرداً أو محوراً ولا يتوقف على العملية الحسية بل يشمل معانٍ أعم وأوسع

● الرموز اللغوية :

وتمثل في الكلام المكتوب أو المسموع .

● الرموز التشكيلية :

وهي الرموز التي تعبّر عن معانٍ عقلية أو خيالات حالمه .

● الزنك الأبيض :

أكسيد قوي وثابت يستخدم في الرسم وأعمال الطلاء الزجاجية .

● سكين الرسم :

سكين خاص بالرسم الزيتي لها عدة أشكال وتستخدم لعمل التأثيرات واللامس للوحة .

● **الشعار :**

هو شكل ذو دلالات خاصة برسومات رمزية ترمز إلى معانٍ معينة أو تصف نشاط معين.

● **صالات العرض :**

قاعات إقامة المعارض الفنية .

● **عناصر التصميم :**

وهي الخط والنقطة والمساحة والشكل واللون وغيرها .

الفن الإغريقي (الكلاسيكي) :

أسلوب فني يتمثل في المحاكاة التامة للطبيعة بأدق تفاصيلها وفق قواعد المنظور

● **القطاع الذهبي :**

نسبة مقدمة القواعد حيث يقاس الجزء وعلاقته بالجزء الآخر وعلاقتهما بالكل .

المدرسة الانطباعية (التأثيرية) :

مدرسة فنية قائمة على نظرية (اسحق نيوتن) حول الضوء وألوان الطيف . والتعبير الشخصي في التصوير .

● **المدارس الفنية :**

أساليب مختلفة للتصوير ومنها التكعيبية والسريالية والتجريدية وغيرها .



● المنظور :

هو تمثيل الأجسام المرئية على سطح منبسط (اللوحة) لا كما هي في الواقع، ولكن كما تبدو لعين الناظر في وضع معين وعلى بعد معين تكبر كلما قربت وتصغر كلما بعذت عن العين .

● المنظور اللوبي :

المنظور المستخدم في المنمنمات الإسلامية على الشكل اللوبي .

● الكانفس :

لوحات من الكتان المشدود تستخدم للرسم .

● الكولاج :

فن استخدام الخامات المختلفة في اللوحات المسطحة .

● النقش :

وهي النقوش المحفورة على سطح ما خشب أو معدن أو غيره .

● نقطة التلاشي والالتقاء :

هي نقطة على خط الأفق تلتقي فيها الخطوط المائلة التي تحدد الشكل .

٢- مجال الزخرفة :

● الخصائص الفنية : هي الجوانب التي تميز العمل الفني من خلال ما تحدده العلاقات المختلفة لعناصر الفن (الخط ، اللون ، الملمس ، الخامة ، الشكل ، الحجم ، موضوع العمل) لهذا

العمل وتجعله وحدة منسجمة ، معتمدة على الأسس ، كالتوزن ، الإيقاع ، التضاد ،
النسبة والتناسب ، التوافق ، التنوع والتكرار ، الوحدة والترابط (الأسس هي
مقومات العمل الفني)

• محاكاة الطبيعة بالتحوير : تقليد الطبيعة ولكن ليس بالمحاهاة أو التقليد الخرفي
لها والذي يتم بتغيير الشكل العام للشكل الطبيعي .

• النظم الحسابية وال الهندسية : القواعد والأسس وحسابات الدقة للخطوط
داخل الأشكال الهندسية كمنصات الأضلاع والزوايا والأقطار والأوتار
والقواعد التي تستخدم أثناء التنظيم الشبكي لتنظيم عملية التكرار .

• الإشباع العالي لقيمة اللونية : هي صفة سطوع اللون في أعلى درجاته أي لا
يبدو فاتحاً أو قاتماً بمعنى ظهور اللون بصفته دون تغير وهو ما نعبر عنه بالسطوع .
• بالانطلاق واللأنهائية : صفة تميز الزخرفة الإسلامية وهي الاستمرارية وقد
تشعرنا بالاندفاع من شدة استمراريتها .

• حركة إيقاعية مستمرة لانهائية : هي الفواصل التي صنعتها الفنان بين كل وحدة
زخرفية وأخرى ، وتشعرنا بحركة الأشكال والألوان والخطوط في استمرارية
لانهائية .

• البناء الفني : هي مكونات العمل الفني والذي يقوم على عناصر وأساليب وأسس
تنظيمها فتحدث علاقات متعددة تنتهي بعمل منظم ، موحد ومترابط التكوين .



● **جماليات الفن الزخرفي** : هي مجموعة الصفات والمعاني التي نشعر بها تجاه الخصائص الفنية والخصائص الحسية والتاريخية والتي تساعدنا على إدراك ثقافة مجتمع الفنان وفكرة .

سمة فنية : خاصية فنية أو ميزة فنية .

● **المنظم البياني** : هي خارطة مفهومية تقوم على تنظيم الخبرات بطريقة هرمية تساعد الطالب على استنتاج العلاقات المختلفة بطريقة التعلم الذاتي لتنمية مهارة فكرية يحددها المنظم و المهارة الحالية هي علاقة الجزء بالكل .

خصائصها الشكلية : هي الخصائص الفنية .

● **الأسطح الممتدة والمنحنية** : هي أسطح تعطيني إحساساً بالاستمرارية ولكن ابسطها ليس على استقامة واحدة كالثقب والأشكال الكروية

● سطح منتهي : مثل أسطح الأعمدة والمآذن وإطارات الأشياء .

● **معايير التقييم** : يعني أسس وقواعد نستعين بها لنقد الأعمال الفنية ونعطيها تقديرأً خاصاً قد يكون معنوياً وقد يكون حسياً .

● **الانطباعات** : هي المشاعر التي نشعر بها تجاه العمل فني وحتى لا تغلب علينا عواطفنا أثناء النقد والتقييم يجب أن تكون لدينا معايير نعتمد عليها .

● **المعاني الفضمية** : المعاني التي تنبئ من العمل الفني نتيجة العلاقات النية لعناصر الفن .

- **الخارطة الذهنية :** هي خارطة تسهم في توضيح العلاقات المختلفة لموضوع ما وعناصره وتكون على هيئة الخلية العصبية وهي طريقة تسهل عملية التعلم.

٣- مجال الطباعة :

فن الباتيك (Batik)

- يعتبر الباتيك إحدى طرق الطباعة اليدوية وفن زخرفة القماش ، ويقوم على عزل المساحات المختلفة بمادة عازلة قبل صباغتها بالألوان ويرجع أصل مصطلح باتيك (Batik) إلى الكلمة تيك (Tik) والتي تعني التقسيط ، وهذا ينطبق على أسلوب استخدام الشمع المتصهر عند إسقاطه على القماش فيأخذ شكل النقط

- **قمع الشمع :** وهي الأداة التقليدية لتطبيق الشمع على القماش ، وهو عبارة عن ذراع قصير من خشب البامبو أو الخيزران مزود بخزان لوضع الشمع السائل يتصل بأنبوب رفيع يسمح للشمع بالتسرب على شكل نقط أو خطوط ، ويأتي بأشكال وأحجام مختلفة.

- **ال قالب النحاسي :** يستخدم كذلك لتطبيق الشمع ويعطي نتائج سريعة ، وهو عبارة عن أشرطة نحاسية تشكل وفق التصميم ثم تلجم بقبض ، وعند التطبيق يتم غمر الجزء المزخرف من القالب في الشمع ثم يضغط على القماش.



الشمع (Wax)

● شمع البرافين (Paraffin Wax)

يعد شمع البرافين من مشتقات البترول ويمكن الحصول عليه من عملية تقطير البترول وهو شديد الصلابة مما يجعله سريع التشقق فينتج عنه تأثيرات وملامس سطحية كثيرة وهو ذو لون أبيض وقد يكون أصفر أو أسود .

● شمع النحل (Bees Wax)

شمع النحل عبارة عن إفراز غدي لشغالة نحل العسل ، وهو أبيض شفاف ولكن تظهر ألوان أخرى مختلفة في الشمع نظراً لتنوعه ببعض الملونات الموجودة في جبوب اللقاح فيصبح أصفر أو بني أو قد يأخذ اللون البرتقالي أو البني المحمّر ، وله رائحة زهرية ، ويعطي عند تطبيقه على القماش سطحاً مرنًا لا يتشقق فنحصل من خلاله على تأثيرات وملامس أقل كثieraً مما نحصل عليه .

؟- مجال النسيج :

● الكليم : بساط مسطح في مساحات مستطيلة من نسيج خشن لا وبر له .

● البرسل : البرسل هو الخط الموجود على جانبي القماش الغير مقصوص أي الجانب الملتف على قمة الاسطوانة التي يلف حولها القماش ، ويتميز خط البرسل بعدم قابليته للتسلل، كما أنه عادة ما يكون متقى ونظيف .

- **التخليل** : عبارة عن عملية رفع أحد خيوط التسديه ، وتمرير خيوط اللحمة من تحتها ، ثم أنزال الخيط الذي يليها لتمرير خيط اللحمة من فوقها .
- **اللز** : عبارة عن دفع خيوط اللحمة بجوار بعضها البعض لتلاصق ، ويتم ذلك باستخدام مشط خشبي مخصص ، أو بأصابع اليد المجردة .
- **التشريب** : عبارة عن تشريب خيوط السدى بأكبر قدر ممكن من خيوط اللحمة ليصبح النسيج على قدر كبير من المثانة والقوة .
- **اللحمات الممتدة** : تداخل خيوط اللحمة بخيوط السدى بأسلوب النسج البسيط سطر بعد سطر على التول .
- **اللحمات الغير ممتدة** : تداخل خيوط اللحمة بخيوط السدى بأسلوب النسج البسيط ، على التول بنفس سلك الخيط أو بسماكات وألوان تختلف باختلاف امتدادات التصميم .

٥- مجال الخزف :

- **أفرن الخزف** : هي عبارة عن أفران خاصة لحرق الفخار تصل درجة حرارتها إلى درجات مرتفعة تمكن الخزاف من القيام بحرق الفخار وإضافة الطلاءات الزجاجية .
- **البريق المعدني** : هو عبارة عن تقنية اكتشفها الخزاف المسلم ، حيث يمكن باستخدام أكسيد النحاس وإضافة الكربون إحداث بريقاً يشبه إلى حد كبير بريق المعادن النفيسة مثل الذهب والنحضة .



- **التزجيج** : هو عبارة عن زجاج مخز ومسحوق يوضع على سطح المشغولات الفخارية وبفعل الحرارة يتحول إلى طبقة زجاج مصقول ، ويعمل التزجيج على غلق المسامات وجعل الفخار غير منفذ للسوائل.
- **الاخزف** : هو الفخار بعد أن يضاف إليه الطلاءات الزجاجية ويُشوى في الفرن عند درجة معينة يتصلب بعدها ويصبح له ملمس ناعم وبراق.
- **الطلاء الزجاجي** : هي عبارة عن خليط من عدة مواد أساسية تكون في حالة سائلة ، وعندما يطلى بها الشكل الفخاري يتتحول السائل إلى طبقة زجاجية .
- **الفخار** : هو عبارة عن الشكل الطيني بعد حرقه حرقة أولى يتصلب بعدها ويصبح قادر على حفظ السوائل .
- **مساعدات الصهر** : هي عبارة عن مواد تعمل على خفض درجة انصهار الطلاء الزجاجي ، وتسمى أيضاً بالقواعد .