

كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق عمل واختبارات ومذكرات، يجده هنا في الروابط التالية لأفضل مواقع تعليمي إماراتي 100 %

<u>تطبيق المناهج الإماراتية</u>	<u>الاجتماعيات</u>	<u>الرياضيات</u>
<u>الصفحة الرسمية على التلغرام</u>	<u>الاسلامية</u>	<u>العلوم</u>
<u>الصفحة الرسمية على الفيسبوك</u>	<u>الانجليزية</u>	
<u>التربية الاخلاقية لجميع الصفوف</u>	<u>اللغة العربية</u>	
<u>التربية الرياضية</u>		
<b>مجموعات التلغرام.</b>	<b>مجموعات الفيسبوك</b>	<b>قنوات تلغرام</b>
<u>الصف الأول</u>	<u>الصف الأول</u>	<u>الصف الأول</u>
<u>الصف الثاني</u>	<u>الصف الثاني</u>	<u>الصف الثاني</u>
<u>الصف الثالث</u>	<u>الصف الثالث</u>	<u>الصف الثالث</u>
<u>الصف الرابع</u>	<u>الصف الرابع</u>	<u>الصف الرابع</u>
<u>الصف الخامس</u>	<u>الصف الخامس</u>	<u>الصف الخامس</u>
<u>الصف السادس</u>	<u>الصف السادس</u>	<u>الصف السادس</u>
<u>الصف السابع</u>	<u>الصف السابع</u>	<u>الصف السابع</u>
<u>الصف الثامن</u>	<u>الصف الثامن</u>	<u>الصف الثامن</u>
<u>الصف التاسع عام</u>	<u>الصف التاسع عام</u>	<u>الصف التاسع عام</u>
<u>الصف التاسع متقدم</u>	<u>الصف التاسع متقدم</u>	<u>الصف التاسع متقدم</u>
<u>الصف العاشر عام</u>	<u>الصف العاشر عام</u>	<u>الصف العاشر عام</u>
<u>الصف العاشر متقدم</u>	<u>الصف العاشر متقدم</u>	<u>الصف العاشر متقدم</u>
<u>الحادي عشر عام</u>	<u>الحادي عشر عام</u>	<u>الحادي عشر عام</u>
<u>الحادي عشر متقدم</u>	<u>الحادي عشر متقدم</u>	<u>الحادي عشر متقدم</u>
<u>ثاني عشر عام</u>	<u>الثاني عشر عام</u>	<u>الثاني عشر عام</u>
<u>ثاني عشر متقدم</u>	<u>الثاني عشر متقدم</u>	<u>الثاني عشر متقدم</u>

## المشاركة



حدّد مع مجموعتك طريقة لتقديم ما تعلمته في كل نشاط. وستجد أدناه بعض الاقتراحات. ولكن يُمكنك أيضًا أن تفكر في طرق إبداعية أخرى لتقديم معلوماتك. تذكر أن توضح كيف استخدمت الرياضيات في إتمام كل نشاط في هذا المشروع!

- ابتكر عرضًا تقديميًا مستخدمًا البيانات التي جمعتها. على أن يتضمن عرضك التديبي ورقة بيانات وتشيلًا بيانيًا ووسيلة أخرى للعرض البصري.
- اكتب مقالاً قد ينشر في مجلة من وجهة نظر عالم. وأدرج فيه أي معلومات مهمة توصلت إليها أثناء بحثك عن السرعة المدارية لكل كوكب.

اطّلع على الملاحظات في الجانب الأيسر لربط هذا المشروع بموضوعات أخرى.

alManahj.com/ae

## التفكير



6. الإجابة عن السؤال الأساسي كيف يُمكنك إيصال الأفكار المرتبطة بالرياضيات بفاعلية؟

a. كيف استخدمت ما تعلمته بشأن التعابير والمعادلات في إيصال الأفكار المتعلقة بالرياضيات بفاعلية في هذا المشروع؟  
**راجع عمل الطلاب.**

b. كيف استخدمت ما تعلمته بشأن الدوال والمتباينات في إيصال الأفكار المتعلقة بالرياضيات بفاعلية في هذا المشروع؟  
**راجع عمل الطلاب.**

## المشاركة



بعد أن تقدم كل مجموعة عرضها. ناقش الكواكب ذات سرعة الدوران الأكبر والأقل. ناقش كيف يُمكنك تحديد هذا عن طريق مقارنة الأزواج المرتبة والمعادلات الخاصة بالكواكب المختلفة.

## مهارات القرن الحادي والعشرين

قد نحتاج إلى أن يربط طلابك مشاريعهم بإحدى مهارات القرن الحادي والعشرين. راجع الاقتراح أدناه وعلى صفحة الطالب.

## الربط مع العلوم

المعرفة الصحية العنور على موقف إلكتروني بحسب الأوزان على كواكب أخرى. أدخل وزنك أو وزن جسم معروف وافحص مدى اختلافه على كل كوكب. اكتب فقرة تلخص اكتشافاتك.

## التفكير



يجب أن يعمل الطلاب بأنفسهم للتفكير فيها يربط هذا الفصل من هذه الوحدة والهدف من المشروع بالسؤال الأساسي.

## ما الأدوات التي تحتاج إليها؟

### نشاط المفردات

اعرض كل مفردة نجدتها خلال تقدمك في الوحدة مستخدمًا المنهج التالي. اطلب من الطلاب أن يرددوا كل مفردة بصوت عالٍ بعد أن تقولها.


**تعريف:** قاعدة متوازي الأضلاع هي ضلع متوازي الأضلاع العمودي على ارتفاعه.

مثال:



اطرح السؤال التالي:

• ما طول قاعدة متوازي الأضلاع المعروض؟  
20 cm



### مراجعة المفردات

اجعل الطلاب يستكملوا خريطة المفاهيم. قد يكون من المطلوب تذكير الطلاب بأن مساحة الشكل المغلق هي عدد وحدات المربعات المطلوبة لتغطية سطح الشكل. لقد توصل الطلاب بالفعل إلى مساحات المربعات والمستطيلات. ستركز هذه الوحدة على مساحة متوازيات الأضلاع والمثلثات وأشكال شبه المنحرف.

## ما الأدوات التي تحتاج إليها؟

### المفردات

ارتفاع	height	قاعدة	base
متوازي أضلاع	parallelogram	شكل مركب	composite figure
مضلع	polygon	تطابق	congruent
مربع	rhombus	صيغة	formula

### مراجعة المفردات

يمكن استخدام خريطة المفاهيم لمساعدتك في تذكر مصطلحات المفردات المهمة. املأ خريطة المفاهيم أدناه لمصطلح المساحة.

#### المساحة

#### تعريف:

عدد الوحدات المربعة المطلوبة لتغطية سطح شكل مغلق.

#### وحدات القياس

وحدات مربعة

#### أمثلة من الحياة اليومية

الإجابة النموذجية: مساحة حديقة الزهور هي الفراغ الذي تغطيه. إذا كان قياسها مترين في ثلاثة أمتار، فتكون مساحتها 6 أمتار مربعة.

## ما الذي تعرفه بالفعل؟

في هذا النشاط، يقوم الطلاب معرفتهم السابقة من خلال تحديد ما إذا كانوا يتفقون أم يختلفون مع كل عبارة تتعلق بالمفاهيم الواردة في هذه الوحدة.

- قد ترغب في إضافة خيار ثالث اسمه "لا أعرف" للطلاب الذين لا يمتلكون أي معرفة سابقة بمحتوى العبارة.
- بعد إكمال الوحدة، اطلب من الطلاب العودة لهذه الصفحة والتحقق لمعرفة ما إن كانوا سيغيرون أيًا من إجاباتهم الآن بعد أن أنهوا الوحدة.

## متى ستستخدم ذلك؟

### النشاط

يتعلم الطلاب كيفية تطبيق استخدام المساحة لتمثيل حالات من الحياة اليومية وحلها.

## ما الذي تعرفه بالفعل؟

اقرأ كل عبارة، قرر ما إذا كنت توافق (A) أو لا توافق (D). ضع علامة في العمود المناسب ثم يبرر استنتاجك. راجع عمل الطلاب.

العبارة	المساحة		لماذا؟
	D	A	
مساحة متوازي الأضلاع هي ذاتها مساحة المستطيل.			
يمكن تقسيم متوازي الأضلاع إلى مثلثين متطابقين.			
قاعدة شبه المنحرف هما دائما ضلعان أقران.			
الدائرة مثال للمضلع.			
صيغة إيجاد مساحة المثلث هي $A = \frac{1}{2}bh$ .			
عند ضرب أبعاد مثلث في $x$ ، يتغير محيط المضلع بمقدار $x + x$ أو $x^2$ .			

## متى ستستخدم ذلك؟

فيما يلي مثال على كيفية استخدام الأشكال ثنائية الأبعاد في الحياة اليومية.

**نشاط** اعمل في مجموعة من 3-4 طلاب، قوموا بإعفاء فرض في الصف الدراسي أو مكان آخر بالدراسة، واكتبوا مجموعة من الأدوات التي يمكن استخدامها للعثور على الفرض المفقود. تبادلوا الأدوات مع مجموعة أخرى، وحاولوا العثور على أغراض بعضكم البعض.  
راجع عمل الطلاب.



## هل أنت مستعد؟

استخدم هذه الصفحة لتحديد ما إذا كان لدى الطلاب المهارات اللازمة في الوحدة أم لا.

### مراجعة سريعة

يمكن للطلاب من ذوي المعلومات الرياضية القوية اختيار الانتقال مباشرة إلى التدريب السريع.

مراجعة	
المهارة	مثال
مساحة المستطيل.	1
ضرب الكسور والأعداد الكلية.	2

### تدريب سريع

إذا وجد الطلاب صعوبة في التمارين، فقدم مثلاً آخر لتوضيح أي مفاهيم خاطئة قد تكون لديهم.

#### التمارين 1-4

أوجد مساحة المستطيل.

$$27 \text{ cm}^2$$

#### التمارين 5-7

أوجد قيمة  $18 \times \frac{1}{2}$ .

$$9$$

### تتبع تقدمك

قبل بدء هذه الوحدة، اطلب من الطلاب الانتقال إلى الصفحات XIX-XXI لتقويم معرفتهم الحالية. في نهاية الوحدة، سيتم تذكيرك بأن تطلب من الطلاب العودة إلى هذه الصفحات لتقويم معرفتهم مرة أخرى. ينبغي أن يلاحظوا أن معرفتهم بالأفكار الأساسية قد زادت.

## هل أنت مستعد؟

حاول الإجابة عن أسئلة التدريب السريع التالي.

### مراجعة سريعة

#### مثال 1

أوجد مساحة المستطيل.



مراجعة

#### مثال 2

أوجد  $16 \times \frac{1}{2}$ .

$$\frac{1}{2} \times 16 = \frac{1}{2} \times \frac{16}{1}$$

اكتب 16 بالصورة  $\frac{16}{1}$

$$= \frac{1 \times 16}{2 \times 1}$$

اكتب البسط والقام على 2

$$= \frac{16}{2} = 8$$

بسط

مساحة المستطيل

$A = \ell w$  عوض عن  $\ell$  باستخدام 9 وعن  $w$  باستخدام 6

$$A = 9 \cdot 6$$

$$A = 54$$


مساحة المستطيل هي 54 متراً مربعاً.

### تدريب سريع


المساحة: أوجد مساحة كل مستطيل.



$$32 \text{ cm}^2$$



$$90 \text{ cm}^2$$



$$18 \text{ cm}^2$$

4. مساحة اللعب في لعبة لوحية هي مستطيل طوله 35 سنتيمتراً وعرضه 50 سنتيمتراً، فما مساحة اللعبة اللوحية؟  $1,750 \text{ cm}^2$

الكسور اضرب، واكتب في أبسط صورة.

$$5. \frac{1}{2} \times 28 = 14$$

$$6. \frac{1}{3} \times 27 = 9$$

$$7. \frac{1}{7} \times 84 = 12$$

ما المماس التي أجبت عنها بشكل صحيح في التدريب السريع؟ ظلل أرقام هذه التمارين فيما يلي.

- 1 2 3 4 5 6 7

### كيف أبلت؟

**التركيز تضييق النطاق**

**الهدف** تمثيل قانون المساحة لمتوازيات الأضلاع.

**الترابط المنطقي الربط داخل الصنوف وبينها**

**الانتقال من العملي إلى النظري**

**التالي**

سيستخدم الطلاب قانوناً لإيجاد مساحة متوازي الأضلاع.

**الحالي**

يستخدم الطلاب نماذج لإيجاد مساحة متوازيات الأضلاع.

**الدقة اتباع المفاهيم والتبرس والتطبيقات**

انظر مخطط مستويات الصعوبة في الصفحة 659.

المشاركة الاستكشاف الشرح التوضيح التقييم

**1 بدء النشاط في المختبر**

صُممت الأنشطة 1 و 2 و 3 بهدف استخدامها كأشطة جماعية. تم تصميم النشاط 1 لتقديم مزيد من الإرشادات للطلاب أكثر من النشاطين 2 و 3.

**المواد:** ورقة رسم بياني

**نشاط عملي 1**

**LA AL** **مشاورة زملاء الفريق** العمل في فرقي اجعل الطلاب يشكلوا فرقاً ويستخدموا ورقة رسم بياني لاستكمال النشاط بدلاً من تتبع المستطيل. قد يستفيد الطلاب من مراجعة قانون مساحة المستطيل. **4 1**

**LA BL** **مشاورة الشائيات** قبل بدء النشاط. اجعل الطلاب يضعوا قائمة بخصائص متوازيات الأضلاع والمستطيلات. ثم اجعل الطلاب يستكملوا النشاط في ثنائيات. **7 6 1**

**مختبر الاستكشاف**

مساحة متوازي الأضلاع


ممارسات في الرياضيات  
1 2 3 5

**الاستكشاف** ما العلاقة بين إيجاد مساحة متوازي أضلاع وإيجاد مساحة مستطيل؟

تردد حالة صنع لافتة على شكل متوازي أضلاع قاعدته متران وارتفاعه 3 أمتار. فما مساحته؟

**نشاط عملي 1**

نوع آخر من رباعيات الأضلاع هو متوازي الأضلاع. ويسمى متوازي الأضلاع بتوازي الضلعين المتقابلين.



متوازيات أضلاع

غير متوازيات أضلاع

ارسم متوازي أضلاع لتمثيل لافتة حالة.

**الخطوة 1** ابدأ بمستطيل.

وتتبع المستطيل الموضح في اليسار.



3 أمتار

متران

**الخطوة 2** اقتلع مثلثاً من أحد أضلاع المستطيل الذي تتبعته وحركه إلى الضلع الآخر لتكوين متوازي أضلاع. الصق متوازي الأضلاع في اليسار.



3 أمتار

متران



تمت إعادة ترتيب المستطيل لتكوين متوازي الأضلاع. لم يتم حذف أو إضافة أي شيء. ولذلك مساحة متوازي الأضلاع = مساحة المستطيل.

**الخطوة 3** اضرب قاعدة متوازي الأضلاع في ارتفاعه لإيجاد المساحة. قاعدة متوازي الأضلاع متران وارتفاعه 3 أمتار.

$$2 \text{ متر} \times 3 \text{ أمتار} = 6 \text{ أمتار مربعة}$$

## النشاطان العمليان 2 و 3

**LA AL** أنشطة جماعية-ثنائية-فردية بعد العمل في فرق في النشاط 1. اجعل الطلاب يشكلوا ثنائيات لاستكمال النشاط 2. ثم اجعلهم يعملوا بمفردهم لاستكمال النشاط 3. اجعلهم يعودوا إلى فرقهم الأصلية في أثناء النشاط 1 للتحقق من إجاباتهم على النشاطين 2 و 3 ومناقشة أي اختلافات وحلها. 1, 4

**LA BL** مناقشات ثنائية اجعل الطلاب يعملوا مع زميل لاستكمال النشاطين 2 و 3. ثم اجعلهم يكرروا الخطوات في النشاط 2 مع رسم مستقيم الطي غير المتعامد على القاعدة. اجعلهم يردوا على السؤال التالي. 1, 6, 7


اطرح السؤال التالي:

- هل يمكنك التوصل إلى مساحة متوازي الأضلاع باستخدام قانون المستطيل إذا كان مستقيم الطي غير عمودي على القاعدة؟ اشرح. الإجابة النموذجية: لا؛ للتوصل إلى المساحة. نحتاج إلى عمل مستطيل. إذا كان مستقيم الطي غير عمودي، فلن تكون النتيجة النهائية مستطيلًا، بل ستكون مجرد متوازي أضلاع آخر.

### نشاط عملي 2


أوجد مساحة متوازي الأضلاع أدناه.

**الخطوة 1** تتبع متوازي الأضلاع على ورق مربعات وقصه.



**الخطوة 2** قم بالطي والخص على طول الخط المنقطع.

**الخطوة 3** حرك المثلث إلى اليمين لتكوين مستطيل. الحق المستطيل في الفراغ المتاح.




**الخطوة 4** عدّ الوحدات المربعة في المستطيل. المساحة هي 90 وحدة مربعة.


### نشاط عملي 3

أوجد مساحة متوازي الأضلاع أدناه.

**الخطوة 1** تتبع متوازي الأضلاع وقصه.



**الخطوة 2** قم بالطي والخص على طول الخط المنقطع. ثم حرك المثلث إلى اليمين لتكوين مستطيل. والحق المستطيل في الفراغ المتاح.



**الخطوة 3** عدّ الوحدات المربعة في المستطيل.

المساحة هي 9 وحدة مربعة.


المشاركة الاستكشاف الشرح التوضيح التقييم

## 2 نشاط تعاوني

تم إعداد أقسام الاستكشاف والتحليل والتفكير بهدف استخدامها كبهامات استقصاء لمجموعات صغيرة، ثم إعداد قسم الابتكار بهدف استخدامه كتبارين مستقلة.

## مستويات الصعوبة

تتقدم مستويات التبارين من 1 إلى 3، حيث يشير المستوى 1 إلى أقل مستوى من الصعوبة.



## استكشاف



مراجعة ثنائية اجعل الطلاب يعملوا في ثنائيات للإجابة على التبارين 1-10 ويردوا على الأسئلة التالية. 1, 4, 7

## اطرح السؤال التالي:

- راجع التمرين 7. ما طول المستطيل المكون من متوازي الأضلاع؟ 9 وحدات
- ما عرض المستطيل المكون من متوازي الأضلاع؟ 5 وحدات
- اكتب معادلة وأوجد حلها لإيجاد مساحة المستطيل.  $A = 9 \cdot 5$ ;  $A = 45$  وحدة مربعة

مناقشات ثنائية اجعل الطلاب يعملوا في ثنائيات. يعد استكمال التبارين. اجعل كل طالب يحدد ثريثاً ويعدّل أحد الأبعاد. اجعلهم يشرحوا كيف يؤدي هذا إلى تعديل الحل. 1, 4, 7

## الاستكشاف



استخدم أدوات الرياضيات تعاون مع زميلك. أوجد مساحة كل متوازي أضلاع.

1. وحدة مربعة =  $A$  .2



1. وحدة مربعة =  $A$  .4




4. وحدة مربعة =  $A$  .4




3. وحدة مربعة =  $A$  .3



6. وحدة مربعة =  $A$  .6




5. وحدة مربعة =  $A$  .2




8. وحدة مربعة =  $A$  .8



7. وحدة مربعة =  $A$  .5



10. وحدة مربعة =  $A$  .4



9. وحدة مربعة =  $A$  .4





## التحليل والتفكير



**AL LA** حلقات النقاش الجماعي اجعل الطلاب يعملوا في فرق صغيرة لاستكمال الجدول في التمارين 17-11. يتولى كل طالب مسؤولية تقديم العدد لخلية معينة في كل تمرين. قد يستفيد الطلاب من رسم الأشكال باستخدام ورق رسوم بيانية. بعد ذلك اجعلهم يناقشوا إجابات التمرينين 18 و 19 في مجموعات صغيرة مع الحرص على التحدث بوضوح والاستماع بعناية. اطلب من شخص في كل مجموعة أن يعرض إجابته أمام الفصل. 1, 7

**BL LA** التعليم التعاوني اجعل الطلاب يعملوا في ثنائيات لاستكمال الجدول. اجعل الطالب 1 يستكمل التمرين 11 بينما يشاهد الطالب 2 ويستمع ويوجه ويبدج. ثم اجعلهم يتبادلوا الأدوار. واصل حتى التمرين 17. ثم اجعلهم ينضموا إلى ثنائي آخر لمناقشة التمرينين 18 و 19 مع الحرص على التحدث بوضوح والاستماع بعناية. 1, 3, 7


## ابتكار



**BL** اجعل الطلاب يستكملوا التمرين 20 ثم يجيبوا على السؤال التالي 1, 6, 7

اطرح السؤال التالي:

- راجع التمرين 20. باستخدام القاعدة التي كتبتها. ما القياسات التي ستستخدمها لإيجاد مساحة متوازي أضلاع معين؟ 4 cm و 7 cm



**استناد** ينبغي أن يتمكن الطلاب من الإجابة على سؤال "ما الرابط بين التوصل لمساحة متوازي أضلاع وإيجاد مساحة مستطيل؟" تحقق من فهم الطالب وقم بالتوجيه عند الحاجة.

## التحليل والتفكير



يوضح الجدول أبعاد عدة مستطيلات وما بناظرها من أبعاد متوازيات الأضلاع إذا تمت إعادة ترتيب كل مستطيل لتكوين متوازي أضلاع. تعاون مع زميلك لإكمال الجدول. تم حل المثال الأول كنموذج لك.

المستطيل	الطول (L)	العرض (w)	متوازي الأضلاع	القاعدة (b)	الارتفاع (h)	المساحة (وحدة <sup>2</sup> )
مستطيل 1	6	2	متوازي أضلاع 1	6	2	12
مستطيل 2	12	4	متوازي أضلاع 2	12	4	48
مستطيل 3	7	3	متوازي أضلاع 3	7	3	21
مستطيل 4	5	4	متوازي أضلاع 4	5	4	20
مستطيل 5	10	6	متوازي أضلاع 5	10	6	60
مستطيل 6	6	4	متوازي أضلاع 6	6	4	24
مستطيل 7	15	9	متوازي أضلاع 7	15	9	135
مستطيل 8	9	3	متوازي أضلاع 8	9	3	27

18. هنت إعادة ترتيب مستطيل لتكوين متوازي أضلاع ما أوجه الشبه والاختلاف بين ارتفاع متوازي الأضلاع و عرض المستطيل؟

19. التفكير بطريقة تجريدية إذا كنت سترسم ثلاثة متوازيات أضلاع مختلفة قاعدة كل منها 6 وحدات وارتفاعه 4 وحدات. فما وجه المطابقة بين المساحات؟

## ابتكار



20. الاستدلال الاستقرائي اكتب قاعدة لإيجاد مساحة متوازي الأضلاع.

21. الاستناد ما العلاقة بين إيجاد مساحة متوازي أضلاع وإيجاد مساحة مستطيل؟

**التركيز** تضيق النطاق  
الهدف أوجد مساحة متوازيات الأضلاع.

**الترباط المنطقي** الربط داخل الصنف وبينها

**السابق** مثل الطلاب قانون المساحة لمتوازيات الأضلاع.  
**الحالي** يتوصل الطلاب إلى مساحة متوازيات الأضلاع.  
**التالي** سيثبت الطلاب قانون المساحة للمثلثات.

**الدقة** اتباع المفاهيم والتبرس والتطبيقات  
انظر مخطط مستويات الصعوبة في الصفحة 665.

المشاركة الاستكشاف الشرح التوضيح التقييم

## 1 بدء الدرس

### أفكار يمكن استخدامها

قد ترغب ببدء الدرس باستخدام مجموعة كاملة أو مجموعة صغيرة أو نشاط "فكر - اعمل في ثنائيات - شارك" أو نشاط حر.

**LA** التفكير-العمل في ثنائيات-المشاركة امنح الطلاب دقيقة واحدة للتفكير في كيفية استكمال خريطة المفاهيم والربط بالحياة اليومية. ثم اجعلهم يناقشوا ردودهم مع زميل. اجعل أحد ثنائيات الطلاب يعرض ردودها على الفصل **1, 2, 5**


### الإستراتيجية البديلة

**AL** امنح الطلاب قصيتي الشرب بطولين مختلفين. اجعلهم يستخدموا القصبتين لإنشاء مربع ثم معين هندسي. ثم اجعلهم يستخدموا القصبتين لإنشاء مستطيل ثم متوازي أضلاع. **1, 4, 7**

## الدرس 1 مساحة متوازي الأضلاع

### المفردات الأساسية

**المضلع** شكل مغلق يتكون من 3 قطع مستقيمة أو أكثر. **متوازي الأضلاع** هو شكل رباعي الأضلاع يكون فيه كل ضلعين متقابلين متوازيين ومتساويين في الطول. **المعين** هو متوازي أضلاع له أربعة أضلاع متساوية. ابدأ الفراغات في الرسم التخطيطي باستخدام مضلع أو متوازي أضلاع أو معين وارسم مثلاً لكل منها.



### السؤال الأساسي

كيف يساعدك الخناس على حل مشكلات الحياة اليومية؟

### المفردات

مضلع polygon  
متوازي أضلاع parallelogram  
معين rhombus  
قاعدة base  
ارتفاع height  
صيغة formula

ممارسات في الرياضيات  
1, 3, 4, 7

### الربط بالحياة اليومية

السلمو يستطيع محترفو استخدام ألواح التزلج الاقلاق على درازين السلمو يأمان. يتد استخدام متوازي الأضلاع لبناء سلمو كم عدد مجموعات المستقيبات المتوازية الموضحة في متوازي الأضلاع على الممار؟  
**مجموعتان**

أي **ممارسة في الرياضيات استخدمتها؟** ظل الدائرة (الدوائر) التي تنطبق.

- 1 الدائرة في حل المسائل
- 2 التفكير بطريقة تجريدية
- 3 بناء فرضية
- 4 استخدام نتائج الرياضيات
- 5 استخدام أدوات الرياضيات
- 6 مراعاة الدقة
- 7 الاستفادة من البنية
- 8 استخدام الاستنتاج المتكرر

## 2 تدريس المفهوم

اطرح الأسئلة الداعمة لكل مثال للتمييز بين خيارات التدريس.

## مثال

1. أوجد مساحة متوازي أضلاع.

AL • ما طول قاعدة متوازي الأضلاع؟ 6 وحدات

• ما طول ارتفاع متوازي الأضلاع؟ 8 وحدات

OL • كيف تتوصل إلى مساحة متوازي الأضلاع هذا؟ أضرب 6 في 8.

• كيف تطور قانون مساحة متوازي الأضلاع من قانون مساحة مستطيل؟ الإجابة النموذجية: يمكن تقسيم المستطيل وإعادة ترتيبه ليشكل متوازي أضلاع.


BL • كيف يمكنك استخدام قانون مساحة المستطيل للتحقق من إجابتك؟ الإجابة النموذجية: تخيل عمل مستطيل من متوازي أضلاع. ثم احسب عدد مربعات الشبكة التي تمثل المساحة.

• إذا تم إعادة رسم متوازي الأضلاع بحيث تكون أضلاعه المائلة أكثر انحداراً لكن بقي الارتفاع 8 وحدات والقاعدة 6 وحدات. فهل ستتغير المساحة؟ اشرح. لا: أي متوازي أضلاع بارتفاع 8 وحدات وقاعدة تبلغ 6 وحدات ستبلغ مساحته 48 وحدة مربعة.

هل تريد مثلاً آخر؟

أوجد مساحة متوازي الأضلاع.

20 وحدة مربعة




## المفهوم الأساسي

## مساحة متوازي الأضلاع

الشرح

المساحة  $A$  لمتوازي الأضلاع هي ناتج ضرب القاعدة  $b$  في الارتفاع  $h$ .

النماذج



الرموز

$$A = bh$$

## منطقة العيل


مساحة متوازي الأضلاع مرتبطة بمساحة المستطيل كما اكتشفت في مختبر الاستكشاف السابق.



تطوّر متوازيات الأضلاع رباعيات الأضلاع الخاصة. مثل المستطيل والبرج والمعين.

## أمثلة

1. أوجد مساحة متوازي الأضلاع.

القاعدة 6 وحدات  
والارتفاع 8 وحدات.

$$A = bh$$

$$A = 6 \cdot 8$$

$$A = 48$$

مساحة متوازي الأضلاع

موض من  $b$  باستخدام  $6$  ومن  $h$  باستخدام  $8$ 

أضرب

المساحة هي 48 وحدة مربعة أو 48 وحدة  $2$ .

## قياس المساحة

يمكن كتابة المساحة باستخدام

الاصطلاحات والأس 2

على سبيل المثال

وحدة مربعة = وحدة<sup>2</sup>بوصة مربعة =  $in^2$ قدم مربع =  $ft^2$ متر مربع =  $m^2$ 

خطأ شائع قم بتذكير الطلاب بإدراج الوحدات عند كتابة قياس

المساحة حتى إذا كانت وحدة القياس هي وحدات مربعة.

## انتبه!

## أمثلة

2. أوجد مساحة متوازي أضلاع.

AL • ما طول قاعدة متوازي الأضلاع؟ **20 cm**

• ما طول ارتفاع متوازي الأضلاع؟ **11 cm**

OL • ما البعد المعطى غير المطلوب للتوصل إلى المساحة؟ **13 cm**

• كيف نتوصل إلى مساحة متوازي الأضلاع هذا؟ **أضرب 20 في 11.**

BL • اشرح السبب في أن الارتفاع ليس **13 سنتيمتراً**. الضلع الذي

يلغ طوله **13 cm** ليس عمودياً على القاعدة.

• كيف يمكنك التحقق من منطقية الإجابة؟


الإجابة النموذجية: **أقرب 11 إلى 10 وأضرب.**

**$20 \cdot 10 = 200$** . إذا **220** إجابة منطقية.

هل تريد مثلاً آخر؟

أوجد مساحة

متوازي الأضلاع.  **$40 \text{ cm}^2$**



3. وجد القياسات المجهولة.

AL • ما مساحة متوازي الأضلاع؟  **$45 \text{ cm}^2$**

• ما طول قاعدة متوازي الأضلاع؟ **9 cm**

OL • ما البعد المجهول في متوازي الأضلاع؟ **الارتفاع**

• كيف يمكنك استخدام المساحة والقاعدة للتوصل إلى ارتفاع

متوازي الأضلاع؟ **أستبدل  $A$  بالعدد 45 وأستبدل  $b$  برقم 9**

**في قانون المساحة لتوصل إلى قيمة  $h$ .**

BL • بدون القسمة على 9. كيف يمكنك إيجاد حل المعادلة ذهنيًا؟

الإجابة النموذجية: **أفكر. "ما الرقم المضروب في 9**

**ليساوي 45؟"**

هل تريد مثلاً آخر؟

أوجد قاعدة متوازي الأضلاع إذا كان ارتفاعه **7** سنتيمترات ومساحته

**21** سنتيمتراً مربعاً. **3 cm**

التحقق من إجابتك

للتحقق من إجابتك عوض عن  $h$  و  $b$  في الصيغة باستخدام 5 و 9.


$$\begin{aligned} A &= bh \\ A &= 9 \cdot 5 \\ A &= 45 \checkmark \end{aligned}$$

c. **8 m**

d. **5 cm**

2. أوجد مساحة متوازي الأضلاع.

قدر  **$A = 20 \cdot 10 = 200 \text{ cm}^2$**



**$A = bh$**  مساحة متوازي الأضلاع

عوض عن  $b$  باستخدام 20 وعن  $h$  باستخدام 10.

**$A = 20 \cdot 10$**   **$A = 220$**  **التحقق من مدى صحة الحل  $200 = 220 \checkmark$**


المساحة **220** سم مربع أو  **$220 \text{ cm}^2$**

تأكد من فهمك! أوجد حلولاً للمسائل التالية لتتأكد من أنك فهمت.



a. **18 وحدة<sup>2</sup>**

b.  **$64 \text{ m}^2$**



## إيجاد الأبعاد المجهولة

**الصيغة** هي معادلة توضح العلاقة بين كميات معينة. لإيجاد الأبعاد المجهولة، استخدم صيغة مساحة متوازي الأضلاع. وعوض عن المتغيرات باستخدام القياسات المعروفة. ثم حل المعادلة لإيجاد قيمة المتغير المتبقي.

## مثال

3. أوجد البعد المجهول في متوازي الأضلاع.


**$A = bh$**  مساحة متوازي الأضلاع

عوض عن  $A$  باستخدام 45 وعن  $b$  باستخدام 9

**$45 = 9 \cdot h$**  اقسم كل طرف عن 9

**$\frac{45}{9} = \frac{9 \cdot h}{9}$**  بسط


**$5 = h$**



**$A = 45 \text{ cm}^2$**

إذاً الارتفاع هو **5** سم.

تأكد من فهمك! أوجد حلولاً للمسائل التالية لتتأكد من أنك فهمت.



**$A = 45 \text{ cm}^2$**



**$A = 96 \text{ m}^2$**

## مثال

4. أوجد مساحة متوازي أضلاع.

AL • ما شكل الشريط الأسود؟ متوازي الأضلاع

• ما طول قاعدة متوازي الأضلاع؟  $6\frac{3}{4}$  cm

• ما طول ارتفاع متوازي الأضلاع؟ 12 cm

OL • كيف تضرب في عدد كسري؟ أغتيره إلى كسر معتل ثم أضرب.

• كم يبلغ  $6\frac{3}{4}$  عند كتابته ككسر معتل؟  $\frac{27}{4}$

• ما حاصل ضرب  $12 \cdot 6\frac{3}{4}$ ؟  $\frac{324}{4}$  أم 81

BL • اشرح كيفية استخدام التقدير للتحقق مما إذا كانت إجابتك منطقية. الإجابة النموذجية: أقرب  $6\frac{3}{4}$  إلى 7. بما أن

$84 = 12 \cdot 7$ ، وأن 81 قريب من 84. إذا فالإجابة منطقية.

هل تريد مثلاً آخر؟

يبنى يوسف طريقاً لحصانه في مكان على شكل متوازي أضلاع. يبلغ طول قاعدة طريق الخيل 3.15 أمتار وارتفاعه 2 m. أوجد مساحة المكان الذي يسبغ الطريق.  $6.3 \text{ m}^2$

## تمرين موجّه

التقويم التكويني استخدم هذه التمارين لتقويم استيعاب الطلاب للمفاهيم الواردة في هذا الدرس.


إذا كان بعض طلابك غير مستعدين للواجبات، فاستخدم الأنشطة المتميزة الواردة أدناه.



AL LA • حلقات النقاش الجماعي اجعل الطلاب يعملوا في مجموعات من 4 أفراد. في كل تمرين، اجعل الطالب 1 يحدد القاعدة والطالب 2 يحدد الارتفاع والطالب 3 يتوصل إلى المساحة والطالب 4 يتحقق من منطقية الإجابة. اجعلهم يتبادلوا الأدوار في كل تمرين لاحق. 1, 6, 7

BL LA • مناقشات ثنائية اجعل الطلاب يناقشوا مع زميل السبب في أن ارتفاع متوازي الأضلاع يساوي أحياناً أحد أضلاعه، لكنه لا يساوي أحد أضلاع في أوقات أخرى. اجعلهم يحددوا نوع متوازي الأضلاع الذي يساوي فيه الارتفاع أحد أضلاعه. 1, 3, 7

## مثال



$$A = bh$$

مساحة متوازي الأضلاع

$$A = 6\frac{3}{4} \cdot 12$$

عوض عن  $b$  باستخدام  $6\frac{3}{4}$  وعن  $h$  باستخدام 12

$$A = 81$$

$$6\frac{3}{4} \cdot 12 = \frac{27}{4} \cdot 12 = 81$$

مساحة المنطقة السوداء من العلم هي 81 سم مربع.

4. ترسم سميحة نموذجاً مصغراً للعلم القومي لجمهورية ترينيداد وتوباغو من أجل مشروع بحثي. أوجد مساحة المنطقة السوداء.

المنطقة السوداء على شكل متوازي أضلاع. إذا استخدمت الصيغة  $A = bh$

## ارتفاع متوازي الأضلاع


بالنسبة إلى متوازي الأضلاع المكون من المساحة المظللة باللون الأسود في المثال 4، نعت نسبة ارتفاعه المائل 12 سم خارج متوازي الأضلاع.

## تمرين

1. 12 وحدة<sup>2</sup>




2. 50 ft<sup>2</sup>



3. 17 m<sup>2</sup>



4. أوجد ارتفاع متوازي أضلاع قاعدته 35 سم ومساحته 700 سم مربع. (3) 20 cm



5. أبعاد قطعة متوازي الأضلاع موضحة على اليسار. موضحة على اليسار. أوجد مساحة القطعة. (4) 13.26 cm<sup>2</sup>

6. الاستفادة من السؤال الأساسي ما علاقة متوازي الأضلاع بالمثلث والمستطيل؟

الإجابة النموذجية: يمكن تفكيك متوازي الأضلاع إلى مثلثات أو مستطيلات. ويمكنك إيجاد مساحة متوازي الأضلاع باستخدام علاقته بالمثلث أو المستطيل.

## قيم نفسك!

ما مدى فهمك لمساحة متوازي الأضلاع؟ ظلل الحلقة التي تصف حالتك.



الملاحظات: حان وقت تحديث مطبوختك!

alManalij.com/ae

المشاركة الاستكشاف الشرح التوضيح التقييم

## 3 التمرين والتطبيق

## تمارين ذاتية وتمارين إضافية


تم إعداد صفحات التمارين الذاتية بهدف استخدامها كواجب منزلي. يمكن استخدام صفحة التمارين الإضافية للتقوية الإضافية أو كواجب لليوم الثاني.

## مستويات الصعوبة

تتقدم مستويات التمارين من 1 إلى 3. حيث يشير المستوى 1 إلى أقل مستوى من الصعوبة.

## تمارين

10-12 6-9, 20-25 1-5, 13-19



## الواجبات المقترحة

يمكنك استخدام الجدول أدناه والذي يحتوي على تمارين لكل مستويات الصعوبة لتحديد التمارين الملائمة لاحتياجات طلابك.

## خيارات الواجب المنزلي المتميزة


AL	قريب من المستوى	1-5, 7, 9, 11, 12, 24, 25
OL	ضمن المستوى	1-5, 6-9, 11, 12, 24, 25
BL	أعلى من المستوى	12, 24, 25-6

الاسم: \_\_\_\_\_


الواجبات المنزلية

## تمارين ذاتية

أوجد مساحة كل متوازي أضلاع. المسائل 1 و 2

1. 9 وحدات<sup>2</sup>

2. القاعدة، 6 ملليمترات، الارتفاع، 4 ملليمترات

24 mm<sup>2</sup>72 cm<sup>2</sup>

4. أوجد قاعدة متوازي أضلاع مساحته 24 مترا مربعا وارتفاعه 3 أمتار. (مسألة 3) 8 m

5. أوجد مساحة ساحة الانتظار الموضحة على اليسار.

15,125 m<sup>2</sup> (مسألة 4)

6. STEM صمم مهندس معماري ثلاثة أفنية مختلفة من الترميد على شكل متوازي أضلاع. اكتب الأبعاد المجهولة في الجدول.



الغناء	القاعدة (m)	الارتفاع (m)	المساحة (m <sup>2</sup> )
1	4,75	2,8	13,3
2	3,75	3,4	12,6
3	3,1	4,5	14

7. هناك قاعدة مبنى على شكل متوازي أضلاع. مساحة الطابق الأول 1,575 مترا مربعا. إذا كانت قاعدة متوازي الأضلاع 75 مترا، فهل

يمكن أن يكون ارتفاعه 21 مترا. اشرح.

لا؛ من أجل أن تكون مساحة الطابق الأول 1,575 m<sup>2</sup>والقاعدة 75 مترا، يجب أن يكون الارتفاع 75 ÷ 1,575 m<sup>2</sup>

أو 21 مترا.


8. تحديد البنية ارسم وميز بالأساء متوازي أضلاع قاعدته ضعف ارتفاعه ومساحته أقل من 60 سم مربع. أوجد المساحة.

الإجابة النموذجية: 50 cm<sup>2</sup>

## ممارسات في الرياضيات


التمرين (التأريخ)	التركيز على
10	1 فهم طبيعة المسائل والمثابرة في حلها.
9, 11, 12	3 بناء فرضيات عملية والتعليق على طريقة استنتاج الآخرين.
8, 22, 23	7 محاولة إيجاد البنية واستخدامها.

تعد ممارسات في الرياضيات 1 و 3 و 4 جوانب من التفكير الرياضي يتم التركيز عليها في كل درس. يُمنح الطلاب الفرص لبذل الجهد الكافي لحل مسائلهم والتعبير عن استنتاجاتهم وتطبيق الرياضيات في مواقف من الحياة اليومية.



9. التمثيلات المتعددة ارسو خمسة متوازيات أضلاع لها الارتفاع ذاته و يبلغ 4 سم ولها قواعد مختلفة القياس على ورق مربعات مضمو بالمستقيم. **تقدم نماذج لبعض الإجابات.**

b. التمثيل البياني مثل بيانيا الأزواج المرتبة (القاعدة، المساحة).



a. الجدول ارسو جدولاً بأعمدة للقاعدة والارتفاع والمساحة.

المساحة (cm <sup>2</sup> )	الارتفاع (cm)	القاعدة (cm)
4	4	1
8	4	2
12	4	3
16	4	4
20	4	5

c. الشرح صف التمثيل البياني. يبدو أنه يشكّل مستقيماً.

## مسائل مهارات التفكير العليا



10. المثابرة في حل المسائل إذا علمت أن  $x = 5$  و  $x < y$ . أي شكل مساحته أكبر؟ اشرح استنتاجك.

المستطيل، مساحة المستطيل  $5y$  وحدة<sup>2</sup>. مساحة متوازي الأضلاع لا يمكن أن تكون أكبر من  $5y$  وحدة<sup>2</sup> لأن  $y$  أقل من 5 وارتفاع متوازي الأضلاع ليس أكبر من  $y$ .

11. الاستدلال الاستقرائي اشرح علاقة صيغة مساحة متوازي الأضلاع بصيغة مساحة المستطيل.

الإجابة النموذجية، لكل من متوازي الأضلاع والمستطيل قاعدة وارتفاع. إذا، يمكن استخدام الصيغة  $A = bh$  للشكلين. ارتفاع المستطيل هو طول أحد أضلاعه بينما ارتفاع متوازي الأضلاع هو طول الارتفاع.

12. الاستدلال الاستقرائي أذكر مثالاً لثلاث متوازي أضلاع لها المساحة ذاتها. صف قاعدة وارتفاع كل شكل. ثم أذكر المساحة.

الإجابة النموذجية، مثلث قاعدته 8 وحدات وارتفاعه 3 وحدات له نفس مساحة متوازي أضلاع قاعدته 4 وحدات وارتفاعه 3 وحدات، 12 وحدة<sup>2</sup>.

## بطاقة التحقّق


من استيعاب الطلاب

اطلب من الطلاب أن يجدوا شيئاً في الفصل على شكل متوازي أضلاع. اجعلهم يقيسوه ليتوصلوا إلى أبعاده ثم إيجاد مساحته. راجع عمل الطلاب.

### تمرين إضافي


أوجد مساحة كل متوازي أضلاع.

13. 20 وحدة<sup>2</sup>



$A = bh$   
 $A = 5 \cdot 4$   
 $A = 20$

14. 48 m<sup>2</sup>



15. القاعدة، 12 سم، الارتفاع، 15 سم  
180 cm<sup>2</sup>

17. أوجد مساحة متوازي أضلاع قاعدته 15 مترا وارتفاعه  $21\frac{2}{3}$  مترا.

325 m<sup>2</sup>

16. أوجد ارتفاع متوازي أضلاع قاعدته 6.75 أمتار ومساحته 218.7 مترا مربعا.

32.4 m

alManahj.com/ae

19. ما ارتفاع قالب الأشكال على شكل متوازي أضلاع الموضح أدناه؟

25 mm

$A = 525 \text{ mm}^2$



18. ما مساحة المنطقة الموضحة على الخريطة؟

7,733.8022 km<sup>2</sup>



ارسم كل شكل وميزه بالأسماء، ثم أوجد المساحة. الإجابة النموذجية: 20-21

21. متوازي أضلاع قاعدته أربعة أضعاف ارتفاعه ومساحته أقل من 200 مترا مربعا  $196 \text{ ft}^2$




20. متوازي أضلاع قاعدته وارتفاعه متطابقتان ومساحته أكبر من 64 مترا مربعا  $81 \text{ m}^2$



22. تحديد البنية أوجد مساحة المنطقة المظللة في كل شكل.

22. 227 m<sup>2</sup>



23. 84 cm<sup>2</sup>





## انطلق! تمرين على الاختبار

يُعد التمرينان 24 و 25 الطلاب لتفكير أكثر دقة بتطلبه التعميم.

24. تتطلب فترة الاختبار الحالي من الطلاب شرح المفاهيم الرياضية وتطبيقها وحل المسائل بدقة، مع الاستفادة من البنية.

عمق المعرفة	عمق المعرفة 2
ممارسات في الرياضيات	م.ر 1
<b>معايير رصد الدرجات</b>	
نقطتان	يرتب الطلاب متوازيات الأضلاع ويذكرون المساحة ويحددون متوازي الأضلاع الأكبر في المساحة.
نقطة واحدة	يستكمل الطلاب الجدول لكنهم يفشلون في تحديد متوازي الأضلاع الأكبر في المساحة أو يربط الطلاب متوازيات الأضلاع ويذكرون متوازي الأضلاع الأكبر في المساحة لكن لديهم أخطاء في بعض المساحات أو يربط الطلاب ثلاثة متوازيات أضلاع حسب المساحة وقد يحددون متوازي الأضلاع الأكبر في المساحة أو لا.

25. تتطلب فترة الاختبار الحالي من الطلاب شرح المفاهيم الرياضية وتطبيقها وحل المسائل بدقة، مع الاستفادة من البنية.

عمق المعرفة	عمق المعرفة 1
ممارسات في الرياضيات	م.ر 1
<b>معايير رصد الدرجات</b>	
نقطتان	يجيب الطلاب عن كل جزء من السؤال.
نقطة واحدة	الطلاب لديهم خطأ في الجزء a أو b وإجاباتهم على الجزء c تستند إلى خطأ.


## انطلق! تمرين على الاختبار

24. يوضح الجدول أبعاد 4 متوازيات أضلاع رتب متوازيات الأضلاع من الأصغر إلى الأكبر من حيث المساحة.

متوازي الأضلاع	القاعدة (cm)	الارتفاع (cm)
A	4.75	22
B	13	6.5
C	7.25	16
D	5	13.5

متوازي الأضلاع	المساحة (cm <sup>2</sup> )
D	13.5
B	84.5
A	104.5
C	116

أي متوازيات الأضلاع مساحته أكبر؟ **متوازي الأضلاع C**



25. هناك عائلة لديها حديقة زهور على شكل متوازي أضلاع في الحناء الخلفي، وزرعت العائلة العشب في باقي الحناء. املأ المربعات لإكمال كل عبارة.

a. المساحة الإجمالية للحناء الخلفي هي **9,000** متر مربع.

b. مساحة حديقة الزهور هي **60** متراً مربعاً.


c. مساحة الحناء الخلفي المتروكة بالعشب هي **8,940** متراً مربعاً.

## مراجعة شاملة أساسية عامة

ارسم كل زوج من المستقيمتين. 6.1.4 الإجابة النموذجية: 26-28



29. لدى رنا 22 أغنية في مكتبتها الموسيقية، ولدى نورا نصف عدد الأغاني. فكم عدد الأغاني في مكتبة نورا الموسيقية؟ **NBT.6.4**  
**11 أغنية**



30. تم تسمية ووصف الشكل بناء على أطوال أضلاعه. 5.6.4  
**مثلث متساوي الساقين؛ الإجابة النموذجية: شكل مغلق ثلاثي الأضلاع له ضلعان متطابقتان.**

**التركيز تضييق النطاق**

الهدف تمثيل قانون المساحة للمثلثات.

**الترباط المنطقي الربط داخل الصنوف وبينها**

الانتقال من العملي إلى النظري

**التالي**يتوصل الطلاب إلى  
مساحة المثلثات.**الحالي**يسأل الطلاب قوانين  
المساحة للمثلثات.**الدقة اتباع المفاهيم والتمرس والتطبيقات**

انظر مخطط مستويات الصعوبة في صفحة 671.

المشاركة الاستكشاف الشرح التوضيح التقييم

**1 بدء النشاط في المختبر**ضّم النشاطان 1 و 2 بهدف استخدامهما كمشاطين جاعبين. ثم تصبم  
النشاط 1 لتقديم مزيد من الإرشادات للطلاب أكثر من النشاط 2.**المواد:** بطاقات فهرسة بقياس 4 in. في 6 in. ورق رسم بياني**نشاط عملي 1**

**AL LA** **شرايح التحدث** اجعل الطلاب يعملوا في فرق صغيرة لاستكمال النشاط. امنح كل طالب ثلاثة عدادات. يجب أن يضع الطلاب عدادًا في مركز المائدة في كل مرة يساهمون فيها في المناقشة. لا يجوز أن يساهم الطلاب بعد أن يستهلكوا كل شرايحهم ويجب على كل طالب أن يستخدم كل شرايحه. **1, 3**


**BL LA** **مشاورة الثنائيات** اجعل الطلاب يخمنوا كيفية التوصل إلى مساحة كل مثلث وكيفية ارتباطه بمساحة المستطيل. ثم اجعلهم يستكملوا النشاط مع شريك ويؤكدوا تخمينتهم. **1, 3, 7**

**مختبر الاستكشاف**

مساحة المثلث

ممارسات في  
الرياضيات  
1, 3, 7, 8**الاستكشاف كيف يمكن استخدام مساحة متوازي أضلاع لإيجاد مساحة مثلث؟**يصنع عمر لوحة فسيفساء ويتقطع قطعًا مستطيلة لعمل قطع مثلك. ويريد إيجاد مساحة القطع  
المثلثة التي يقطعها.ما المعطيات التي تعرفها؟ **يتقطع عمر قطعًا مستطيلة.**ما الذي نحتاج لمعرفة؟ **كيفية استخدام مساحة المستطيل المرتبط  
لإيجاد مساحة مثلث.****نشاط عملي 1**


بدأ عمر بقطعة مستطيلة 10 في 15 سم. في مثل حجم بطاقة فهرسة.

**الخطوة 1** أوجد مساحة بطاقة فهرسة.

$$A = \text{الطول} \times \text{العرض}$$

$$A = 15 \text{ سم} \times 10 \text{ سم}$$

$$A = 150 \text{ سم مربع}$$

**الخطوة 2** استخدم بطاقة فهرسة. ارسم مستطينا قطريًا عبر بطاقة الفهرسة من زاوية لأخرى.  
ثم اقطع عبر المستطيل. ارسم الأشكال الناتجة في الفراغ أدناه.**الخطوة 3** أوجد مساحة أحد المثلثات المتبقية. يكون المثلث بالضبط نصف مساحة المستطيل  
المرتبط.

إذا، يمكن قسمة مساحة المستطيل على 2 لإيجاد مساحة المثلث.

المساحة هي 2 + 150 أو 75 سم مربع.


## نشاط عملي 2

**LA AL مناقشات ثنائية** بما أن أبعاد متوازي الأضلاع غير معلومة، اجعل متطوعًا يشرح كيفية استخدام الشبكة للتوصل إلى القاعدة والارتفاع في متوازي الأضلاع. ثم اجعل الطلاب يراجعوا مختبر الاستكشاف قبل الدرس 1 لتذكيرهم بكيفية التوصل إلى مساحة متوازي الأضلاع. ثم اجعل الطلاب يعملوا في ثنائيات لاستكمال النشاط. اطلب من أحد الثنائيات أن يعرض إجاباتها على الفصل. ١٠٠

**LA BL مشاورة الثنائيات** اجعل الطلاب يمارضوا ويغالوا النشاطين 1 و 2. اطلب منهم أن يضعوا قائمة بنوع (أنواع) المثلثات التي سيعيدون ترتيبها كمستطيل في مقابل متوازي أضلاع. ١٠٠

## نشاط عملي 2

يمكنك كذلك إيجاد مساحة مثلث من مساحة متوازي أضلاع مرتبط.



**الخطوة 1** انسخ متوازي الأضلاع النوضح على ورق مربعات.

**الخطوة 2** ارسم قطرا كما هو موضح باستخدام مستقيم منقطع. اقطع متوازي الأضلاع. مساحة متوازي الأضلاع هي **88** وحدة مربعة.


**الخطوة 3** اقطع بطول القطر لتكوين مثلثين. ثم أوجد مساحة أحدهما. المثلث بنصف مساحة متوازي الأضلاع. إذاً، يمكن قسمة مساحة متوازي الأضلاع على 2 لإيجاد مساحة المثلث.

مساحة المثلث هي  $88 \div 2$  أو **44** وحدة مربعة.

استكشاف [alManahj.com/ae](http://alManahj.com/ae)

تعاون مع زميلك لإيجاد مساحة كل مثلث مظلّل.

القاعدة: **5**  
الارتفاع: **4**



2.

الطول: **8**  
العرض: **6**



1.


$$\frac{5 \times 4}{2} = 20 \text{ المساحة.}$$

مساحة المثلث = **10** وحدة مربعة

$$\frac{8 \times 6}{2} = 48 \text{ المساحة.}$$

مساحة المثلث = **24** وحدة مربعة

القاعدة: **4**  
الارتفاع: **8**



4.

الطول: **8**  
العرض: **4**



3.

$$\frac{4 \times 8}{2} = 32 \text{ المساحة.}$$

مساحة المثلث = **16** وحدة مربعة

$$\frac{8 \times 4}{2} = 32 \text{ المساحة.}$$

مساحة المثلث = **16** وحدة مربعة

## 2 نشاط تعاوني

ثم إعداد أقسام الاستكشاف والتحليل والتفكير بهدف استخدامها كبهيات استقصاء لمجموعات صغيرة. ثم إعداد قسم الابتكار بهدف استخدامه كتبايرين مستقلة.

## مستويات الصعوبة

تتقدم مستويات التبايرين من 1 إلى 3، حيث يشير المستوى 1 إلى أقل مستوى من الصعوبة.

## تبايرين

22-23

13-21

1-12

المستوى 3

المستوى 2

المستوى 1

## استكشاف



مناقشات ثنائية اجعل الطلاب يعملوا في ثنائيات للإجابة على التبايرين 5-8 ويجيبوا على الأسئلة التالية.

1, 7

## اطرح السؤال التالي:

بالرجوع إلى التبايرين 7. ما طول قاعدة متوازي الأضلاع؟  
7 cm

ما طول ارتفاع متوازي الأضلاع؟ 8 cm

اكتب معادلة وأوجد حلها لتحديد مساحة متوازي الأضلاع.

$$A = 7 \cdot 8, A = 56 \text{ cm}^2$$

كيف يمكنك التوصل إلى مساحة المثلث؟ أقسم مساحة متوازي الأضلاع على 2،  $56 \div 2 = 28, 2$ .

مشاورة الثنائيات في التبايرين 9-12. اجعل الطلاب يعملوا

مع زميل للتوصل إلى مساحة المثلث بدون رسم الخطوط المنقطعة لتوضيح متوازي الأضلاع أو المستطيل ذي الصلة. 1, 7

## استكشاف




تعاون مع زميلك لإيجاد مساحة كل مثلث مظل.

$$A = 6 \cdot 28 \text{ متر مربع}$$



$$A = 8 \cdot 24 \text{ متر مربع}$$




ملاحظة  
ملاحظة

$$A = 6 \cdot 6 \text{ متر مربع}$$




$$A = 8 \cdot 28 \text{ سنتيمتر مربع}$$




تحديد البنية ارسم مستقيمتان منقطعة لتوضيح متوازي الأضلاع أو المستطيل الذي يمكن استخدامه لإيجاد مساحة كل مثلث. ثم أوجد مساحة كل مثلث.


$$A = 7 \cdot 31.5 \text{ متر مربع}$$




$$A = 8 \cdot 40 \text{ متر مربع}$$



$$A = 3 \cdot 24 \text{ متر مربع}$$



$$A = 12 \cdot 48 \text{ سنتيمتر مربع}$$



## التحليل والتفكير



**LA AL** **مشاورة الزملاء** اجعل الطلاب يعملوا في مجموعات لاستكمال الجدول. امنح الطلاب لوحات بيضاء صغيرة وأقلام سميكة قابلة للمسح واجعلهم يرسموا متوازي الأضلاع مع كتابة أطوال الأضلاع ورسم أحد خطوطه العظمية. اجعل الطلاب يتحققوا من رسومات بعضهم البعض للتأكد من فهمهم لكيفية قسمة متوازي الأضلاع إلى نصفين. 1, 3, 4

**اطرح السؤال التالي:**

• راجع التمرين 21. قم بتغطية كل أعمدة الجدول باستثناء مساحة متوازي الأضلاع ومساحة كل مثلث. ما النمط الذي تلاحظه في كل مجموعة مساحات؟ **الإجابة النموذجية:** تبلغ مساحة المثلث نصف مساحة متوازي الأضلاع.

**LA BL** **مشاورة زملاء الفريق** اجعل الطلاب يعملوا في فرق صغيرة لرسم متوازي الأضلاع بأنفسهم مع كتابة أطوال الأضلاع ورسم أحد الخطوط العظمية. اجعلهم يتوصلوا إلى مساحة متوازي الأضلاع. ثم اجعل الطلاب يعدّلوا أبعاد متوازي الأضلاع بضرب طول كل ضلع في 2 ويشرحوا كيف يؤثر هذا على المساحات. 1, 4

## ابتكار



**LA BL** **مشاورة الثنائيات** اجعل الطلاب يعملوا مع زميل لشرح السبب في أن القانونين  $A = \frac{1}{2}bh$  و  $A = \frac{bh}{2}$  متكافئان. 1, 2, 7

**استكشاف** ينبغي أن يتمكن الطلاب من الإجابة على سؤال "كيف يمكنك استخدام مساحة متوازي أضلاع لإيجاد مساحة مثلث؟" تحقق من فهم الطالب وقم بالتوجيه عند الحاجة.

## التحليل والتفكير



يوضح الجدول أبعاد عدة متوازيات أضلاع. استخدم مساحة كل متوازي أضلاع لإيجاد المعلومات المجهولة لكل مثلث. تعاون مع زميلك لإكمال الجدول. ثم حل المثال الأول كنموذج لك.

متوازي الأضلاع	القاعدة. $b$	الارتفاع. $h$	مساحة متوازي الأضلاع (وحدة مربعة)	المثلث الناتج من مَن قَطَر	القاعدة. $b$	الارتفاع. $h$	مساحة كل مثلث (وحدة مربعة)
A	4	5	20	A	4	5	10
B	4	6	24	B	4	6	12
C	2	5	10	C	2	5	5
D	3	4	12	D	3	4	6
E	6	3	18	E	6	3	9
F	8	5	40	F	8	5	20
G	5	7	35	G	5	7	17.5
H	9	7	63	H	9	7	31.5
I	11	5	55	I	11	5	27.5

21. الاستدلال الاستقرائي ما العلاقة بين مساحة متوازي الأضلاع ومساحة مثلث له نفس القاعدة والارتفاع؟  
**الإجابة النموذجية:** مساحة متوازي الأضلاع هي ناتج ضرب القاعدة في الارتفاع. ومساحة كل مثلث ناشئ هي ناتج ضرب القاعدة في الارتفاع مقسومًا على 2.

## ابتكار



22. تحديد الاستنتاجات العكسرة اكتب صيغة تربط المساحة  $A$  في مثلث بطولي بقاعدته  $b$  وارتفاعه  $h$ .  
 $A = \frac{1}{2}bh$  أو  $A = \frac{bh}{2}$

23. الاستكشاف كيف يمكن استخدام مساحة متوازي أضلاع لإيجاد مساحة مثلث؟  
**مساحة المثلث نصف مساحة متوازي أضلاع له نفس القاعدة والارتفاع.**

**التركيز** تضيق النطاق  
الهدف إيجاد مساحات المثلثات وأبعادها المجهولة.

**الترباط المنطقي** الربط داخل الصنوف وبينها

**السابق** مثل الطلاب قوانين المساحة للمثلثات.  
**الحالي** يتوصل الطلاب إلى حل المسائل التي تتضمن مساحة المثلثات.  
**التالي** سيحل الطلاب قوانين مساحة أشكال شبه المنحرف.

**الدقة** اتباع المفاهيم والتمرس والتطبيقات  
انظر مخطط مستويات الصعوبة في الصفحة 677.

المشاركة الاستكشاف الشرح التوضيح التقييم

## 1 بدء الدرس

### أفكار يمكن استخدامها

قد ترغب ببدء الدرس باستخدام مجموعة كاملة أو مجموعة صغيرة أو نشاط "فكر - اعمل في ثنائيات - شارك" أو نشاط حر.

**LA** الرؤوس البرقمية تعمل معًا اجعل الطلاب يستكملوا التمارين 1-5 في مجموعات من 3 أو 4. يحصل كل طالب على رقم. اطلب من أحد الطلاب البرقمين أن يعرض إجابات المجموعة على الفصل. 1, 4

### الإستراتيجية البديلة

**AL** اجعل الطلاب يراجعوا قانون مساحة متوازي الأضلاع. ثم اجعلهم يرسموا عدة متوازيات أضلاع ويطووا كل واحد إلى نصفين بطول أحد خطوطه القطرية. اجعلهم يناقشوا ارتباط كل مثلث متكون بمساحة متوازي الأضلاع. 1, 4, 7

الهندسة

الدرس 2

مساحة المثلث

مسائل من الحياة اليومية

المحيط الحيوي يعمل مع جميع المحيط الحيوي 2 في نوكون بولاية أريزونا على إجراء الأبحاث عن الأرض وأنظمتها الحيوية. وتتألف أقسام المبنى من مثلثات متداخلة لها المساحة ذاتها.

1. هناك مثلثان موضحان في الصورة.  
لهما نفس المساحة و نفس الشكل.
2. ارسم الشكل الناتج عن المثلثين.
3. كم عدد المثلثات الصغيرة التي تشكل متوازي الأضلاع الموضح؟ وكم عدد المثلثات الصغيرة التي تشكل كل مثلث موضح؟ 9: 18
4. صف العلاقة بين مساحة أحد المثلثات الموضحة ومساحة متوازي الأضلاع الموضح. الإجابة النموذجية: مساحة المثلث نصف مساحة متوازي الأضلاع.
5. ارسم متوازي أضلاع آخر مثل الموضح بالصورة. قم بفضله إلى مثلثين. وصف العلاقة بين مساحة أحد المثلثات الموضحة ومتوازي الأضلاع. الإجابة النموذجية: مساحة المثلث نصف مساحة متوازي الأضلاع.

أي ممارسة في الرياضيات استخدمتها؟ ظلل الدائرة (الدوائر) التي تنطبق.

① المذاكرة في حل المسائل	⑤ استخدام أدوات الرياضيات
② التفكير بطريقة تجريبية	⑥ مراعاة الدقة
③ بناء فرضية	⑦ الاستفادة من البنية
④ استخدام نماذج الرياضيات	⑧ استخدام الاستنتاج المتكرر

## 2 تدرييس المفهوم

اطرح الأسئلة الداعمة لكل مثال للتمييز بين خيارات التدريس.

### مثال


#### 1. أوجد مساحة مستطيل.

- **AL** ما العلاقة بين القاعدة والارتفاع في مثلث؟ يمكن أن تكون القاعدة هي أي ضلع من الأضلاع، لكن الارتفاع يجب أن يكون عمودياً على القاعدة المقابلة للرأس.
- ما طول قاعدة المثلث؟ 6 وحدات
- ما طول ارتفاع المثلث؟ 4 وحدات
- **DL** اكتب معادلة للتوصل إلى مساحة هذا المثلث.  
 $A = \frac{1}{2}(6)(4)$
- ما مساحة المثلث؟ 12 وحدة مربعة
- **BL** كيف يمكنك التحقق من الإجابة؟ الإجابة النموذجية: تخيل مثلثاً متطابقاً تم وضعه بشكل مقلوب فوق هذا المثلث لتشكيل مستطيل. احسب عدد مربعات الشبكة التي تمثل المساحة. ينبغي أن تبلغ مساحة المثلث نصف مساحة المستطيل المعني.

هل تريد مثلاً آخر؟  
أوجد مساحة المثلث.  
20 وحدة مربعة

### المفهوم الأساسي

#### مساحة المثلث



النموذج

المساحة  $A$  للمثلث هي ناتج ضرب القاعدة  $B$  في الارتفاع  $H$ .

$$A = \frac{1}{2}bh \text{ أو } A = \frac{bh}{2}$$

الشرح

الرموز

منطقة العييل

**الأشكال المتطابقة** هي أشكال لها نفس الشكل والمساحة.

يمكن تكوين متوازي أضلاع باستخدام مثلثين متطابقين. لأن المثلثين المتطابقين لهما المساحة ذاتها، فمساحة المثلث نصف مساحة متوازي الأضلاع.



قاعدة المثلث يمكن أن تكون أي ضلع من أضلاع المثلث والارتفاع هو المسافة العمودية من تلك القاعدة إلى الرأس المقابل.

### أمثلة

#### 1. أوجد مساحة المثلث.



من خلال العد، نتجد أن قياس القاعدة هو 6 وحدات والارتفاع 4 وحدات.

$$A = \frac{1}{2}bh \text{ مساحة المثلث}$$

$$A = \frac{1}{2}(6)(4) \text{ عوض عن } b \text{ باستخدام } 6 \text{ وعن } h \text{ باستخدام } 4$$

$$A = \frac{1}{2}(24) \text{ اضرب}$$

$$A = 12 \text{ اضرب}$$

مساحة المثلث هي 12 وحدة مربعة.

#### الرياضيات الذهنية

يمكنك استخدام الرياضيات الذهنية لشرح  $(\frac{1}{2})(6)(4)$  فكر، نصف 6 هو 3،  $3 \times 4 = 12$  يساوي

## أمثلة

2. أوجد مساحة مستطيل.

AL • ما طول قاعدة المثلث؟ 12.1 m


• ما طول ارتفاع المثلث؟ 6.4 m

OL • كيف تتوصل إلى المساحة؟ أضرب القاعدة في الارتفاع في  $\frac{1}{2}$ .

• ما حاصل ضرب 12.1 في 6.4؟ 77.44

• ما مساحة المثلث؟  $38.72 \text{ m}^2$ 

BL • كيف يمكنك التحقق من منطقية الإجابة؟ الإجابة النموذجية:

أقرب 12.1 إلى 10 و 6.4 إلى 6؛ وبما أن  $10 \cdot 6 = 60$ و  $30 = 60 \div 2$ ، إذاً 38.72 إجابة منطقية.هل تريد مثلاً آخر؟  
أوجد مساحة المثلث.  $64 \text{ cm}^2$ 

3. أوجد القياسات المجهولة.

AL • ما مساحة المثلث؟  $24 \text{ cm}^2$ 

• ما طول ارتفاع المثلث؟ 6 cm

OL • ما البعد المجهول في المثلث؟ القاعدة

• كيف يمكنك استخدام المساحة والارتفاع للتوصل إلى قاعدة

متوازي الأضلاع؟ أَسْتَبْدِل  $A$  بالعدد 24 وأَسْتَبْدِل  $h$  برقم 6في قانون المساحة لتتوصل إلى قيمة  $b$ .

• ما الخطوة الأولى في حل المعادلة؟ ضرب كلا الطرفين في 2.

• ما الخطوة التالية في حل المعادلة؟ قسمة كلا الطرفين على 6.

BL • ما الأسلوب الآخر الذي يمكنك استخدامه للبدء في حل

المعادلة؟ الإجابة النموذجية: بسّط أولاً  $\frac{b \cdot 6}{2}$ على شكل  $3b$ . ثم اقسم كلا الطرفين على 3.

هل تريد مثلاً آخر؟

ما ارتفاع المثلث الذي يبلغ طول قاعدته 3 سنتيمترات ومساحته

6 سنتيمترات مربعة؟ 4 in

2. أوجد مساحة المثلث.

$$A = \frac{1}{2}bh$$

$$A = \frac{1}{2}(12.1)(6.4)$$

$$A = \frac{1}{2}(77.44)$$

$$A = 38.72$$


مساحة المثلث

عوض عن  $h$  باستخدام  
12.1 وعن  $b$  باستخدام 6.4



أضرب

العدد  $2 \div 77.44$  أو  $\frac{1}{2}(77.44)$  أو 38.72

مساحة المثلث هي 38.72 متراً مربعاً.



تأكد من فهمك! أوجد حلولاً للمسائل التالية لتتأكد من أنك فهمت.

a. 9 وحدات<sup>2</sup>b.  $31.5 \text{ m}^2$ 

## إيجاد الأبعاد المجهولة

استخدم صيغة مساحة المثلث لإيجاد الأبعاد المجهولة.

## مثال

3. أوجد البعد المجهول في المثلث.

$$A = \frac{bh}{2}$$

$$24 = \frac{b \cdot 6}{2}$$

$$24(2) = \frac{b \cdot 6}{2}(2)$$

$$48 = b \cdot 6$$

$$\frac{48}{6} = \frac{b \cdot 6}{6}$$

$$8 = b$$

مساحة المثلث


عوض عن  $A$  باستخدام  
24 وعن  $h$  باستخدام 6

أضرب كل طرف في 2

بسّط

اقسم كل طرف على 6

بسّط





إذا، القاعدة 8 سم.

تأكد من فهمك! أوجد حلولاً للمسائل التالية لتتأكد من أنك فهمت.

c. 10 m

d. 12 m



alManahj.com/ae

تحقق من مدى صحة  
الحل  
للتحقق من إجابتك، عوض عن  
 $b$  وعن  $h$  باستخدام القياسات  
والمحل لإيجاد المساحة.



## مثال

4. أوجد مساحة مستطيل.

AL • ما الذي تحتاج لإيجاده؟ مقدار المواد المستخدمة في عمل

واجهة الخيمة

• ما القانون الذي يمكنك استخدامه لإيجاد مقدار المواد المستخدمة

في واجهة الخيمة؟  $A = \frac{1}{2}bh$

OL • ما طول قاعدة المثلث؟ 5 ft

• ما طول ارتفاع المثلث؟ 3 ft

• اكتب معادلة لإيجاد مساحة هذا المثلث.  $A = \frac{1}{2}(5)(3)$

BL • كم عدد واجهات الخيم التي يمكن عملها باستخدام 30 قدمًا مربعًا


من المواد؟ 4

هل تريد مثالاً آخر؟

قطعت سهيلة لافتة

على شكل مثلث؟

ما مساحة اللافتة؟  $36 \text{ m}^2$



## تمرين موجّه

التقويم التكويني استخدم هذه التمارين لتقويم استيعاب الطلاب للمفاهيم الواردة في هذا الدرس.

إذا كان بعض طلابك غير مستعدين للواجبات، فاستخدم الأنشطة المتميزة الواردة أدناه.



AL LA • فكر - اعمل في ثنائيات - شارك امنح الطلاب دقيقة لدراسة

كل تمرين وإيجاد قاعدة المثلث وارتفاعه. اجعلهم يضعوا دائرة على قياس

القاعدة ويرسبوا مربعًا حول قياس الارتفاع. ثم اجعلهم يتعاونوا مع زميل

لمشاركة الإجابات واستكمال التمارين. 1, 4, 6

BL LA • مناقشات ثنائية اجعل الطلاب يناقشوا مع زميل السبب في

أن ارتفاع المثلث يساوي أحيانًا أحد أضلاعه. لكنه لا يساوي أحد أضلاع في

أوقات أخرى. اجعلهم يحددوا نوع المثلث الذي يتساوى فيه الارتفاع مع أحد

أضلاعه. 1, 3, 7

## مثال

4. تم توضيح أبعاد واجهة خيمة تخييم. ما مقدار المواد المستخدمة لصنع واجهة الخيمة؟



مساحة المثلث  $A = \frac{1}{2}bh$

موض عن  $h$  باستخدام 5 ومن  $A$  باستخدام 3.


الارتفاع  $A = \frac{1}{2}(15)(3) = 7.5$

مساحة واجهة الخيمة 7.5 أمتار مربعة.

## تمرين موجّه

أوجد مساحة كل مثلث. المثلثان 1 و2

1. 6 وحدة<sup>2</sup>



2.  $48 \text{ m}^2$



3.  $87.75 \text{ m}^2$



alManahj.com/ae



4. يصمم فارس بلاط أرضية قربه الشكل من الخرف. فما قاعدة البلاطة الموضحة؟ اكتب 13

$$A = 150 \text{ cm}^2$$

20 cm.



5. صنعت سهيلة صندوقًا ورقيًا مثلث الشكل كما هو موضح. فما مساحة الجزء العلوي من الصندوق؟ اكتب 14

$45 \text{ cm}^2$

## قيم نفسك!

أفهم كيفية إيجاد مساحة مثلث.

رائع! أنت مستعد للتمضي قدمًا!

لا تزال لدي بعض الأسئلة عن مساحة المثلث.

انظر بيوتك جان وقت تحديث مطوياتك!

6. الاستفادة من السؤال الأساسي ما العلاقة

بين صيغة مساحة المثلث وصيغة مساحة متوازي الأضلاع؟

الإجابة النموذجية، يمكن تفكيك متوازي

الأضلاع إلى مثلثين متطابقين. إذًا، صيغة

مساحة المثلث،  $A = \frac{1}{2}bh$  هي نصف

مساحة متوازي الأضلاع.  $A = bh$

المشاركة الاستكشاف الشرح التوضيح التقييم

## 3 التمرين والتطبيق

## تمارين ذاتية وتمارين إضافية

تم إعداد صفحات التمارين الذاتية بهدف استخدامها كواجب منزلي. يمكن استخدام صفحة التمارين الإضافية للتقوية الإضافية أو كواجب لليوم الثاني.

## مستويات الصعوبة

تتقدم مستويات التمارين من 1 إلى 3، حيث يشير المستوى 1 إلى أقل مستوى من الصعوبة.

## تمارين

9-12

7, 8, 20-24

1-6, 13-19



## الواجبات المقترحة

يمكنك استخدام الجدول أدناه والذي يحتوي على تمارين لكل مستويات الصعوبة لتحديد التمارين الملائمة لاحتياجات طلابك.

## خيارات الواجب المنزلي المتميزة


AL	قريب من المستوى	1-7, 9, 11, 12, 23, 24
OL	ضمن المستوى	1-5, 7-9, 11, 12, 23, 24
BL	أعلى من المستوى	7-12, 23, 24

الاسم \_\_\_\_\_

واجبات المنزلية \_\_\_\_\_

## تمارين ذاتية

أوجد مساحة كل مثلث. (المسائل 1 و 2)

1. 24 وحدة<sup>2</sup>2. 198.4 cm<sup>2</sup>3. 747 m<sup>2</sup>

أوجد البعد المجهول في كل مثلث موصوف. (مسائل 4 و 5)

5. القاعدة: 27 cm  
المساحة: 256.5 cm<sup>2</sup>  
الارتفاع: 19 cm

4. الارتفاع: 14 cm  
المساحة: 245 cm<sup>2</sup>  
القاعدة: 35 cm

6. سوف يساعد عامر والده على تثبيت ألواح خشبية في سقف منزله بمساحة الجدران المثلث من أحد طرفي السقف؟ (مسألة 4)  
14 m<sup>2</sup>




## مساحة المثلث

المساحة (وحدة <sup>2</sup> )	الارتفاع (وحدة)	القاعدة (وحدة)
5	2	5
10	4	5
15	6	5
20	8	5
1	x	5

7. التمثيلات المتعددة يوضح الجدول مساحة مثلث قاعدته ثابتة ولكن يتغير ارتفاعه.

a. الجبر اكتب تعبيراً جبرياً يمكن استخدامه لإيجاد مساحة مثلث قاعدته 5 وحدات وارتفاعه x وحدة  $\frac{5x}{2}$

b. التمثيل البياني مثل بيانا الأزواج المرتبة (الارتفاع، المساحة).



c. الشرح صف التمثيل البياني. يبدو أن النقاط تشكل مستقيماً.

## ٢٠٠٠ ممارسات في الرياضيات

التمرين (التمارين)	التركيز على
10	1 فهم طبيعة المسائل والمثابرة في حلها.
7, 9, 12	3 بناء فرضيات عملية والتعليق على طريقة استنتاج الآخرين.
11, 22	8 البحث عن التوافق في الاستنتاجات المتكررة والتعبير عن ذلك.

تعد الممارسات في الرياضيات 1 و 3 و 4 جوانب من التفكير الرياضي التي يتم التركيز عليها في كل درس. يُمنح الطلاب الفرص ليزال الجهد الكافي لحل مسائلهم والتعبير عن استنتاجاتهم وتطبيق الرياضيات في مواقف من الحياة اليومية.

### التقويم التكويني

استخدم هذا النشاط كتقويم تكويني نهائي قبل انصراف الطلاب من صفك الدراسي.

### بطاقة التحق


من استيعاب الطلاب

اجعل الطلاب يكتبوا عن كيفية مساعدة ما تعلموه في الدرس السابق لهم في هذا الدرس. اجعلهم يستخدموا تلميحات الكتابة أدناه.

- راجع عمل الطلاب.**
- في الدرس السابق، تعلمت...
  - في هذا الدرس، تعلمت...
  - ما تعلمته في الدرس السابق ساعدني في هذا الدرس لأن ...

### انتبه!

خطأ شائع في التمرين 9. استخدم قالج القانون  $A = bh$  بدلاً من  $A = \frac{1}{2}bh$ . راجع قوانين المساحة وتأكد من أن الطلاب يستطيعون تحديد القاعدة والارتفاع للمثلث.



8. ما مساحة المثلث على علم العالين بالمستقيم؟ اشرح استنتاجك.  
 $3,375 \text{ cm}^2$ ، الإجابة النموذجية: قاعدة المثلث 3 أو 36 سم.  
 وارتفاعه 30 سم. إذا، المساحة هي  $\frac{1}{2}(36)(30)$  أو 540 سم مربع.

### مسائل مهارات التفكير العليا

9. البحث عن الخطأ يحاول قالج إيجاد قاعدة المثلث الموضح. مساحته 100 متر مربع. أوجد الخطأ الذي وقع فيه وضح.



$$\begin{aligned} 100 &= (b)20 \\ 100 &= 20b \\ 5 &= b \end{aligned}$$




الصيغة هي  $\frac{1}{2}bh$ ، وليست  $bh$ .

$$\begin{aligned} 100 &= \frac{b \cdot 20}{2} \\ b &= 10 \text{ m} \end{aligned}$$



10. المثابرة في حل المسائل كيف يمكنك استنتاج المثلثات لإيجاد مساحة سداسي الأضلاع الموضح؟ قم بتصميم رسم تخطيطي لدعم إجابتك.  
 الإجابة النموذجية: يتكون سداسي الأضلاع من ستة مثلثات متطابقة. إذا تم تقسيم سداسي الأضلاع إلى ستة مثلثات، فأوجد مساحة مثلث واضربها في 6.


11. تحديد الاستنتاجات المتكررة ارسم مثلثاً وميز قاعدته وارتفاعه بالأسماء. ارسو مثلثاً آخر له القاعدة ذاته، ولكن يبلغ ارتفاعه ضعف ارتفاع المثلث الأول. أوجد مساحة كل مثلث. ثم اكتب نسبة مساحة المثلث الأول إلى مساحة المثلث الثاني. الإجابة النموذجية:



مساحة المثلث الأول هي  $24 \text{ cm}^2$ ، ومساحة المثلث الثاني هي  $48 \text{ cm}^2$ .


$\frac{1}{2}$  أو 1:2

12. الاستدلال الاستقرائي مساحة المثلث الموضح هي 0.825 متر مربع. فما ارتفاعه بالمستقيم؟  $100 \text{ cm}$



## تبرين إضافي


أوجد مساحة كل مثلث.

13.  $7\frac{1}{2}$  وحدة<sup>2</sup>


$$A = \frac{bh}{2}$$

$$A = 5 \cdot \frac{3}{2}$$

$$A = \frac{15}{2} = 7\frac{1}{2}$$

14.  $45 \text{ cm}^2$ 15.  $87.5 \text{ m}^2$ 

أوجد البعد المجهول في كل مثلث موصوف.

17. القاعدة:  $11 \text{ m}$ ، المساحة:  $115.5 \text{ m}^2$  $21 \text{ m}$ 16. الارتفاع:  $7 \text{ cm}$ ، المساحة:  $21 \text{ cm}^2$  $6 \text{ cm}$ 19. الارتفاع:  $11 \text{ cm}$ ، المساحة:  $260.15 \text{ cm}^2$  $47.3 \text{ cm}$ 18. القاعدة:  $14.2 \text{ m}$ ، المساحة:  $63.9 \text{ m}^2$  $9 \text{ m}$ 20. **STEM** بصمم مهندس معماري أحد المباني على قطعة أرض مثلثة الشكل.إذا علمت أن قاعدة المثلث  $100.8$  سم وارتفاعه  $96.3$  سم. فأوجد مساحة أرضية المبنى. $436.32 \text{ m}^2$ 

21. يوجد حوض زهور على شكل مثلث في ساحة انتظار كما هو موضح.

a. أوجد مساحة حوض الزهور بالسنتيمتر المربع.

 $30,000 \text{ cm}^2$ b. إذا علمت أن الكيس الواحد من التربة يغطي  $10,000$  سم مربع، فكم عدد الأكياس المطلوبة لتغطية حوض الزهور؟

3 أكياس

22. تحديد الاستنتاجات المتكررة وراجع متوازي الأضلاع  $KLMN$  في اليسار.إذا علمت أن مساحة  $KLMN$  هي  $35$  سم مربع، فما مساحة المثلث  $KLN$ ؟ $17.5 \text{ cm}^2$

## انطلق! تمرين على الاختبار

يُعد التمرينان 23 و 24 الطلاب لتعكير أكثر دقة بتطلبه التقويم.

23. تُلزم فقرة الاختبار هذه الطلاب أن يدعيوا استنتاجاتهم أو يعوّموا استنتاجات الآخرين عن طريق تبرير إجاباتهم وبناء فرضيات لها.

عميق المعرفة	عميق المعرفة 3
ممارسات في الرياضيات	م. 1. م. 3. م. 8
<b>معايير رصد الدرجات</b>	
تقطعتان	يكتب الطلاب التعبير ويشرحوا استنتاجهم.
نقطة واحدة	يستخدم الطلاب تعبيرًا صحيحًا لكن الشرح غير كامل أو يستخدم الطلاب تعبيرًا غير صحيح لكن مع شرح رياضي صحيح.

24. تتطلب فقرة الاختبار هذه من الطلاب تحليل مسائل معقدة من الحياة اليومية وحلها باستخدام أدوات وتماذج رياضية.

عميق المعرفة	عميق المعرفة 2
ممارسات في الرياضيات	م. 1. م. 4
<b>معايير رصد الدرجات</b>	
تقطعتان	يستكمل الطلاب القانون بشكل صحيح ويتوصلون إلى ارتفاع المثلث.
نقطة واحدة	يستكمل الطلاب القانون بشكل صحيح أو يتوصلون إلى ارتفاع المثلث.

## انطلق! تمرين على الاختبار

23. يوضح الجدول مساحات مثلث حيث ارتفاعه ثابت ولكن قاعدته متغيرة. ما التعبير الذي يمكن استخدامه لإيجاد مساحة مثلث ارتفاعه 7 وحدات وقاعدته  $x$  وحدة؟ اشرح إجابتك.

الارتفاع (وحدة)	القاعدة (وحدة)	المساحة (وحدة مربعة)
7	2	7
7	3	$10\frac{1}{2}$
7	4	14
7	5	$17\frac{1}{2}$
7	$x$	$\epsilon$


$\frac{7x}{2}$  : الإجابة النموذجية: المساحة هي ناتج ضرب الارتفاع (7)، في القاعدة ( $x$ )، في  $\frac{1}{2}$  أو  $\frac{7x}{2}$ .

24. تقطع شرين مثلثًا من قطعة ورق مقوى من أجل مشروع فني. مساحة المثلث 84.5 سم مربع.

حدد القيم المناسبة لإكمال الصيغة أدناه لإيجاد ارتفاع المثلث.

$\frac{1}{2}$	2	13	26	84.5	$h$
---------------	---	----	----	------	-----




$$84.5 = \frac{1}{2} \cdot 13 \cdot h$$



ما ارتفاع المثلث؟ [alManahj.com/ae](http://alManahj.com/ae)

## مراجعة شاملة

حدد ما إذا كان كل شكل أدناه مستطيلًا أو مربعًا أو شبه منحرف.




28. سجادة سلطاني لها أربع زوايا  $90^\circ$ . طول كل من الأضلاع الأربعة 18 سم. وللسجادة مجموعتان من الأضلاع المتوازية. فما شكل سجادة سلطاني؟

مربع

29. كم عدد مستقيبات التماثل التي يمكن رسمها للشكل الموضح؟ ارسها على الشكل.

3 مستقيبات



## مختبر الاستكشاف

### مساحة شبه المنحرف

#### الاستكشاف

كيف يمكن استخدام مساحة متوازي أضلاع لإيجاد مساحة شبه منحرف مناظر؟


ممارسات في الرياضيات  
1.3.5.7

تبني مائة حديفة على شكل شبه منحرف. عرض الحديفة 180 سم في الخلف و 300 سم في الأمام و 150 سم من الخلف للأمام. وتردد إيجاد مساحة الحديفة.

#### نشاط عملي 1

أوجد مساحة شبه المنحرف من خلال رسم متوازي الأضلاع المرتبط.


**الخطوة 1** تتبع شبه المنحرف أدناه على ورق مربعة. وميز بالأسفل الارتفاع  $h$  والقاعدتين  $b_1$  و  $b_2$ .



شبه المنحرف له قاعدتان  $b_1$  و  $b_2$  و ارتفاع  $h$  لشبه المنحرف هو المسافة العمودية بين القاعدتين.

- تمثل القاعدة القصيرة  $b_1$  عرض الحديفة الخلفي 180 سم
- تمثل القاعدة الطويلة  $b_2$  عرض الحديفة الأمامي 300 سم
- يمثل الارتفاع  $h$  أحد أبعاد الحديفة 150 سم

**الخطوة 2** اقطع شبه منحرف آخر بطابق الموضح في الخطوة 1.



**الخطوة 3** الصق شكلي شبه المنحرف معًا كما هو موضح.

**الخطوة 4** أوجد مساحة متوازي الأضلاع. ثم اقسم على 2 لإيجاد مساحة كل شبه منحرف.

$$36,000 = 2 \div 72,000 \quad 72,000 = 480 \times 150$$

إذا، مساحة الحديفة تساوي 36,000 سم مربع.

#### التركيز تضييق النطاق

الهدف تمثيل قانون مساحة أشكال شبه المنحرف.

#### الترباط المنطقي الربط داخل الصنوف وبينها

الانتقال من العملي إلى النظري

#### التالي

يتوصل الطلاب إلى مساحة أشكال شبه المنحرف.

#### الحالي

يمثل الطلاب قوانين مساحة أشكال شبه المنحرف.

#### الدقة اتباع المفاهيم والتمرس والتطبيقات

انظر مخطط مستويات الصعوبة في صفحة 683.

المشاركة الاستكشاف الشرح التوضيح التقييم

## 1 بدء النشاط في المختبر

من المقرر استخدام الأنشطة 1 و 2 و 3 على أنها أنشطة جماعية.

المواد: ورقة رسم بياني

#### نشاط عملي 1

**AL LA** **مشاورة الثنائيات** اجعل الطلاب يحددوا ما إذا كان شبه المنحرف نوعًا من متوازي الأضلاع. (1, 6, 7)

**اطرح السؤال التالي:**

- هل يمكننا ببساطة أن نستخدم قانون  $A = b \times h$  لإيجاد مساحة شبه المنحرف؟ اشرح. لا؛ شبه المنحرف ليس متوازي أضلاع.
- ما الشكل الذي يتكون عند جمع شكلي شبه منحرف معًا كما يظهر في النشاط؟ متوازي الأضلاع

## النشاطان العمليان 2 و 3

**شرائح التحدث** اجعل الطلاب يعملوا في فرق صغيرة لاستكمال النشاطين 2 و 3. امنح كل طالب ستة عدادات. يجب أن يضع الطلاب أعداداً في مركز المائدة في كل مرة يساهمون فيها في المناقشة. لا يجوز أن يساهم الطلاب بعد أن يستهلكوا كل شرائحهم ويجب على كل طالب أن يستخدم كل شرائحه 1, 3, 7.

**عرض الثنائيات** اجعل الطلاب يكتبوا القوانين المستخدمة لإيجاد مساحة مستطيل ومتوازي أضلاع ومثلث وشبه منحرف. ثم اجعلهم يجهزوا عرضاً شغوياً موجزاً يوضح كيفية استخدامهم لقانون مساحة المستطيل لإنشاء قانون مساحة متوازي الأضلاع الذي يمكن بدوره استخدامه لإنشاء قوانين مساحة المثلث وشبه المنحرف. اجعلهم يستخدموا التقنية لإظهار هذا بصرياً باستخدام أشكال كمثل 1, 6, 7, 8.

### نشاط عملي 2

اكتشف صيغة مساحة شبه المنحرف.

**الخطوة 1** ما الشكل الناتج عن شكلي شبه المنحرف في النشاط 1؟  
متوازي أضلاع

اكتب تعبير جمع لتمثيل طول قاعدة الشكل بالكامل.  $b_1 + b_2$


**الخطوة 2** اكتب صيغة المساحة  $A$  لمتوازي الأضلاع باستخدام  $b_1$  و  $b_2$  و  $h$ .  $A = (b_1 + b_2)h$

**الخطوة 3** ما وجه المقارنة بين مساحة كل شبه منحرف ومساحة متوازي الأضلاع؟ الإجابة النموذجية: مساحة كل شبه منحرف نصف مساحة متوازي الأضلاع.

**الخطوة 4** اكتب صيغة المساحة  $A$  لكل شبه منحرف باستخدام  $b_1$  و  $b_2$  و  $h$ .  
 $A = \frac{1}{2}(b_1 + b_2)h$  أو  $A = \frac{(b_1 + b_2)h}{2}$

### نشاط عملي 3

إحدى الطرق الأخرى لإيجاد مساحة شبه منحرف هي تحليله لتحديد الأشكال التي تكوّنه. أوجد مساحة شبه المنحرف الموضح أدناه.



**الخطوة 1** يتكون شبه المنحرف من مستطيل ومثلثين متطابقين. أوجد مساحة الأشكال التي تكوّنه شبه المنحرف.

$$6 \times 5 = 30 \text{ مساحة المستطيل تساوي 30 مربع سم}$$

$$\frac{5 \times 3}{2} = 7.5 \text{ مساحة المثلث تساوي 7.5 مربع سم}$$

**الخطوة 2** اجمع المساحتين.

$$30 + 7.5 + 7.5 = 45 \text{ سم مربع}$$

## التحليل والتفكير



**LA AL** اختيار المميزين حدد ثلاثة طلاب (متميزين) لديهم مهارة خاصة في أحد الأساليب الثلاثة المستخدمة في التوصل إلى مساحة شبه المنحرف. حيث يتم اختيار طالب متميز لكل أسلوب. اجعل بقية الطلاب يختاروا المتميزين مما يكون مجموعات متساوية العدد قدر الإمكان. اجعل المتميزين يقودوا العمل في التمرين 7. حيث يستخدم كل منهم أسلوبه الخاص مع الحرص على فهم كل أفراد المجموعة للعملية. ثم اجعل المجموعات تنتقل إلى الطالب المميز التالي لاستكمال التمرين 8 و مرة أخرى لاستكمال التمرين 9. 1, 3, 6, 7, 8, 9

**LA BL** مشاورة زملاء الفريق اصنع ثلاث مجموعات كبيرة من الطلاب على أساس أسلوب التوصل إلى مساحة شبه المنحرف الذي يفضله كل طالب. حدد طالبًا من كل مجموعة لتشكيل فريق من ثلاثة طلاب مع مواصلة هذه العملية إلى أن ينضم كل الطلاب إلى فريق. اجعل الطالب 1 يقود العمل في التمرين 7 باستخدام أسلوبه المفضل ثم اجعل الطالب 2 يقود العمل في التمرين 8 والطالب 3 في التمرين 9 حيث يستخدم كل منهم أسلوبه المفضل. 1, 6, 7, 8, 9

## ابتكار



**LA BL** مناقشات ثنائية اجعل الطلاب يراجعوا أيا من التمارين السابقة في مختبر الاستكشاف. اطلب منهم أن يناقشوا مع زميل إذا كان هناك فارق في أي القواعد  $b_1$  وأياها  $b_2$ . باستخدام القانون في التمرين 12. اجعلهم يبتوا إجاباتهم باستخدام تمرين سابق أو يرسم شبه المنحرف بأنفسهم. 1, 2, 7, 8, 9

**استكشاف** ينبغي أن يتمكن الطلاب من الإجابة على سؤال "كيف يمكنك استخدام مساحة متوازي أضلاع لإيجاد مساحة شبه منحرف مقابل؟" تحقق من فهم الطالب وقم بالتوجيه عند الحاجة.

## التحليل والتفكير



يوضح الجدول أبعاد عدة متوازيات أضلاع وأشباه المنحرفات المناظرة. تعاون مع زميلك لإكمال الجدول. تم حل المثال الأول كنموذج لك.

أبعاد متوازي الأضلاع	مساحة متوازي الأضلاع	طول قاعدة شبه المنحرف $b_1$	طول قاعدة شبه المنحرف $b_2$	ارتفاع شبه المنحرف	مساحة شبه المنحرف
	28	2	5	4	14
	66	5	6	6	33
	60	8	4	5	30
	33	7	4	3	16.5

10. **الاستدلال الاستقرائي** قارن أبعاد متوازي الأضلاع بأبعاد شبه المنحرف المناظر. ما النمط الذي تراه في الجدول؟ **الإجابة النموذجية:** إيجاد طول قاعدة متوازي أضلاع.

اجمع طولي قاعدتي شبه المنحرف المرتبط. ارتفاع متوازي الأضلاع هو ذاته ارتفاع شبه المنحرف المرتبط.

11. **الاستدلال الاستقرائي** قارن مساحة متوازي الأضلاع بمساحة شبه المنحرف المناظر. ما النمط الذي تراه في الجدول؟

**الإجابة النموذجية:** اقسم مساحة متوازي الأضلاع على 2 لإيجاد مساحة شبه المنحرف المرتبط.

## ابتكار



12. **تحديد البنية** اكتب صيغة المساحة  $A$  لشبه منحرف قاعدته  $b_1$  و  $b_2$  وارتفاعه  $h$ .

$$A = \frac{(b_1 + b_2)h}{2} \text{ أو } A = \frac{1}{2}(b_1 + b_2)h$$

13. **استكشاف** كيف يمكن استخدام مساحة متوازي أضلاع لإيجاد مساحة شبه منحرف مناظر؟

**الإجابة النموذجية:** يشكّل شبه المنحرف نصف مساحة متوازي الأضلاع المرتبط.



المشاركة الاستكشاف الشرح التوضيح التقييم

## 2 نشاط تعاوني

ثم إعداد أقسام الاستكشاف والتحليل والتفكير بهدف استخدامها كبهيات استقصاء لمجموعات صغيرة. ثم إعداد قسم الابتكار بهدف استخدامه كتهارين مستقلة.

## مستويات الصعوبة


تتقدم مستويات التهارين من 1 إلى 3، حيث يشير المستوى 1 إلى أقل مستوى من الصعوبة.

## تهارين

12-13

7-11

1-5



## استكشاف



مناقشات ثنائية اجعل الطلاب يعملوا في ثنائيات للإجابة على التهارين 1-6 ويردوا على الأسئلة التالية.

1, 4, 7

## اطرح السؤال التالي:

راجع التهارين 5. ما الشكلان الناتجان عندما تقسم شبه منحرف؟

## مستطيل ومثلث

ما مساحة المستطيل؟  $A = 3 \cdot 8$ ، أو وحدة مربعة 24

ما مساحة المثلث؟  $A = \frac{1}{2}(4)(8)$ ، أو وحدة مربعة 16

كيف تتوصل إلى مساحة شبه المنحرف؟ أجمع 24 مع 16. المساحة 40 وحدة مربعة.



## عرض الثنائيات

اجعل الطلاب يستكملوا التهارين 1-6 مع زميل. ثم اجعلهم يناقشوا الأسلوب الذي فضلوه. اطلب من الطلاب أن يقدموا فرضية للفصل من اختيارهم. اجعل الطلاب الذين اختاروا أساليب مختلفة يناقشوا اختياراتهم بينما يستمع الفصل بعناية ويصوتوا على أسلوبهم المفضل. 1, 3, 4

## استكشاف




استخدام أدوات الرياضيات تعاون مع زميلك. أوجد مساحة كل شبه منحرف من خلال رسم متوازي الأضلاع المرتبط.

1.  $A = 40$  وحدة مربعة2.  $A = 9$  وحدة مربعة

تعاون مع زميلك. أوجد مساحة كل شبه منحرف باستخدام الصيغة.


3.  $A = \frac{(6 + 12) \cdot 7}{2}$

$$A = 63 \text{ وحدة مربعة}$$





4.  $A = \frac{(11 + 14) \cdot 8}{2}$

$$A = 100 \text{ وحدة مربعة}$$



تعاون مع زميلك. قم بتفكيك كل شبه منحرف لإيجاد المساحة.

5.  $A = 40$  وحدة مربعة6.  $A = 72$  وحدة مربعة

**التركيز** تضيق النطاق  
الهدف أوجد مساحة أشكال شبه المنحرف.

**الترابط المنطقي** الربط داخل الصنوف وبينها

التالي	الحالي	السابق
سيبحث الطلاب في تأثير تغيير أبعاد شكل على محيطه ومساحته.	يتوصل الطلاب إلى حل المسائل التي تتضمن مساحة أشكال شبه المنحرف.	مثل الطلاب قانون المساحة لأشكال شبه المنحرف.

**الدقة** اتباع المفاهيم والتمرس والتطبيقات  
انظر مخطط مستويات الصعوبة في الصفحة 689.

المشاركة الاستكشاف الشرح التوضيح التقييم

## 1 بدء الدرس

### أفكار يمكن استخدامها

قد ترغب ببدء الدرس باستخدام مجموعة كاملة أو مجموعة صغيرة أو نشاط "فكر - اعمل في ثنائيات - شارك" أو نشاط حر.

**LA** أنشطة جماعية-ثنائية-فردية اجعل الطلاب يعملوا في فرق صغيرة لاستكمال التمرين 1. ثم اجعل الفريق ينقسم إلى ثنائيات لاستكمال التمرين 2. اجعل الطلاب يعملوا بفردهم لاستكمال التمرين 3. اجعل الطلاب يعودوا إلى فرقهم الأصلية للتحقق من إجاباتهم على التمرينين 2 و 3 ومناقشة أي اختلافات وحلها. 1, 3, 4

### الإستراتيجية البديلة

**AL** امنح الطلاب ورقتين مستطيلتين لهما الحجم نفسه. ثم اجعلهم يرسموا خطأ مائلاً من أعلى لأسفل على إحدى الورقتين دون أن يكون الخط عند رأس ويقطعوا الورقة عند الخط. اجعلهم يناقشوا السبب في أن مساحة أحد أشكال شبه المنحرف المتكونة تبلغ نصف مساحة المستطيل. 1, 4

## الدرس 3 مساحة شبه المنحرف

### مسائل من الحياة اليومية

**مقعد الناظفة** لدى نجلاء ناظفة بارزة في غرفتها. مقعد الناظفة على شكل شبه منحرف. وتحتاج نجلاء إلى قياس المقعد لحياكة وسادة للمقعد. ويمثل شبه المنحرف الأزرق في الرسم التخطيطي أدناه أبعاد مقعد الناظفة.

استخدم الرسم التخطيطي أدناه لوصف العلاقة بين أشباه المنحرفات والمستطيلات.

1. أوجد أبعاد كل شكل.



شبه المنحرف	المستطيل
القاعدة 1: 3 وحدات	الطول: 8 وحدات
القاعدة 2: 5 وحدات	الارتفاع: 3 وحدات
الارتفاع: 3 وحدات	

2. ما العلاقة بين قياسات المستطيل وقياسات شبه المنحرف؟  
الإجابة النموذجية: مجموع القاعدتين يساوي طول المستطيل، وارتفاع شبه المنحرف يساوي ارتفاع المستطيل.

3. **التخمين** ما العلاقة بين مساحة شبه منحرف ومساحة مستطيل؟  
الإجابة النموذجية: لأن شكليين متساويين من أشباه المنحرفات يشكلان مستطيلًا، فمساحة شبه منحرف تساوي نصف مساحة المستطيل المرتبط.

أي **ممارسة** في الرياضيات استخدمتها؟ ظلل الدائرة (الدوائر) التي تنطبق.

- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1 المتابعة في حل المسائل  | 5 استخدام أدوات الرياضيات   |
| 2 التفكير بطريقة تجريبية  | 6 مراعاة الدقة              |
| 3 بناء فرضية              | 7 الاستفادة من البنية       |
| 4 استخدام نماذج الرياضيات | 8 استخدام الاستنتاج المتكرر |

## 2 تدريس المفهوم


اطرح الأسئلة الداعمة التعليمية لكل مثال للتمييز بين خيارات التدريس.

## مثال

1. أوجد مساحة شبه منحرف.

- AL كم عدد القواعد في شبه المنحرف؟ 2
- ما طول إحدى القاعدتين في شبه المنحرف؟ 5 cm
- ما طول القاعدة الأخرى في شبه المنحرف؟ 12 cm
- OL ما مجموع طولي القاعدتين؟ 17 cm
- ما طول ارتفاع شبه المنحرف؟ 7 cm
- كيف تتوصل إلى المساحة؟ أضرب مجموع القاعدتين في الارتفاع في  $\frac{1}{2}$ .
- BL صف أسلوباً آخر يمكنك استخدامه للتوصل إلى مساحة شبه منحرف. الإجابة النموذجية: اقسم شبه المنحرف إلى مستطيل ومثلث؛ أوجد مساحة كل شكل واجمع للتوصل إلى مساحة شبه المنحرف. انظر تفضيلات الطلاب.

هل تريد مثلاً آخر؟


أوجد مساحة شبه المنحرف.  $17.4 \text{ m}^2$ 

## انتبه!

**خطأ شائع** قد يجد بعض الطلاب صعوبة في تحديد القواعد والارتفاع لشبه منحرف. قم بتذكير الطلاب بأن القاعدتين متوازيتان وكل قاعدة عمودية على الارتفاع. قد يكون ارتفاع شبه المنحرف ضلعاً فعلياً في شبه المنحرف وقد لا يكون كذلك. قد ترغب في أن تجعل الطلاب يحددون القواعد والارتفاع لشبه المنحرف قبل أن يستخدموا قانون المساحة.

## مساحة شبه المنحرف


## المفهوم الأساسي



**الشرح** المساحة  $A$  لشبه منحرف تساوي نصف ناتج ضرب الارتفاع  $h$  في مجموع القاعدتين  $b_1$  و  $b_2$ .

$$A = \frac{1}{2}h(b_1 + b_2)$$


الرموز

شبه المنحرف له قاعدتان  $b_1$  و  $b_2$ . ارتفاع شبه المنحرف هو المسافة العمودية بين القاعدتين.

عند إيجاد مساحة شبه منحرف، من الهام اتباع ترتيب العمليات. في الصيغة، يجب جمع القاعدتين قبل الضرب في  $\frac{1}{2}$  الارتفاع  $h$ .

## أمثلة

1. أوجد مساحة شبه المنحرف.

القاعدتان 5 و 12 سم.  
الارتفاع 7 سم.

$$A = \frac{1}{2}h(b_1 + b_2)$$

مساحة شبه المنحرف

$$A = \frac{1}{2}(7)(5 + 12)$$

عوض عن  $h$  باستخدام 7 وعن  $b_1$  باستخدام 5 وعن  $b_2$  باستخدام 12

$$A = \frac{1}{2}(7)(17)$$

اجمع 5 و 12.

$$A = 59.5$$

الضرب.

مساحة شبه المنحرف هي 59.5 سم مربع.

## منطقة العمل


alManahj.com/ae

## أمثلة

2. أوجد مساحة شبه منحرف.

• ما طول إحدى القاعدتين في شبه المنحرف؟  $7\text{ m}$  **AL**• ما طول القاعدة الأخرى؟  $12\text{ m}$ • ما مجموع طولي القاعدتين؟  $19\text{ m}$  **OL**• ما طول ارتفاع شبه المنحرف؟  $9.8\text{ m}$ • كيف تتوصل إلى المساحة؟ **أضرب مجموع القاعدتين في الارتفاع في  $\frac{1}{2}$ .**• ارس مخططاً يتحقق من أن مساحة شبه المنحرف هذا تبلغ نصف مساحة مستطيل بطول  $19$  متراً وعرض  $9.8$  متراً. انظر مخططات الطلاب.

هل تريد مثلاً آخر؟

أوجد مساحة شبه المنحرف.  $14.4\text{ m}^2$ 

3. أوجد البعد المجهول في شبه منحرف.

• ما مساحة شبه المنحرف؟  $108\text{ m}^2$  **AL**• ما طول إحدى القاعدتين في شبه المنحرف؟  $12\text{ m}$ • ما طول القاعدة الأخرى؟  $15\text{ m}$ • ما البعد المجهول الذي تحاول التوصل إليه؟ **الارتفاع** **OL**• اعرض الخطوات المتبعة لإيجاد قيمة  $h$  في قانون المساحة. **الإجابة النموذجية:** **BL**

$$A = \frac{1}{2}h(b_1 + b_2)$$

$$2 \cdot A = 2 \cdot \frac{1}{2}h(b_1 + b_2)$$

$$\frac{2A}{b_1 + b_2} = \frac{h(b_1 + b_2)}{b_1 + b_2}$$

$$\frac{2A}{b_1 + b_2} = h$$

هل تريد مثلاً آخر؟

تبلغ مساحة شبه منحرف  $487.5$  متراً مربعاً. إذا كانت القاعدتان بطول  $40$  متراً و  $25$  متراً. فما ارتفاع شبه المنحرف؟  $15\text{ m}$ 

2. أوجد مساحة شبه المنحرف.

$$A = \frac{1}{2}h(b_1 + b_2)$$

مساحة شبه المنحرف

$$A = \frac{1}{2}(9.8 \times 7 + 12)$$


عوض عن  $h$  باستخدام  $9.8$  وعن  $b_1$  باستخدام  $7$  وعن  $b_2$  باستخدام  $12$ .

$$A = \frac{1}{2}(9.8 \times 19)$$


اجمع  $7$  و  $12$ .

$$A = 93.1$$

أضرب.

إذاً مساحة شبه المنحرف هي  $93.1$  متراً مربعاً.

تأكد من فهمك! أوجد حلولاً للمسائل التالية لتتأكد من أنك فهمت.



## إيجاد الارتفاع المجهول

استخدم الصيغة المرتبطة.  $h = \frac{2A}{b_1 + b_2}$ . لإيجاد ارتفاع شبه منحرف.

## مثال

3. مساحة شبه المنحرف  $108$  أمتار مربعة. أوجد الارتفاع.

$$h = \frac{2A}{b_1 + b_2}$$

ارتفاع شبه المنحرف

$$h = \frac{2(108)}{12 + 15}$$

عوض عن  $A$  باستخدام  $108$  وعن  $b_1$  باستخدام  $12$ 


$$h = \frac{216}{27}$$

وعن  $b_2$  باستخدام  $15$ .

$$h = 8$$

أضرب في  $2$  في  $108$ . واجمع  $12$  و  $15$ .

القسمة.

إذاً ارتفاع شبه المنحرف هو  $8$  أمتار.

تأكد من فهمك! أوجد حلولاً للمسائل التالية لتتأكد من أنك فهمت.

d.  $3\text{ cm}$

e.  $6\text{ m}$

d.  $A = 24\text{ cm}^2$

$b_1 = 4\text{ cm}$

$b_2 = 12\text{ cm}$

$h = ?$

e.  $A = 21\text{ m}^2$

$b_1 = 2\text{ m}$

$b_2 = 5\text{ m}$

$h = ?$

## مثال

4. أوجد مساحة شبه منحرف.

AL • ما الذي تطلب منك المسألة التوصل إليه؟ **المساحة التقريبية لمقاطعة أوسيو**

OL • ما طولي قاعدتي شبه المنحرف؟ **48 mi, 16 mi**

• ما ارتفاع شبه المنحرف؟ **51 mi**

BL • كيف يمكنك التحقق من إجابتك عن طريق تحليل شبه المنحرف؟ **تخيل أن شبه المنحرف مستطيل بالأبعاد 48 mi في 51 mi ومثلت بقاعدة تبلغ 16 - 48 أو 32 mi وارتفاع يبلغ 51 mi. أوجد مساحة كل شكل ثم اطرح المثلث من المستطيل.**

هل تريد مثلاً آخر؟



تأخذ ولاية مونتانا شكل شبه منحرف. أوجد مساحة مونتانا التقريبية **492.5 mi<sup>2</sup>, 145**

## تمرين موجّه

التتويج التكويني استخدم هذه التمارين لتقويم استيعاب الطلاب للمفاهيم الواردة في هذا الدرس.

إذا كان بعض طلابك غير مستعدين للواجبات، فاستخدم الأنشطة المتميزة الواردة أدناه.



AL LA • **حلقات النقاش الجماعي** اجعل الطلاب يعملوا في مجموعات من أربعة أفراد. واجعل الطالب 1 يحدد القاعدتين والطالب 2 يحدد الارتفاع والطالب 3 يتوصل إلى المساحة والطالب 4 يتحقق من منطقية الإجابة. **1, 6**

BL LA • **عرض الثنائيات** اجعل الطلاب يعملوا في ثنائيات للمقارنة والمقابلة بين الأساليب التي يمكنهم استخدامها للتوصل إلى مساحة شبه منحرف. اجعلهم يحضروا ويقدموا عرضاً شغوياً موجزاً يشمل أمثلة وتوضيحات. **1, 3**

## مثال



4. شكل مقاطعة أوسيو بولاية فلوريدا شبه شبه المنحرف. أوجد المساحة التقريبية لهذه المقاطعة.

$$A = \frac{1}{2}h(b_1 + b_2)$$

مساحة شبه المنحرف  
عوض عن  $h$  باستخدام 51  
وعن  $b_1$  باستخدام 48  
وعن  $b_2$  باستخدام 76  
اجمع 48 و 76

$$A = \frac{1}{2}(82)(77 + 26)$$

$$A = \frac{1}{2}(82)(103)$$

$$A = 4,223$$

انصرب.

إذا، المساحة التقريبية للمقاطعة هي 4,223 كيلو متر مربع.


## الرياضيات الذهبية

خرب (51)(64) من الأسهل استخدام خاصية التبديل لإيجاد ترتيب العوامل بالصورة  $\frac{1}{2}(64)(51)$  وأخذ نصف 64 بدلاً من نصف 51

## تمرين موجّه

أوجد مساحة كل شبه منحرف. قَرّب إلى أقرب جزء من عشرة إذا لزم الأمر. (المتان 1 و 2)

1. **68 m<sup>2</sup>**



2. **90.4 m<sup>2</sup>**




3. مساحة شبه منحرف 15 متراً مربعاً. إذا علمت أن القاعدتين 4 و 6 أمتار. فما ارتفاع شبه المنحرف؟ **انصرب 3 أمتار**



## قيم نفسك!

هل أنت مستعد للمتابعة؟ ظلل القسم الذي ينطبق.



5. **الاستفادة من السؤال الأساسي** ما العلاقة بين صيغة مساحة شبه منحرف وصيغة مساحة متوازي الأضلاع؟ **الإجابة النموذجية: يمكن تنكيك متوازي الأضلاع إلى شكلين متطابقين من أشباه المنحرفات. وهكذا فإن مساحة كل شبه منحرف تساوي نصف مساحة متوازي الأضلاع.**

مطلوبين جان الوقت لتحديث مطوئتنا!

المشاركة الاستكشاف الشرح التوضيح التقييم

## 3 التمرين والتطبيق

## تمارين ذاتية وتمارين إضافية


تم إعداد صفحات التمارين الذاتية بهدف استخدامها كواجب منزلي. يمكن استخدام صفحة التمارين الإضافية للتقوية الإضافية أو كواجب لليوم الثاني.

## مستويات الصعوبة

تتقدم مستويات التمارين من 1 إلى 3. حيث يشير المستوى 1 إلى أقل مستوى من الصعوبة.

## تمارين

11-14 7-10, 22-25 1-6, 15-21



## الواجبات المقترحة

يمكنك استخدام الجدول أدناه والذي يحتوي على تمارين لكل مستويات الصعوبة لتحديد التمارين الملائمة لاحتياجات طلابك.

## خيارات الواجب المنزلي المتمايزة




AL	قريب من المستوى	1-7, 9, 10, 12-14, 24, 25
OL	ضمن المستوى	1-5, 7-10, 12-14, 24, 25
BL	أعلى من المستوى	7-14, 24, 25

الاسم

واجبات المنزلية



## تمارين ذاتية

أوجد مساحة كل شبه منحرف. قَرِّب إلى أقرب جزء من عشرة إذا لزم الأمر. المثالان 1 و 2

168 m<sup>2</sup>2. 4.5 cm<sup>2</sup>3. 112 m<sup>2</sup>

4. مساحة شبه منحرف 150 مترا مربعا. إذا علمت أن القاعدتين 14 و 16 مترا. فما ارتفاع شبه المنحرف؟  
المثال 13  
10 m
5. مساحة شبه منحرف 400 مليةتر مربع. إذا علمت أن القاعدتين 14 و 36 مليةتر. فما ارتفاع شبه المنحرف؟  
المثال 13  
16 mm

6. أوجد مساحة الغناء الموضح. المثال 14  
42.3 m<sup>2</sup>



7. استخدم الرسم التخطيطي الذي يوضح العشب المحيطة ببيت إداري. ما مساحة العشب؟ 630 m<sup>2</sup>

- a. إذا علمت أن كيس بذور العشب يغطي 180 مترا مربعا. فكم عدد الأكياس المطلوبة لنتح البذور للعشب؟  
4 أكياس

8. التكبير بطريقة تجريدية يتم وضع البلاط على واجهة مدفأة لعلل موقد على شكل شبه منحرف. سيكون ارتفاع الموقد 60 سم وقاعدته 120 و 150 سم. إذا علمت أن البلاط يغطي 100 سم مربع. فكم عدد قطع البلاط المطلوبة؟  
81 قطعة بلاط

## ٢٠. ممارسات في الرياضيات

التمرين (التمارين)	التركيز على
11	1 فهم طبيعة المسائل والمثابرة في حلها.
8, 13	2 التفكير بطريقة تجريدية وكمية.
14	3 بناء فرضيات عملية والتعليق على طريقة استنتاج الآخرين.
22, 23	7 محاولة إيجاد البنية واستخدامها.
12	8 البحث عن التوافق في الاستنتاجات المتكررة والتعبير عن ذلك.

تعد الممارسات في الرياضيات 1 و 3 و 4 جوانب من التفكير الرياضي التي يتم التركيز عليها في كل درس. يُمنح الطلاب الفرص لبذل الجهد الكافي لحل مسائلهم والتعبير عن استنتاجاتهم وتطبيق الرياضيات في مواقف من الحياة اليومية.

### التقويم التكويني



استخدم هذا النشاط كتقويم تكويني نهائي قبل انصراف الطلاب من صفك الدراسي.

### بطاقة التحقّق

- اجعل الطلاب يكتبوا عن كيف ساعدهم قانون مساحة متوازيات الأضلاع والمستطيلات والمثلثات في هذا الدرس. اجعلهم يستخدموا مفتاح الكتابة أدناه **راجع عمل الطلاب**.
- ساعدني قانون مساحة متوازي الأضلاع في هذا الدرس لأن...
  - ساعدني قانون مساحة المستطيل في هذا الدرس لأن...
  - ساعدني قانون مساحة المثلث في هذا الدرس لأن...

ارسم كل شكل وميزه بالأسماء. ثم أوجد المساحة. الإجابات النموذجية: 9-13

9. شبه منحرف لا يحتوي على زوايا قائمة ومساحته أقل من 10. شبه منحرف يحتوي على زاوية قائمة ومساحته أكبر من 40 سم مربع  
 $A = 9 \text{ cm}^2$   $A = 50 \text{ cm}^2$



### مسائل مهارات التفكير العليا

11. **المثابرة في حل المسائل** طيّب ما تعرفه عن التهرب لشرح كيفية تقدير الارتفاع  $h$  لشبه المنحرف الموضح إذا علمت أن المساحة  $235.5 \text{ m}^2$ .



يمكن تقريب طول القاعدتين إلى 20 m و 30 m. على التوالي. ويمكن تقريب المساحة إلى  $250 \text{ m}^2$ . اقسّم 250 على (20 + 30)، أو 50. ثم اضرب في 2. الارتفاع  $h$  تقريباً 10 m.


12. **تحديد الاستنتاجات المتكررة** أوجد الطول المحتمل لقاعدتي شبه منحرف ارتفاعه متر ومساحته 9 أمتار مربعة. اشرح كيفية إيجاد إجاباتك. حيث إن  $9 = \frac{1}{2}(1)(b_1 + b_2)$ . إذاً مجموع الطولين المحتملين 18؛ الإجابات النموذجية: 2 m و 16 m، أو 8 m و 10 m

13. **التفكير بطريقة تجريدية** كيف يمكن استخدام صيغة مساحة متوازي أضلاع لتحديد مساحة شبه منحرف في حالة نسيان صيغة مساحة شبه المنحرف؟ من خلال معرفة أن صيغة مساحة متوازي الأضلاع هي  $A = bh$ ، يمكن رسم شبهي منحرف متطابقتين وتدوير أحدهما لتكوين متوازي أضلاع. وبعد ضرب القاعدة في الارتفاع، يمكن القسمة على 2 لإيجاد مساحة شبه المنحرف.

14. **الاستدلال الاستقرائي** مساحة شبه منحرف 36 سم مربع وارتفاعه 4 سم وإحدى قاعدته ضعف طول القاعدة الأخرى. فما طول القاعدتين؟  $6 \text{ cm}$  و  $12 \text{ cm}$ .

## تمرين إضافي

أوجد مساحة كل شكل. قَرِّب النتيجة إلى أقرب جزء من عشرة إذا لزم الأمر.

15.  $121 \text{ cm}^2$ 


مساحة  
الترابز

$$A = \frac{1}{2}h(b_1 + b_2)$$

$$A = \frac{1}{2}(11)(13 + 9)$$

$$A = \frac{1}{2}(11)(22)$$


$$A = 121$$

16.  $161.5 \text{ m}^2$ 17.  $187.6 \text{ m}^2$ 

19. مساحة شبه منحرف 18 كيلومترا مربعا. إذا علمت أن القاعدتين 5 و 7 كيلومترا، فما ارتفاع شبه المنحرف؟  
3 كيلومترات



18. مساحة شبه منحرف 50 سم مربع. إذا علمت أن القاعدتين 3 و 7 سم، فما ارتفاع شبه المنحرف؟  
10 سنتيمترات

20. هناك مقاطعة على شكل شبه منحرف. تبلغ حدودها الشمالية 9.6 كيلومترات تقريبا بشكل مستعرض. وتبلغ حدودها الجنوبية 25 كيلومترا تقريبا بشكل مستعرض. وتبلغ المسافة من الحد الجنوبي إلى الشمالي 90 كيلومترا تقريبا. أوجد المساحة التقريبية للمقاطعة.  
 $1,557 \text{ km}^2$



21. تم عرض خيمة أفتاب. ما مقدار القماش المستخدم لصنع واجهة وخلفية الخيمة؟  
 $1,904 \text{ cm}^2$

20. تحديد البنية كل شكل أدناه مكون من شبهي منحرف متطابقين. أوجد مساحة كل شكل.

22.  $108 \text{ cm}^2$ 23.  $100 \text{ cm}^2$ 




## انطلق! تمرين على الاختبار

يُعد التمرينان 24 و 25 الطلاب لتعكير أكثر دقة بتطلبه التقييم.

24	تتطلب فقرة الاختبار هذه من الطلاب تحليل مسائل معقدة من الحياة اليومية وحلها باستخدام أدوات ونماذج رياضية.
عمق المعرفة	عمق المعرفة 2
ممارسات في الرياضيات	م.ر 1
<b>معايير رصد الدرجات</b>	
تغطتان	يستكمل الطلاب القانون بشكل صحيح ويتوصلون إلى مساحة قطعة تربة.
تقطة واحدة	يستكمل الطلاب القانون بشكل صحيح أو يتوصلون إلى مساحة قطعة تربة.

25	تُلزم فقرة الاختبار هذه الطلاب أن يفكروا بطريقة تجريدية وكتبهم عند حل المسائل.
عمق المعرفة	عمق المعرفة 1
ممارسات في الرياضيات	م.ر 1
<b>معايير رصد الدرجات</b>	
تقطة واحدة	يجيب الطلاب إجابة صحيحة عن كل جزء من السؤال.

## انطلق! تمرين على الاختبار




24. هناك قطعة من الأرض العشبية على شكل شبه منحرف بالأبعاد الموضحة. حدد الخيم المناسبة لإكمال الصيغة لإيجاد مساحة قطعة الأرض العشبية.

$$\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 50 \cdot 80 \cdot 225$$

$$A = \frac{1}{2} \cdot 80 \cdot (50 + 225)$$

ما مساحة قطعة الأرض العشبية؟  $11,000 \text{ cm}^2$

25. صممت ليمس الحذائب الموضحة لتقوم ببيعها.



حدد ما إذا كانت كل عبارة صحيحة أم خاطئة.

- a. مطلوب  $800 \text{ cm}^2$  من القماش لصناعة واجهة الحقيبة الصغيرة.  صحيحة  خاطئة
- b. مطلوب  $1,700 \text{ cm}^2$  من القماش لصناعة واجهة الحقيبة الكبيرة.  صحيحة  خاطئة

## مراجعة شاملة

اجمع أو اضرب.

26.  $5+6.2+8.8= 20$

27.  $8 \times 8 \times 4 = 256$

28.  $725+315+4= 1,044$

29. تقوم ليماء بصنع إطار مستطيل لسورتها المخططة. عرض الإطار 17.5 سم وطوله 12.5 سم.

فما محيط الإطار؟  $60 \text{ cm}$ .

## التركيز تضييق النطاق

**الهدف** حل المسائل عن طريق تصميم رسم تخطيطي. يؤكد هذا الدرس على **2** ممارسة الرياضيات 7 تحديد البنية.

**تصميم رسم تخطيطي** يعتبر تصميم رسم تخطيطي إستراتيجية جيدة لحل المسائل المرتبطة بالمكان والهندسة. قد يجد الطلاب أنه من المفيد إدراج المعلومات الواردة في مسألة ثم استخدام القائمة لعمل رسم تخطيطي. شجّع الطلاب على وضع علامات على رسوماتهم التخطيطية بأي أسلوب سيكون مفيداً.

## الترباط المنطقي الربط داخل الصفوف وبينها

التالي <

سيطبق الطلاب إستراتيجية تصميم رسم تخطيطي لإيجاد مساحات الأشكال.

الحالي

يحل الطلاب المسائل غير الروتينية.

## الدقة اتباع المفاهيم والتمرس والتطبيقات

انظر مخطط مستويات الصعوبة في الصفحة 695.

المشاركة الاستكشاف الشرح التوضيح التقييم

## 1 بدء الدرس

ثم إعداد المسائل الواردة في الصفحة 693 والصفحة 694 لاستخدامها كمنافسة جماعية كاملة حول كيفية حل المسائل غير الروتينية وهي معدة لتوفير التوجيه القائم على دعائم تعليمية.

## المسألة رقم 1 التنسيق الرابع

**BL** اطلب من الطلاب توسيع نطاق المسألة من خلال الإجابة عن السؤال الوارد أدناه.

**اطرح السؤال التالي:**

- كم عدد الطرق المحتملة لترتيب 18 بلاطة موزايك على شكل مستطيل؟ اشرح كيفية تحديد هذا بدون تصميم رسم تخطيطي الإجابة النموذجية: توجد 3 طرق محتملة. حددت هذا بإدراج عوامل 18، وهي  $1 \times 18$  و  $2 \times 9$  و  $3 \times 6$ .

## استقصاء حل المسائل تصميم رسم تخطيطي

ممارسات في الرياضيات  
٦٤٧

### المسألة رقم 1 التنسيق الرابع

يريد أحد المصممين ترتيب 12 قطعة فسيخاء لتكوين مستطيل بأقل محيط ممكن.

ما أبعاد المستطيل؟



### 1 الفهم ما المعطيات؟

سوف يتم ترتيب 12 قطعة بأقل محيط ممكن.

### 2 التخطيط ما الإستراتيجية التي ستستخدمها لحل هذه المسألة؟

استخدم ورق التمثيل الباني. قم بتصميم رسم تخطيطي من 12 مربعاً لتمثيل 12 قطعة.

### 3 الحل كيف يمكنك تطبيق الإستراتيجية؟

محيط مستطيل بعدها 12 و 1 هو 26

محيط مستطيل بعدها 3 و 4 هو 14

محيط مستطيل بعدها 2 و 6 هو 16

إذاً، أقل محيط ينتج عن البعدين 3 و 4

### 4 التحقق هل الإجابة منطقية؟

استخدم الجمع للتحقق من إجابتك.

$$3 + 4 + 3 + 4 = 14 \quad 2 + 6 + 2 + 6 = 16 \quad 12 + 1 + 12 + 1 = 26$$

### تحليل الإستراتيجية

• تحديد البنية صف نصيبنا محيطه ومساحته 16.

الإجابة النموذجية، سوف يستخدم المصمم 4 قطع في كل صف من 4 صفوف لترتيب القطع

بحيث يكون الشكل مربعاً.

## المسألة رقم 2 الأبعاد الديناميكية


AL LA مناقشات ثنائية اجعل الطلاب يعملوا في ثنائيات للإجابة على السؤال التالي وهم يحلون المسألة. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

ما الذي ستفكر مع كل رسم تخطيطي؟ الإجابة النموذجية: شكل المستطيل. سيكون أحد المستطيلين أطول من الآخر.

BL LA مشاركة سريعة اجعل الطلاب يراجعوا خطوات حل المسألة. قل "سريعاً!" اسمح للطلاب بالقيام من تلقاء أنفسهم من مقاعدكم وتقديم إجاباتهم للخطوة 1. يكتب الطلاب الجالسون الردود ويضعون علامة على أي إجابات غير صحيحة. كثر الخطوات 2-4. يناقش الفصل بأكمله ويصحح أي معلومات غير دقيقة. 1, 6

هل تريد مثلاً آخر؟

يزرع ناڨ خدمي الزهور كل مترين حول محيط فناء الطلاب. يتم زرع الزهور عند كل رأس. الفناء على شكل مثلث بأضلاع يبلغ قياسها 12 متراً و 16 متراً و 20 متراً. كم عدد الزهور التي يحتاج هذا النادي لشراؤها؟



يحتاجون إلى شراء 24 زهرة.

### المسألة رقم 2 الأبعاد الديناميكية

لحل واجب مدرسي، يجب على طارق أن يذكر ثلاثة احتمالات مختلفة لأبعاد مستطيل محيطه 28 متراً ومساحته أكبر من 30 متراً مربعاً. تم عرض أحد الرسوم التخطيطية التي صممها طارق في اليسار. اذكر احتمالين إضافيين لأبعاد المستطيل.



#### 1 الفهم

اقرأ المسألة. ما المطلوب منك إيجادها؟

أحتاج إلى إيجاد احتمالين لأبعاد المستطيل

ضع خطاً تحت الكلمات والتيم الأساسية في المسألة. ما المعطيات التي تعرفها؟ محيط المستطيل يساوي 28 متراً. والمساحة أكبر من  $30 \text{ m}^2$

#### 2 التخطيط

اختر إستراتيجية لحل المسألة.

سأستخدم إستراتيجية تصميم رسم تخطيطي

#### 3 الحل

استخدم الإستراتيجية التي تراها مناسبة لحل المسألة.

ارسم مستطيلات محيطاتها 28 متراً. ثم اضرب الطول في العرض لإيجاد المساحة.

يجب أن يكون ناتج الضرب أكبر من 30

$$3 + 3 + 11 + 11 = 28; 11 \times 3 = 33; 33 > 30; 12 + 12 + 2 + 2 = 28;$$

$$12 \times 2 = 24; 24 < 30; 6 + 6 + 8 + 8 = 28; 6 \times 8 = 48; 48 > 30$$

إذاً أبعاد المستطيلين المحتملين هي

$$6 \text{ m} \times 8 \text{ m} \text{ و } 3 \text{ m} \times 11 \text{ m}$$

#### 4 التحقق

استخدم المعلومات الموجودة في المسألة للتحقق من إجابتك.


أعد قراءة المسألة. وتأكد من تحقيق الشرطين.

المحيط:  $28 = 28$  المساحة:  $33 > 30$  و  $48 > 30$

## 2 نشاط تعاوني

## مستويات الصعوبة

تتقدم مستويات التمارين من 1 إلى 3، حيث يشير المستوى 1 إلى أقل مستوى من الصعوبة.



**LA AL** **مشاورة زملاء الفريق** اجعل الطلاب يعملوا في مجموعات من 4 لاستكمال الحالات. يتم تعيين رقم من 1 إلى 4 للطلاب. يناقش زملاء الفريق الحالة الأولى مع الطالب 1 الذي يقود النقاش. يجب أن يشارك كل أفراد الفريق في النقاش. عندما يصل الفريق إلى حل متفق عليه، يسجل كل فرد في الفريق الإجابة في دفتره. كثر هذه الخطوات مع المسائل المتبقية، حيث يحصل كل فرد في الفريق على فرصة للقيادة. **1, 3**

**LA BL** **فكر - اعمل في ثنائيات - شارك** اجعل الطلاب يستكملوا المسائل 3-6 بفردهم. اجعل الطلاب يصمموا رسوماً تخطيطية بأنفسهم ويتوصلوا إلى أفكار حول كيفية حل كل مسألة. ثم اجعل الطلاب يعملوا في ثنائيات لمقارنة نتائجهم ومناقشة أي اختلافات. **1, 3, 4**

شارك مجموعة صغيرة لحل المسائل التالية. اكتب الحل على ورقة منفصلة.



## المسألة رقم 3 الزينة

تم وضع طاولة مستطيلة بالطول على جدار وكان طولها 2.40 م وعرضها 1.20 م. وسوف يتم تثبيت البانوات بطول 8 سم عن بعضها على الأطراف الثلاثة الحرة من الطاولة مع تثبيت بانون عند كل زاوية من الزوايا الأربع.

فكم عدد البانوات المطلوبة؟  
**25 بانوناً**

## المسألة رقم 4 الجغرافيا

بعد مركز التسوق 15 كم عن منزلك. وتقع مدرستك في منتصف المسافة بين منزلك ومركز التسوق. وتقع المكتبة في عشمي المسافة من مدرستك إلى مركز التسوق.

فكم تبلغ المسافة من منزلك إلى المكتبة بالكيلومتر؟  
**10.5 كم**

## المسألة رقم 5 الطلاء

أعلن متجر سعيد للأدوات عن تخفيضات على عبوات الطلاء سعة ربع جالون وسعة جالون. وقد اشترى 107 أشخاص عبوات الطلاء سعة ربع جالون. واشترى 132 شخصاً عبوات الطلاء سعة جالون، واشترى 92 شخصاً عبوات الطلاء سعة ربع جالون فقط، واشترى بعض الأشخاص عبوات الطلاء سعة ربع جالون وسعة جالون. ولم يقدم 48 شخصاً على شراء عبوات الطلاء سعة ربع جالون أو سعة جالون.

كم عدد العملاء الذين قاموا بالشراء خلال التخفيضات؟  
**272 عميلاً**

## المسألة رقم 6 الهندسة

صمم شكلاً يحتوي على ثلاثة مثلثات ومتوازي أضلاع وشبه منحرف باستخدام 7 مستقيمات متطابقة.

ارسم الشكل في اليسار.  
**الإجابة النموذجية موضحة.**



## اختبار نصف الوحدة

إذا واجه الطلاب صعوبات في التمارين 1-9. فقد يحتاجون إلى المساعدة من خلال المفاهيم التالية.

المفهوم	التمرين (التمارين)
المضلعات (الدرس 1)	1, 2
مساحة متوازي الأضلاع (الدرس 1)	3, 4, 6
مساحة المثلث (الدرس 2)	5, 9
مساحة شبه المنحرف (الدرس 3)	7, 8

## نشاط المفردات

**LA أنشطة جماعية-ثنائية-فردية** اجعل الطلاب يعملوا في مجموعات صغيرة لمناقشة تعريف المضلع بدون كتابته. ثم اقسّم المجموعات إلى ثنائيات. يتولى كل ثنائي مسؤولية وضع مثالين للمضلع ومثالين ليسا مضلعين. ثم اجعل الطلاب يعملوا على أفراد لكتابة تعريف المضلع ويضعوا مثالين آخرين للمضلع ومثالين ليسا مضلعين.

1, 6

## الإستراتيجية البديلة

**AL** اجعل الطلاب يشرحوا السبب في أن الدائرة ليست شكلاً مضلعاً.



## اختبار نصف الوحدة

### مراجعة المفردات

1. **مراعاة الدقة** عرّف المضلع. اذكر مثلاً لشكل معين ومثالاً لشكل غير معين. (الدرس 1)  
المضلع شكل مغلق يتكون من 3 مستقيمتين أو أكثر. الإجابة النموذجية: المثلث مضلع. ولكن الدائرة ليست مضلعاً.
2. أكمل الفراغ في الجملة أدناه بالمصطلح الصحيح. (الدرس 2)  
الأشكال المتطابقة لها **نفس** المساحة و **نفس** الشكل.

### مراجعة المهارات وحل المسائل


أوجد مساحة كل شكل. (الدرس 1 و 2)



أوجد البعد المجهول في كل شكل. (الدرس 1 و 3)

7. شبه المنحرف،  $b_1 = 3 \text{ m}$ ;  $b_2 = 4 \text{ m}$ ;  $A = 7 \text{ m}^2$   
 $h = 2 \text{ m}$

6. متوازي الأضلاع،  $h = 5 \frac{1}{4} \text{ m}$ ;  $A = 12 \text{ m}^2$   
 $b = 2 \frac{2}{7} \text{ m}$



8. استخدام نماذج الرياضيات هناك طائفة زاوية على شكل شبه منحرف. أوجد مساحة سطح الطاولة. (الدرس 3)  $1050 \text{ cm}^2$

9. الاستدلال الاستقرائي مساحة المثلث 56 مم مربع. اذكر جميع المجموعات المحتملة المكونة من أعداد كلية لتعامدة وارتفاع المثلث. (الدرس 2)  $1 \text{ cm}$  و  $112 \text{ cm}$  و  $2 \text{ cm}$  و  $56 \text{ cm}$  و  $4 \text{ cm}$  و  $28 \text{ cm}$  و  $14 \text{ cm}$  و  $8 \text{ cm}$  و  $16 \text{ cm}$  و  $7 \text{ cm}$

## الدرس 4 تغيرات الأبعاد

### مسائل من الحياة اليومية

الإشياء يقوم محمد ببناء بيت للقطط على شكل مستطيل. طول أرضية البيت 120 سم وعرضه 60 سم.


1. ارسم أرضية بيت القطط على ورق المربعات أدناه.



2. اجمع أطوال الأضلاع لإيجاد المحيط.  
360 سم

3. اضرب الطول في العرض لإيجاد المساحة.  
7,200 سم مربع

4. قام محمد بضاعفة عرض بيت القطط. ارسم الأرضية الجديدة أدناه.



5. ما وجه التغير في محيط الأرضية ومساحتها من البيت الأول إلى الثاني؟  
محيط البيت الثاني أكبر بمقدار 240 سم. مساحة البيت الثاني ضعف مساحة الأول.

أي الممارسات الرياضية استخدمت؟ ظلل الدائرة (الدوائر) التي تنطبق.

- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| ① المتابعة في حل المسائل  | ⑤ استخدام أدوات الرياضيات   |
| ② التفكير بطريقة تجريدية  | ⑥ براماة الدقة              |
| ③ بناء فرضية              | ⑦ الاستفادة من النية        |
| ④ استخدام نماذج الرياضيات | ⑧ استخدام الاستنتاج المتكرر |

### السؤال الأساسي

كيف يساعدك الفهم على حل مشكلات الحياة اليومية؟

ممارسات في الرياضيات  
1, 2, 3, 4, 7

### التركيز تضييق النطاق

الهدف حدد كيفية تأثير التغيرات في الأبعاد على المحيط والمساحة.

### الترباط المنطقي الربط داخل الصنوف وبينها

#### السابق

أوجد الطلاب مساحة أشكال شبه المنحرف.

#### الحالي

يحل الطلاب المسائل التي تتضمن أشكالاً مشابهة.

#### التالي

سيرسم الطلاب مضلعات في المستوى الإحداثي.

#### الدقة

اتباع المفاهيم والتبرس والتطبيقات

انظر مخطط مستويات الصعوبة في صفحة 701.

المشاركة الاستكشاف الشرح التوضيح التقييم

## 1 بدء الدرس

### أفكار يمكن استخدامها

قد ترغب ببدء الدرس باستخدام مجموعة كاملة أو مجموعة صغيرة أو نشاط "فكر - اعمل في ثنائيات - شارك" أو نشاط حر.

الرؤوس المرقمة تعمل معاً اجعل الطلاب يعملوا في مجموعات صغيرة لاستكمال نشاط الربط بالحياة اليومية. يحصل كل طالب على رقم. اطلب من أحد الطلاب المرقمين أن يشرح الأثر على المحيط والمساحة. 1, 4

### الإستراتيجية البديلة

اجعل الطلاب يعملوا بالقياسات العددية الفعلية لتحديد الأثر قبل مواصلة العمليات الجبرية. 1, 6

## 2 تدريس المفهوم

اطرح الأسئلة الداعمة لكل مثال للتمييز بين خيارات التدريس.

## مثال

1. حدد الأثر على المحيط بعد التغيير في الأبعاد.

A1 • ما المعلومات التي نحصل عليها من الرسوم التخطيطية؟ أبعاد

كل متوازي أضلاع

• كيف نقارن أبعاد متوازي الأضلاع الأكبر بأبعاد متوازي الأضلاع الأصغر؟ إنها أكبر 3 أضعاف.


D1 • ما محيط متوازي الأضلاع الأصغر؟ 14 cm

• ما محيط متوازي الأضلاع الأكبر؟ 42 cm

• كيف يتأثر المحيط عندما تبلغ الأبعاد ثلاثة أضعاف؟ يبلغ المحيط ثلاثة أضعاف.

B1 • إذا بلغ متوازي الأضلاع الأكبر الضعف، كيف نقارن محيط متوازي الأضلاع الثالث الجديد هذا بمحيط متوازي الأضلاع الأصغر الأصلي؟ سيزيد المحيط بمقدار 6 أضعاف.


هل تريد مثلاً آخر؟

افترض أن أطوال أضلاع خماسي الأضلاع مضروبة في  $\frac{1}{4}$ . ما أثر هذا على المحيط؟ علّل إجابتك. المحيط  $\frac{1}{4}$  من المحيط الأصلي.يبلغ محيط الشكل الأصلي 40 سنتيمتراً. يبلغ طول كل ضلع جديد  $8 \cdot \frac{1}{4}$ ، أو 2 سنتيمتر. يبلغ طول المحيط الجديد  $2 \cdot 5$  أو 10 سنتيمترات.

## المفهوم الأساسي

## منطقة العمل

## تغيير الأبعاد: التأثير على المحيط

الشرح إذا تم ضرب أبعاد مضلع في  $X$ ، فإن محيط المضلع يتغير بمقدار العامل  $X$ .

النماذج



مثال تم ضرب أبعاد الشكل A في 2 ليكون ناتج الضرب أبعاد الشكل B

$$\text{محيط الشكل B} = 2 \cdot \text{محيط الشكل A}$$

$$16 = 2 \cdot 8$$
لاحظ أن جميع أبعاد الشكل يجب أن تتغير باستخدام العامل ذاته.  $X$ .

## مثال

1. افترض أنه قد تمت مضاعفة أطوال أضلاع متوازي الأضلاع على اليسار ثلاثة أضعاف. فما تأثير هذا على المحيط؟ برر إجابتك.




الأبعاد أكبر بثلاثة أضعاف.

المحيط الأصلي،  $2(4) + 2(3) = 14$  cmالمحيط الجديد،  $2(12) + 2(9) = 42$  cmمقارنة المحيطين:  $42 \text{ cm} \div 14 \text{ cm} = 3$ 

إذا، المحيط أكبر بثلاثة أضعاف من محيط الشكل الأصلي.

تأكد من فهمك أوجد حلاً للمسألة التالية لتتأكد أنك فهمت.



B. افترض أنه قد تم ضرب أطوال أضلاع شبه المنحرف

على اليسار في  $\frac{1}{2}$ . ما تأثير هذا على

المحيط؟ برر إجابتك.

المحيط  $\frac{1}{2}$  المحيط الأصلي.  
محيط الشكل الأصلي  
65 سم ومحيط الشكل  
الجديد 32.5 سم:  
a.  $65 \text{ cm} + 32.5 \text{ cm} = \frac{1}{2}$

## مثال

2. حدد الأثر على المساحة بعد التغيير في الأبعاد.

AL • ما المعلومات التي تقدمها لنا الرسوم التخطيطية؟ تبلغ أطوال أضلاع المثلث الأكبر 5 أضعاف أطوال أضلاع المثلث الأصغر.

• ما الذي نحتاج لتحديده؟ الأثر على المساحة

OL • ما معامل المقياس. بدءاً من المثلث الأصغر إلى المثلث الأكبر؟ 5

• ما مساحة المثلث الأصغر؟  $1 \cdot 2 \cdot 1 = \frac{1}{2}$  أو  $1 \text{ cm}^2$

• لماذا يتم ضرب مساحة المثلث الأصغر في العامل  $5^2$  للحصول على مساحة المثلث الأكبر بدلاً من العامل 5؟ يتم قياس

المساحة بوحدات مربعة.

BL • إذا كانت محيط المثلث الأصغر هو  $p$ ، فما التعبير الذي سيمثل محيط المثلث الأكبر؟  $5p$

هل تريد مثلاً آخر؟

يبلغ ارتفاع متوازي الأضلاع 3 أمتار وقاعدته 8 أمتار. افترض أنه تم ضرب كل من القاعدة والارتفاع في 3. ماذا سيكون أثر هذا على المساحة؟ برر إجابتك.

تبلغ المساحة  $3^2$  أو أكبر بمقدار 9 أضعاف. تبلغ مساحة الشكل الأصلي  $24 \text{ m}^2$  وتبلغ مساحة الشكل الجديد  $24 \text{ m} \cdot 9 = 216 \text{ m}^2$ .

alManahj.com/ae

## انتبه!


خطأ شائع ينبغي أن يعرف الطلاب قوانين إيجاد المحيط والمساحة للمضلعات المختلفة. قد يكون من المفيد مراجعة القوانين التي سيحتاج إليها الطلاب لحساب المحيط والمساحة طوال هذا الدرس.

## تغيير الأبعاد: التأثير على المساحة

## المفهوم الأساسي

الشرح عند ضرب أبعاد مضلع في  $x$ ، تتغير مساحة المضلع بمقدار  $x \cdot x$  أو  $x^2$ .

النماذج



مثال لو ضرب أبعاد الشكل A في 2 لكان ناتج الضرب أبعاد الشكل B.

$$\frac{\text{مساحة الشكل B}}{20} = \frac{\text{مساحة الشكل A}}{4} = 2^2 = 4$$

لاحظ أن جميع أبعاد الشكل يجب أن تتغير باستخدام العامل ذاته،  $x$ .

## مثال

2. افترض أنه قد تم ضرب أطوال أضلاع المثلث على اليسار في 5. فما تأثير هذا على المساحة؟ برر إجابتك.

الأبعاد أكبر بخمسة أضعاف.

$$\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 1 = 1 \text{ cm}^2 \text{ المساحة الأصلية.}$$

$$\frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 5 = 25 \text{ cm}^2 \text{ المساحة الجديدة.}$$

مقارنة المساحتين.

$$25 \text{ cm}^2 + 1 \text{ cm}^2 = 25 = 5^2$$

إذاً، المساحة أكبر بمقدار  $5^2$  أو 25 ضعفاً من مساحة الشكل الأصلي.

تأكد من فهمك أوجد حلاً للمسألة التالية لتتأكد أنك فهمت.

b. هناك مستطيل بعده 2 في 4 أمتار. افترض أنه قد تم ضرب أطوال أضلاعه في 2.5. فما تأثير هذا على المساحة؟ برر إجابتك.

d.  $50 \text{ m}^2 \div 8 \text{ m}^2 = 6.25$

المساحة أكبر بمقدار 2.5<sup>2</sup> أو 6.25 أضعاف. مساحة الشكل الأصلي 8 m<sup>2</sup> ومساحة الشكل الجديد 50 m<sup>2</sup>.



## مثال

3. حدد المساحة بعد التغيير في الأبعاد.


- AL ما المعلومات التي يقدمها لنا الرسم التخطيطي؟ طول ضلع اللافتة A يبلغ 20 cm. وطول ضلع اللافتة B يبلغ 30 cm. ما الذي نحتاج لإيجاده؟ مساحة اللافتة B
- OL ما معامل المقياس بدءاً من اللافتة A إلى اللافتة B؟ 1.5 لماذا يتم ضرب مساحة اللافتة A في العامل 1.5<sup>2</sup> للحصول على مساحة اللافتة B بدلاً من العامل 1.5؟ يتم قياس المساحة بوحدات مربعة.

BL إذا كان محيط اللافتة A يبلغ 160 سنتيمتراً، فماذا سيكون محيط اللافتة B؟

$$160 \times 1.5 = 240 \text{ سنتيمتراً}$$

هل تريد مثلاً آخر؟

تبلغ مساحة شبه المنحرف الصغير الظاهر 6 ملليمترات مربعة  $150 \text{ mm}^2$



## تمرين موجّه

التقويم التكويني استخدم هذه التمارين لتقويم استيعاب الطلاب للمفاهيم الواردة في هذا الدرس.

إذا كان بعض طلابك غير مستعدين للواجبات، فاستخدم الأنشطة المتباينة الواردة أدناه.

AL LA فكر - شارك - اعمل منفرداً امنح الطلاب دقيقة للتفكير في إجاباتهم على التمرينين 1 و 2. اجعل الطلاب يعملوا في ثنائيات لاستكمال التمرين 1. ثم اجعل الطلاب يستكملوا التمرين 2 بمفردهم. 6 1

BL LA البحث عن الخطأ اجعل الطلاب يعملوا في ثنائيات لكتابة حقيقتين وخطأ واحد في المسألة المعروضة في التمرين 3. يمكن أن تكون إحدى الحقيقتين مثلاً أن مساحة كل سداسي أضلاعه كبيرة تساوي  $166.4 \text{ cm}^2$ . يمكن أن يكون الخطأ أن محيط كل سداسي أضلاعه كبيرة يبلغ ثلاثة أضعاف محيط كل سداسي أضلاعه صغيرة. اجعل الطلاب يتبادلوا الحقائق والأخطاء مع ثنائي آخر من الطلاب لتحديد الحقيقتين والخطأ لدى كل ثنائي. 6 3 1

## مثال



3. هناك لافتة توفّقت على شكل سباعي أضلاع. مساحة اللافتة A الموضحة على اليسار 2000 سم مربع. فما مساحة اللافتة B؟

حيث إن  $30 = 20 \times 1.5$ . فمساحة اللافتة B أكبر بمقدار  $1.5^2$  ضعف من مساحة اللافتة A.  $2000 \times 1.5^2 = 2000 \times 2.25 = 4,500$  إذاً، مساحة اللافتة B تساوي 4,500 سم مربع.



## تمرين موجّه

ارجع إلى الشكل على اليسار للتمرينين 1 و 2. برر إجابتك. الأنشطة 1-2



1. نمت مضاعفة أطوال الأضلاع. صف التغير في المحيط. تبت مضاعفة المحيط. محيط الشكل الأصلي 15.4 cm ومحيط الشكل الجديد 30.8 cm.  $30.8 \text{ cm} \div 15.4 \text{ cm} = 2$

2. نمت مضاعفة أطوال الأضلاع ثلاثة أضعاف. صف التغير في المساحة. المساحة أكبر بمقدار  $3^2$  أو 9 أضعاف. مساحة الشكل الأصلي  $10 \text{ cm}^2$  ومساحة الشكل الجديد  $90 \text{ cm}^2$ .  $90 \text{ cm}^2 \div 10 \text{ cm}^2 = 9$

3. تم استخدام أحجام مختلفة من سداسيات الأضلاع المنتظمة في لحاف أطوال أضلاع كل سداسي صغير 4 سم ومساحته 41.6 سم مربع. وأطوال أضلاع كل سداسي كبير 8 سم. فما مساحته؟ (مثال 3)  $166.4 \text{ m}^2$

4. الاستفادة من السؤال الأساسي كيف يمكن أن تساعدك الأسس في إيجاد مساحة مستطيل إذا تم ضرب أطوال الأضلاع في  $x$ ؟ الإجابة النموذجية: تم ضرب المساحة الأصلية في  $x^2$  لإيجاد المساحة الجديدة.

## قيم نفسك!

ما مدى فهمك لتغيرات الأبعاد؟ ضع علامة في المربع المناسب.



المشاركة الاستكشاف الشرح التوضيح التقييم

## 3 التمرين والتطبيق

## تمارين ذاتية وتمارين إضافية

تم إعداد صفحات التمارين الذاتية بهدف استخدامها كواجب منزلي. يمكن استخدام صفحة التمارين الإضافية للتقوية الإضافية أو كواجب لليوم الثاني.

## مستويات الصعوبة

تتقدم مستويات التمارين من 1 إلى 3، حيث يشير المستوى 1 إلى أقل مستوى من الصعوبة.

تمارين		
7-9	5, 6, 13-16	1-4, 10-12
المستوى 3		
المستوى 2		
المستوى 1		


## الواجبات المقترحة

يمكنك استخدام الجدول أدناه والذي يحتوي على تمارين لكل مستويات الصعوبة لتحديد التمارين الملائمة لاحتياجات طلابك.


خيارات الواجب المنزلي المتميزة		
1-5, 7, 9, 15, 16	قريب من المستوى	AL
1, 3, 5-7, 9, 15, 16	ضمن المستوى	OL
5-9, 15, 16	أعلى من المستوى	BL

الاسم: \_\_\_\_\_ وأجبتني المنزلية: \_\_\_\_\_

## تمارين ذاتية




1. تم ضرب أطوال أضلاع متوازي الأضلاع على اليسار في 4. صف التغير في المحيط. **برر إجابتك. (مثل 1)**  
المحيط أكبر بمقدار 4 أضعاف. محيط الشكل الأصلي 36 cm ومحيط الشكل الجديد  $144 \text{ cm} + 36 \text{ cm} = 144 \text{ cm}$



2. تم ضرب قاعدة وارتفاع المثلث على اليسار في 4. صف التغير في المساحة. **برر إجابتك. (مثل 2)**  
المساحة أكبر بمقدار  $4^2$  أو 16 ضعفًا. مساحة الشكل الأصلي  $15 \text{ m}^2$  ومساحة الشكل الجديد  $240 \text{ m}^2 + 15 \text{ m}^2 = 16 \cdot 240 \text{ m}^2$



3. تم ضرب أطوال أضلاع المستطيل في  $\frac{1}{3}$ . صف التغير في المساحة. **برر إجابتك. (مثل 2)**  
تم ضرب المساحة في  $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$  أو  $\frac{1}{9}$  المساحة الأصلية. مساحة الشكل الأصلي  $315 \text{ yd}^2$  ومساحة الشكل الجديد  $35 \text{ yd}^2$   
 $35 \text{ yd}^2 + 315 \text{ yd}^2 = \frac{1}{9}$



4. تم استخدام أحجام مختلفة من خماسيات الأضلاع المنتظمة في نافذة من الزجاج الملون. أطوال أضلاع كل خماسي صغير 4 سم ومساحته  $27.5$  سم مربع. وأطوال أضلاع كل خماسي كبير 8 سم. فما مساحته؟ **(مثل 3)**  
 $110 \text{ cm}^2$


5. **تبرير الاستنتاجات** يحتوي بيت دمس على سرير أبعاده  $\frac{1}{12}$  من حجم السرير كامل الحجم، ومساحة السرير كامل الحجم 30,000 سم مربع وطوله 200 سم. فما أطوال أضلاع سرير بيت دمس. **برر إجابتك. استخدم المساحة والطول لإيجاد عرض السرير كامل الحجم. عرض السرير  $80 + 4,800$ ، أو 60 سم. إذا، عرض سرير بيت دمس  $\frac{1}{12} \cdot 60$ ، أو 5 سم. وطول سرير بيت دمس  $80 + \frac{1}{12} \cdot 80$  أو  $6\frac{2}{3}$  سم.**

## 3. ممارسات في الرياضيات

التمرين (التمارين)	التركيز على
8	1 فهم طبيعة المسائل والمثابرة في حلها.
6	2 التفكير بطريقة تجريدية وكمية.
5, 9, 14	3 بناء فرضيات عملية والتعليق على طريقة استنتاج الآخرين.
7	7 محاولة إيجاد البنية واستخدامها.

تعد الممارسات في الرياضيات 1 و 3 و 4 جوانب من التفكير الرياضي التي يتم التركيز عليها في كل درس. يُمنح الطلاب ليزل الجهد الكافي لحل مسائلهم والتعبير عن استنتاجاتهم وتطبيق الرياضيات في مواقف من الحياة اليومية.

6. التفكير بطريقة تجريدية راجع الإطار الرسومي المبصّر التالي للتمرينين a-b.




- a. ما المساحة الأصلية للمثلث؟  $600 \text{ m}^2$   
 b. ما المساحة الجديدة إذا تضاعفت أطوال الأضلاع؟  $2,400 \text{ m}^2$

## مسائل مهارات التفكير العليا مهارات التفكير العليا

7. تحديد الشيء الرسم مثلثات مع أطوال الأضلاع، وارسم وميز مثلثاً آخر يبلغ محيطه نصف محيط المثلث الأول.

الإجابة النموذجية:



8. المثابرة في حل المسائل النسبة بين أطوال أضلاع الشكلين هي  $\frac{a}{b}$ . ما النسبة بين المحيطين؟ المساحتين؟  
 $\frac{a}{b} : \frac{a^2}{b^2}$

9. الاستدلال الاستقرائي محيط المربع الكبير الموضح 48 وحدة. ومحيط المربع

الصغير بالداخل نصف محيط المربع الكبير. فما أطوال أضلاع المربعين الكبير والصغير؟ اشرح.  
 المربع الجديد: 12 وحدة؛ المربع الصغير: 6 وحدات؛ الإجابة النموذجية: أطوال أضلاع المربع متساوية. أقسو 48 على 4 للحصول على طول الضلع 12. طول ضلع المربع الصغير يساوي النصف أو 6 وحدات.




## بطاقة

التحقق من استيعاب الطلاب

قل للطلاب إن المستطيل الذي يبلغ قياسه 3 أمتار في 4 أمتار تضاعفت أبعاده ثلاثة أضعاف. اجعلهم يحددوا الأثر على محيط المستطيل ومساحته بعد مضاعفة الأبعاد ثلاثة أضعاف. تضاعف المحيط ثلاثة أضعاف وزادت المساحة بالعامل 9.

## تمرين إضافي

ارجع إلى متوازي الأضلاع على اليسار للتمرين 10-12. برر إجابتك.



10. افترض أنه تم ضرب القاعدة والارتفاع في  $\frac{1}{2}$ . فما تأثير هذا على المساحة؟

المساحة الأصلية:  $8 \times 6 = 48$  متراً مربعاً

الأبعاد الجديدة، القاعدة =  $8 \times \frac{1}{2} = 4$  m أو الارتفاع =  $6 \times \frac{1}{2} = 3$  m أو

المساحة الجديدة:  $4 \times 3 = 12$  متراً مربعاً،  $12 \text{ m}^2 \div 48 \text{ m}^2 = \frac{1}{4}$

إذًا، المساحة  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$  أو مساحة الشكل الأصلي.

11. افترض أنه قد تم ضرب أطوال الأضلاع في 6. صف التغير في المحيط.  
المحيط أكبر بمقدار 6 أضعاف. محيط الشكل الأصلي 30 m ومحيط الشكل الجديد


$$180 \text{ m} \div 30 \text{ m} = 6; 180 \text{ m}$$

12. افترض أنه قد تم ضرب القاعدة والارتفاع في 3.5. صف التغير في المساحة. المساحة أكبر بمقدار

$3.5^2$  أو 12.25 ضعفاً. مساحة الشكل الأصلي  $48 \text{ m}^2$  ومساحة الشكل الجديد  $588 \text{ m}^2$

$$588 \text{ m}^2 \div 48 \text{ m}^2 = 12.25$$

13. ارجع إلى المثلث على اليسار. افترض أنه قد تم قسمة أطوال الأضلاع والارتفاع على 4.



فما تأثير هذا على المحيط؟ المساحة؟ برر إجابتك. المحيط  $\frac{1}{4}$  المحيط الأصلي. محيط

الشكل الأصلي 80 m ومحيط الشكل الجديد 20 m،  $20 \text{ m} \div 80 \text{ m} = \frac{1}{4}$ . المساحة

$\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$  أو المساحة الأصلية. مساحة الشكل الأصلي  $240 \text{ m}^2$  ومساحة الشكل

$$\text{الجديد } 15 \text{ m}^2; 15 \text{ m}^2 \div 240 \text{ m}^2 = \frac{1}{16}$$

14. تمييز الاستنتاجات أبعاد الزجاج الأمامي لنموذج سيارة نسائي  $\frac{1}{18}$  حجم الزجاج الأمامي

لسيارة حقيقية. مساحة الزجاج الأمامي للسيارة الحقيقية تقريباً 14,955 سم مربع وعرضه 152.5 سم. فما أطوال أضلاع الزجاج الأمامي لنموذج السيارة؟ قُزب إلى أقرب جزء من مئة. برر إجابتك.

استخدم المساحة والطول لإيجاد عرض الزجاج الأمامي لنموذج السيارة. عرض الزجاج

الأمامي  $152.5 \div 14,955$  أو 98 سم. إذًا، عرض الزجاج الأمامي لنموذج السيارة  $98 \times \frac{1}{18}$

أو 5.44 سم. طول الزجاج الأمامي لنموذج السيارة  $152.5 \times \frac{1}{18}$  أو 8.47 سم.

## انطلق! تمرين على الاختبار

يُعد التمرينان 15 و 16 الطلاب لتفكير أكثر دقة بتطلبه التقييم.

15. تتطلب فقرة الاختبار الحالي من الطلاب شرح المفاهيم الرياضية وتطبيقها وحل المسائل بدقة، مع الاستفادة من البنية.


عمق المعرفة	عمق المعرفة 1
ممارسات في الرياضيات	م.ر 1
<b>معايير رصد الدرجات</b>	
نقطة واحدة	يجيب الطلاب إجابة صحيحة عن كل جزء من السؤال.

16. تتطلب فقرة الاختبار الحالي من الطلاب شرح المفاهيم الرياضية وتطبيقها وحل المسائل بدقة، مع الاستفادة من البنية.

عمق المعرفة	عمق المعرفة 1
ممارسات في الرياضيات	م.ر 1، م.ر 4
<b>معايير رصد الدرجات</b>	
نقطة واحدة	يستكمل الطلاب كل عبارة بشكل صحيح.

## انطلق! تمرين على الاختبار

15. ابدأ المربعات لإكمال كل عبارة عن شبه المنحرف على اليسار.
- a. عند ضرب أبعاد شبه المنحرف في 2، تزداد المساحة بمقدار  أضعاف.
- b. عند ضرب أبعاد شبه المنحرف في ، تزداد المساحة بمقدار 16 ضعفًا.
- c. عند ضرب أبعاد شبه المنحرف في 5، تزداد المساحة بمقدار  ضعفًا.




16. أطوال أضلاع المثلث A متساوية أطوال أضلاع المثلث B أيضًا متساوية. المثلث A محيطه 9 أمتار. المثلث B محيطه 27 مترا. حدد القيم المناسبة لتكون كل عبارة صحيحة.

3	23.4
6	27
9	35.1
11.7	

- a. طول كل ضلع في المثلث A هو  أمتار.
- b. طول كل ضلع في المثلث B هو  أمتار.
- c. مساحة المثلث A تقريبًا 3.9 أمتار مربعة. ومساحة المثلث B تقريبًا  مترا مربعا.

## مراجعة شاملة أساسية عامة

مُنِّ بيانًا العدد المقابل لكل عدد على خط الأعداد.



20. مثل بيانًا 2 و 9. ثم استخدم خط الأعداد لإيجاد المسافة بين 9 و 2. **7 وحدات**



21. يلعب ماجد ووالده لعبة مسك الكرة على ملعب كرة قدم. يقف ماجد على خط 10 أمتار ووالده على خط 25 مترا. فكم يبعد ماجد عن والده؟ وإذا تحرك والده إلى خط 20 مترا، فكم ستصبح المسافة بينهما؟

15 m; 10 m

## التركيز تضيق النطاق

الهدف ارسم مضلعات في المستوى الإحداثي واستخدم الإحداثيات للتوصل إلى الطول.

## الترباط المنطقي الربط داخل الصفوف وبينها

### السابق

مثل الطلاب الأزواج المرتبة بيانياً على مستوى إحداثي.

### الحالي

يرسم الطلاب المضلعات في المستوى الإحداثي ويتوصلون إلى طول قطاع رأسي أو أفقي.

### التالي

سيستخدم الطلاب القطاعات الرأسية والأفقية على المستوى الإحداثي للتوصل إلى ميل مستقيم.

## الدقة اتباع المفاهيم والتمرس والتطبيقات

نظر مخطط مستويات الصعوبة في الصفحة 709.

المشاركة الاستكشاف الشرح التوضيح التقييم

## 1 بدء الدرس

### أفكار يمكن استخدامها

قد ترغب ببدء الدرس باستخدام مجموعة كاملة أو مجموعة صغيرة أو نشاط "فكر - اعمل في ثنائيات - شارك" أو نشاط حر.

AL LA مناقشات ثنائية اجعل الطلاب يعملوا في ثنائيات لاستكمال الربط بالحياة اليومية. ينبغي أن يناقش الطلاب أولاً كيفية التمثيل البياني للنقطة  $(x, y)$ . ثم اجعلهم يتبادلوا حلولهم مع ثنائي آخر من الطلاب ويناقشوا أي اختلافات. 1, 3, 4

## الإستراتيجية البديلة

BL بعد استكمال الربط بالحياة اليومية، اطلب من الطلاب أن يتوصلوا إلى مساحات الأشكال التي في الرسم. قم بتذكيرهم أنهم إذا كانوا لا يستطيعون استخدام قانون للتوصل إلى المساحة، يمكنهم استخدام الشبكة كوحدات مربعة وإحصاء العدد المطلوب لملء الفراغ. 1, 7

الدرس 5

## المضلع على المستوى الإحداثي

مسائل من الحياة اليومية

الخرائط مثل بيانياً النقاط على مستوى إحداثي لرسم خريطة لاستاد في الهواء الطلق. أكمل الجدول لتحديد كل شكل.

الموقع	الرؤوس	الشكل
خشب المسرح	(2, 6), (2, 9), (6, 9), (6, 6), (5, 5), (3, 5)	سداسي أضلاع
المرجعات	(7, 5), (7, 9), (9, 9), (9, 5)	مستطيل
كشك بيع الوجبات الخفيفة	(5, 2), (5, 4), (7, 4), (7, 2)	مربع

- أوجد أبعاد المدرجات الطول، 4 وحدات الارتفاع، وحدتان
- طول المستقيم من النقطة (2, 6) إلى النقطة (2, 9) هو 3 وحدات. فكيف يمكنك استخدام إحداثيات  $y$  لإيجاد طول المستقيم؟ الإجابة النموذجية، اطرح 6 من 9. الفرق 3.

أي 7 ممارسة في الرياضيات استخدمتها؟ ظلل الدائرة (الدوائر) التي تطبق.

① المتابعة في حل المسائل

② التفكير بطريقة تجريبية

③ بناء فرضية

④ استخدام نماذج الرياضيات

⑤ استخدام أدوات الرياضيات

⑥ مراعاة الدقة

⑦ الاستفادة من البنية

⑧ استخدام الاستنتاج المتكرر

## 2 تدريس المفهوم

اطرح الأسئلة الداعمة لكل مثال للتمييز بين خيارات التدريس.

## أمثلة

1. أوجد المحيط.

AL • كيف تتوصل إلى المحيط؟ أجمع أطوال كل الأضلاع

• ما اسم القطع المستقيمة الأفقية؟  $\overline{AB}$  و  $\overline{DC}$ • ما اسم القطع المستقيمة الرأسية؟  $\overline{AD}$  و  $\overline{BC}$ OL • ما طول  $\overline{AB}$ ؟ 5 وحدات• ما طول  $\overline{AD}$ ؟ 3 وحداتBL • بالانقصار على استخدام الإحداثيات، كيف تتوصل إلى طول  $\overline{AB}$ ؟  $\overline{AD}$ ؛ اطرحإحداثيات  $X$ ؛ اطرح إحداثيات  $Y$ 

هل تريد مثلاً آخر؟

مستطيل بالرؤوس  $W(1, 3)$  و  $X(1, 7)$  و  $Y(3, 7)$  و  $Z(3, 3)$ . استخدم

الإحداثيات للتوصل إلى طول كل ضلع. ثم أوجد محيط المستطيل.

4، وحدات =  $YZ$ ، وحدتان =  $XY$ ، 4، وحدات =  $WX$ 12 وحدة =  $ZW$  وحدتان

2. أوجد المحيط.

AL • ما الإحداثيات التي ستطرحها للتوصل إلى  $AB$ ؟ الإحداثيات  $y$ • ما الإحداثيات التي ستطرحها للتوصل إلى  $BC$ ؟ الإحداثيات  $x$ OL • كم يبلغ طول  $AB$ ؟ 4 وحدات• كم يبلغ طول  $BC$ ؟ وحدتان

• ما المحيط؟ 12 وحدة

BL • ما مساحة المستطيل  $ABCD$ ؟ 8 وحدات مربعة

هل تريد مثلاً آخر؟

المستطيل  $RSTU$  له الرؤوس  $R(1, 0)$  و  $S(1, 7)$  و  $T(3, 7)$  و  $U(3, 0)$ .

استخدم الإحداثيات للتوصل إلى طول كل ضلع. ثم أوجد محيط المستطيل.


7، وحدات =  $TU$ ، وحدتان =  $ST$ ، 7، وحدات =  $RS$ 18 وحدة =  $UR$  وحدتان

## منطقة العمل

## إيجاد المحيط

يمكنك استخدام إحداثيات شكل لإيجاد أبعاده من خلال إيجاد المسافة بين نقطتين. وإيجاد المسافة بين نقطتين لهما نفس إحداثيات  $X$ . اطرح إحداثيات  $Y$  لإيجاد المسافة بين نقطتين لهما نفس إحداثيات  $Y$ . اطرح إحداثيات  $X$ .

## أمثلة



1. رؤوس مستطيل هي  $A(2, 8)$ ,  $B(7, 8)$ ,  $C(7, 5)$ ,  $D(2, 5)$ . استخدم الإحداثيات لإيجاد طول كل ضلع. ثم أوجد محيط المستطيل.

العرض: أوجد طول المستقيمت الأفقية.

 $\overline{AB}$  طوله 5 وحدات.  $\overline{CD}$  طوله 5 وحدات.

الطول: أوجد طول المستقيمت الرأسية.

 $\overline{BC}$  طوله 3 وحدات.  $\overline{DA}$  طوله 3 وحدات.

اجمع أطوال الأضلاع لإيجاد المحيط.

 $5 + 5 + 3 + 3 = 16$  وحدةإذن المحيط  $ABCD$  محيطه 16 وحدة.

2. المستطيل  $ABCD$  رؤوسه  $A(2, 1)$ ,  $B(2, 5)$ ,  $C(4, 5)$ ,  $D(4, 1)$ . استخدم الإحداثيات لإيجاد طول كل ضلع. ثم أوجد محيط المستطيل.

العرض: اطرح إحداثيات  $Y$ . $AB: 5 - 1 = 4$  وحدات و  $CD: 5 - 1 = 4$  وحداتالطول: اطرح إحداثيات  $X$ . $AD: 4 - 2 = 2$  وحدتان و  $BC: 4 - 2 = 2$  وحدتان

اجمع أطوال الأضلاع لإيجاد المحيط.

 $4 + 2 + 4 + 2 = 12$  وحدة

تأكد من فهمك! أوجد حلولاً للمسائل التالية لتتأكد من أنك فهمت.

استخدم الإحداثيات لإيجاد طول كل ضلع. ثم أوجد محيط المستطيل.

a.  $E(3, 6)$ ,  $F(3, 8)$ ,  $G(7, 8)$ ,  $H(7, 6)$ b.  $K(1, 4)$ ,  $J(1, 9)$ ,  $K(8, 9)$ ,  $L(8, 4)$ 

## المحيط والمساحة

نذكر أن المحيط هو المسافة حول شكل مغلق. والمساحة هي عدد الوحدات المربعة المطلوبة لتغطية المساحة التي يحيط بها شكل هندسي.



$EF = 4$  وحدتان،  $GH = 4$  وحدات،

$HE = 4$  وحدات،  $12$  وحدة

a.  $JK = 7$  وحدات،  $IJ = 5$  وحدات،

$KL = 5$  وحدات،

b.  $LI = 7$  وحدات،  $24$  وحدة

## أمثلة

## 3. أوجد المحيط.

AL ما الذي نحتاج إلى إيجاده؟ إجمالي المسافة حول حديقة الحيوان بالقدم

• ما المسافة التي يمثلها كل مربع على الشبكة؟ 200 ft

• بمجرد أن نتوصل إلى المسافة على المستوى الإحداثي، ما الذي

نحتاج إلى عمله لإيجاد المسافة بالقدم؟ أضرب في 200

OL ما المسافة على المستوى الإحداثي بين كل شكل؟ 10 وحدات، 7 وحدات، 3 وحدات، 4 وحدات، 4 وحدات، 4 وحدات، 3 وحدات، 7 وحدات

BL إذا كان الميل يحتوي على 5,280 قدماً، فما المسافة بالأميال؟  $1\frac{13}{22}$  mi

## هل تريد مثلاً آخر؟

مفرش مائدة موضوع حول محيط مائدة. يوجد أعلاه رسم لمستطيل بالإحداثيات (0, 0) و (0, 8) و (3, 8) و (3, 0). إذا كان كل مربع في الشبكة بطول 12 بوصة، فأوجد عدد بوصات مفرش المائدة المطلوب لليائدة. 264 in

## 4. أوجد المساحة.

AL ما قانون مساحة المستطيل؟  $A = \ell w$

• ما قانون مساحة شبه المنحرف؟  $A = \frac{1}{2}h(b_1 + b_2)$

OL ما أبعاد المستطيل؟ 5 وحدات في وحدتين


• ما أطوال قاعدتي شبه المنحرف؟ 3 وحدات و 4 وحدات

• ما ارتفاع شبه المنحرف؟ وحدتان

BL هل هناك طريقة مختلفة لتقسيم الشكل؟ اشرح. راجع عمل الطلاب.

## هل تريد مثلاً آخر؟

فيما يلي شكل مرسوم على ورق رسم بياني. أوجد مساحة الشكل بالوحدات المربعة. 28 وحدة مربعة




## مثال



3. طول كل مربع في شبكة خريطة حديقة الحيوان هو 60 متراً. أوجد بالمتر المسافة الإجمالية المحيطة بحديقة الحيوان.

في حالة تساوي إحداثيات X، اطرح إحداثيات Y. وفي حالة تساوي إحداثيات Y، اطرح إحداثيات X.



$$10 + 7 + 3 + 4 + 4 + 4 + 3 + 7 = 42 \text{ وحدة}$$

اضرب في 60 متراً لإيجاد المسافة الإجمالية.

$$42 \times 60 = 2,520 \text{ متراً. المسافة الإجمالية 2,520 متراً.}$$

تأكد من فهمك أوجد حلاً للمسألة التالية لتتأكد أنك فهمت.

C. إحداثيات رؤوس حديقة هي (0, 1)، (0, 4)، (8, 4)، (8, 1). إذا كانت كل وحدة تمثل 30 سم، فأوجد محيط الحديقة بالمستطيل.

## إيجاد المساحة

يمكنك إيجاد مساحة شكل تم رسمه على ورق مربعات أو تمثيله بيانياً على المستوى الإحداثي.

## مثال

4. أوجد مساحة الشكل بالوحدات المربعة.

يمكن فصل الشكل إلى مستطيل وشبه منحرف.

مساحة المستطيل  $A = \ell \times w$


$$A = \frac{1}{2}h(b_1 + b_2)$$

$$A = \frac{1}{2}(2)(3 + 4) = 7$$

$$A = 5 \times 2 = 10$$

إذاً مساحة الشكل 10 + 7 أو 17 وحدة مربعة.

تأكد من فهمك أوجد حلاً للمسألة التالية لتتأكد أنك فهمت.



d. أوجد بالوحدة المربعة مساحة الشكل على اليسار.

d. 6 وحدات مربعة



## مثال

5. ارسم المضلعات وصنّفها على المستوى الإحداثي.

- **AL** ما المضلع الذي يتكون عند توصيل النقاط؟ المثلث
- ما الذي تلاحظه في أضلاع المثلث؟ إنها بالطول نفسه.
- ما الذي تلاحظه في الزاوية  $ABC$ ؟ إنها زاوية قائمة.
- هل يمكنك تصنيف المثلث حسب الأضلاع والزاوية؟ نعم؛ متساوي الساقين قائم الزاوية

• ما قانون التوصل إلى مساحة مثلث؟  $A = \frac{1}{2}bh$


• ما قاعدة المثلث وارتفاعه؟ كلاهما 3 وحدات.

• هل يمكنك التوصل إلى طول قاعدة المثلث وارتفاعه بدون تمثيل بياني؟ اشرح. نعم؛ الإجابة النموذجية: أطرح إحداثيات  $y$

في  $B$  و  $A$  للتوصل إلى الارتفاع وإحداثيات  $x$  في  $B$  و  $C$  للتوصل إلى القاعدة.

هل تريد مثلاً آخر؟

شكل بالرؤوس  $F(8, 8)$  و  $E(1, 8)$  و  $H(3, 1)$  و  $G(6, 1)$  مثل الشكل بيانياً وصنّفه. ثم أوجد مساحة الشكل. شبه منحرف؛ 35 وحدة مربعة



## تمرين موجّه

التقويم التكويني استخدم هذه التمارين لتقويم استيعاب الطلاب للمفاهيم الواردة في هذا الدرس.

إذا كان بعض طلابك غير مستعدين للواجبات، فاستخدم النشاط المتباير الوارد أدناه.




- **LA AL** أنشطة جماعية-ثنائية-فردية اجعل الطلاب يعملوا في مجموعة من أربعة أفراد ليستكملوا التمرين 1. بعد ذلك يعمل الطلاب في ثنائيات لاستكمال التمرين 2. يعمل الطلاب بمفردهم لاستكمال التمرين 3.

1, 6

## مثال

5. رؤوس شكل هي  $A(2, 5)$ ,  $B(2, 8)$  و  $C(5, 8)$ . مثل الشكل بيانياً وصنّفه. ثم أوجد المساحة.



عين النقاط، وصل الرؤوس. الشكل على اليسار مثلث.

الارتفاع من النقطة  $A$  إلى النقطة  $B$  هو 3 وحدات، والقاعدة من النقطة  $B$  إلى النقطة  $C$  هي 3 وحدات.

$$A = \frac{1}{2}bh \quad \text{صيغة مساحة المثلث}$$

$$A = \frac{1}{2}(3)(3) \quad \text{عوض عن } b \text{ باستخدام 3 وعن } h \text{ باستخدام 3}$$


$$A = 4.5 \quad \text{اضرب}$$

المثلث  $ABC$  مساحته 4.5 وحدات مربعة.

تأكد من فهمك أوجد حلاً للمسألة التالية لتأكد أنك فهمت.

مثل الشكل بيانياً وصنّفه. ثم أوجد المساحة.

e.  $A(3, 3)$ ,  $B(3, 6)$ ,  $C(5, 6)$ ,  $D(8, 3)$



## تمرين موجّه

استخدم الإحداثيات لإيجاد طول كل ضلع. ثم أوجد محيط المستطيل. (التمرين 1 و 2)

1.  $L(3, 3)$ ,  $M(3, 5)$ ,  $N(7, 5)$ ,  $P(7, 3)$

وحدتان  $NP = 4$  وحدتان  $LM = 4$  وحدتان  $PL = 4$  وحدتان  $12$

2.  $P(3, 0)$ ,  $Q(6, 0)$ ,  $R(6, 7)$ ,  $S(3, 7)$

وحدات  $3$   $RS = 7$  وحدات  $3$   $PQ = 3$  وحدات  $4$   $SP = 12$  وحدة

3. نقيم هداية سوزا حول محيط فناء منزلها وإحداثيات رؤوس الفناء هي  $(0, 0)$ ,  $(0, 10)$ ,  $(5, 10)$ ,  $(5, 0)$ . إذا علمت أن طول كل مربع على الشبكة 30 متراً، فأوجد بالترتيب مقدار الأسلاك المطلوبة للسور. وما شكل الفناء؟ (مثال 3) **900 متراً، المستطيل**

4. **الاستفادة من السؤال الأساسي** كيف يمكن استخدام الإحداثيات لمساعدتك في إيجاد مساحة الأشكال على المستوى الإحداثي؟ الإجابة النموذجية: يمكن استخدام الإحداثيات لتحديد شكل وإيجاد أطوال الأضلاع. ويمكن استخدام أطوال الأضلاع في صيغة مساحة العديد من الأشكال.

## قيم نفسك!

ما مدى فهمك للمضلع على المستوى الإحداثي؟ ارسم دائرة حول الصورة التي تنطبق.



واضح  
واضح إلى حد ما  
غير واضح

المشاركة الاستكشاف الشرح التوضيح التقييم

## 3 التمرين والتطبيق

## تمارين ذاتية وتمارين إضافية

تم إعداد صفحات التمارين الذاتية بهدف استخدامها كواجب منزلي. يمكن استخدام صفحة التمارين الإضافية للتقوية الإضافية أو كواجب لليوم الثاني.

## مستويات الصعوبة

تتقدم مستويات التمارين من 1 إلى 3، حيث يشير المستوى 1 إلى أقل مستوى من الصعوبة.

## تمارين

9-12	8, 22, 23	1-7, 13-21	
●			المستوى 3
	●		المستوى 2
		●	المستوى 1

## الواجبات المقترحة

يمكنك استخدام الجدول أدناه والذي يحتوي على تمارين لكل مستويات الصعوبة لتحديد التمارين المناسبة لاحتياجات طلابك.

## خيارات الواجب المنزلي المتميزة

1-7, 9, 11, 22, 23	قريب من المستوى	AL
1-7, 8, 9, 11, 22, 23	ضمن المستوى	OL
8-12, 22, 23	أعلى من المستوى	BL

## انتبه!

تتطلب بعض التمارين قوانين مساحة متوازيات الأضلاع ( $A = bh$ ) والمثلثات ( $A = \frac{1}{2}bh$ ). اجعل الطلاب يكتبوا هذه على صفحات واجبههم المنزلي قبل أخذها إلى المنزل.

الاسم: \_\_\_\_\_ واجبات المنزلية: \_\_\_\_\_

## تمارين ذاتية

استخدم الإحداثيات لإيجاد طول كل ضلع. ثم أوجد محيط المستطيل. (امتحان 1 و2)

1.  $D(1, 2), E(1, 7), F(4, 7), G(4, 2)$

$DE = 5$  وحدات  $EF = 3$  وحدات  $FG = 5$

وحدة  $GD = 3$  وحدات  $16$  وحدة

2.  $Q(0, 0), R(4, 0), S(4, 4), T(0, 4)$

$QR = 4$  وحدات  $RS = 4$  وحدات  $ST = 4$

وحدة  $TQ = 4$  وحدات  $16$  وحدة


3. تصنع فوزية إطار صور على شكل مستطيل لصورتها المفضلة. وإحداثيات رؤوس الإطار هي  $(0, 0), (0, 8), (12, 8), (12, 0)$ . وطول كل مربع على الشبكة 3 سم. أوجد بالسنتيمتر مقدار الأخشاب المطلوبة للمحيط. (امتحان 3)

120 cm

أوجد مساحة كل شكل بالوحدات المربعة. (امتحان 4)


4.

28 وحدة مربعة




5.

20 وحدة مربعة




مثل كل شكل بيانًا وصنعته. ثم أوجد المساحة. (امتحان 5)

6.  $R(3, -2), S(7, -2), T(8, -6), V(1, -6)$

المستطيل؛ 45 وحدة<sup>2</sup>

7.  $A(-3, -4), B(-3, 5), C(2, 5), D(2, -4)$

شبه المنحرف؛ 22 وحدة<sup>2</sup>

## ممارسات في الرياضيات

التمرين (التمارين)	التركيز على
10, 12	1 فهم طبيعة المسائل والمثابرة في حلها.
15	2 التفكير بطريقة تجريدية وكمية.
8, 9	5 استخدام الأدوات الملائمة بطريقة إستراتيجية.
11	7 محاولة إيجاد البنية واستخدامها.

تعد الممارسات في الرياضيات 1 و 3 و 4 جوانب من التفكير الرياضي التي يتم التركيز عليها في كل درس. يُمنح الطلاب الفرص ليزل الجهد الكافي لحل مسألتهم والتعبير عن استنتاجاتهم وتطبيق الرياضيات في مواقف من الحياة اليومية.




8. استخدام أدوات الرياضيات محيط مستطيل 20 وحدة. وإحداثيات الرؤوس الثلاثة هي (0, 0)، (6, 0)، (6, 4) كما هو موضح بالتمثيل البياني.

a. ما إحداثي الرأس المجهول؟  
(0, 4)

b. عين النقطتين (6, 6) و (2, 4) صل هاتين النقطتين لتكوين شكل مربع.  
c. ما مساحة الشكل المربع؟ 28 وحدة مربعة

### مسائل مهارات التفكير العليا

9. استخدام أدوات الرياضيات ارسم مستطيلاً على المستوى الإحداثي بحيث يكون محيطه 16 وحدة. وتمر جميع الرؤوس بالإحداثيات. ثم أوجد مساحة المستطيل.  
راجع عمل الطلاب.



10. المثابرة في حل المسائل محيط مستطيل 22 وحدة ومساحته 30 وحدة مربعة. إحداثيات رأسين (2, 2) و (2, 7). أوجد الإحداثيات المجهولة. واستخدم المستوى الإحداثي لدعم إجابتك.  
الإجابة النموذجية: (8, 2) و (8, 7)

11. تحديد البنية اشرح الخطوات المستخدمة لإيجاد محيط مستطيل باستخدام إحداثيات الرؤوس.

الإجابة النموذجية: اطرح إحداثيات  $x$  للنقاط المتساوية من إحداثيات  $y$  ذاتها لإيجاد طول ضلعين ثم اطرح إحداثيات  $y$  للنقاط المتساوية من إحداثيات  $x$  ذاتها لإيجاد طول الضلعين الآخرين. ثم أوجد مجموع الأضلاع الأربعة لإيجاد المحيط.

12. المثابرة في حل المسائل المستطيل QRST له رأسان هما Q(3, 2) و S(7, 8).

a. اذكر الإحداثيات المحتملة للرأسين R و T.  
الإجابة النموذجية: R(3, 8) و T(7, 2)

b. أوجد محيط المستطيل ومساحته.  
20 وحدة؛ 24 وحدة<sup>2</sup>


### بطاقة

التحقق من استيعاب الطلاب

اجعل الطلاب يعطوا إحداثيات رؤوس مثلث قائم الزاوية. ثم اجعلهم يجدون مساحة المثلث. راجع عمل الطلاب.


إجابات إضافية

20.



متوازي الأضلاع؛ وحدة مربعة  $A = 20$

21.



المثلث متساوي الساقين؛ وحدة مربعة  $A = 12$

واحداني المزاوية

الاسم

تبرين إضافي

استخدم الإحداثيات لإيجاد طول كل ضلع. ثم أوجد محيط المستطيل.

13.  $A(5, 2), B(5, 4), C(2, 4), D(2, 2)$

$AB = 2$  وحدات،  $BC = 3$  وحدات،  $CD = 3$  وحدات،  $DA = 3$  وحدات.

المساحة

$10$  وحدات

14.  $M(1, 1), N(1, 9), P(7, 9), Q(7, 1)$

$MN = 8$  وحدات،  $NP = 6$  وحدات،  $PQ = 8$  وحدات،  $QM = 6$  وحدات.


$28$  وحدة

15. التفكير بطريقة تجريدية بضم حدان حذا حول فناء مستطيل باستخدام فرميد الأرضيات. وإحداثيات رؤوس الفناء هي  $(1, 1), (6, 1), (6, 5), (1, 5)$  وطول كل مربع على الشبكة هو  $90$  سم. أوجد بالمستطيل مقدار الفرمد المطلوب للمحيط. **54** متراً!

أوجد مساحة كل شكل بالوحدات المربعة.

15 وحدة مربعة

16.



24 وحدة مربعة

17.




alManahj.com/ae

مثل كل شكل بياناً وصفه. ثم أوجد المساحة.


18.  $G(-4, 1), H(4, 1), K(3, -3), J(-1, -3)$

شبه المنحرف؛  $24$  وحدة  $^2$



19.  $X(-7, 2), Y(-7, 6), Z(-4, 2)$

المثلث قائم الزاوية؛  $6$  وحدات  $^2$



النسخ والحل مثل كل شكل بياناً وصفه. ثم أوجد المساحة.

20.  $K(-2, 2), L(3, 2), M(2, -2), N(-3, -2)$

20-21. انظر الهامش.

21.  $O(-2, 4), R(0, -2), S(-4, -2)$

## انطلق! تمارين على الاختبار

يُعد التمرينان 22 و 23 الطلاب لتفكير أكثر دقة بتطبيقه التقييم.


22. تتطلب فقرة الاختبار هذه من الطلاب تحليل مسائل متعددة من الحياة اليومية وحلها باستخدام أدوات وتناذج رياضية.

عمق المعرفة	عمق المعرفة 3
ممارسات في الرياضيات	م. 1، م. 4، م. 5
<b>معايير رصد الدرجات</b>	
تقطعتان	يرسم الطلاب الشكل بطريقة صحيحة ويتوصلون إلى المساحة.
نقطة واحدة	يرسم الطلاب الشكل بطريقة صحيحة لكنهم يغفلون في التوصل إلى المساحة أو يوجد لدى الطلاب خطأ في رسم الشكل والتوصل إلى المساحة على أساس الخطأ.

23. تُلزم فقرة الاختبار هذه الطلاب أن يفكروا بطريقة تجريدية وكتلية عند حل المسائل.

عمق المعرفة	عمق المعرفة 2
ممارسات في الرياضيات	م. 1، م. 5
<b>معايير رصد الدرجات</b>	
نقطة واحدة	يجيب الطلاب عن السؤال إجابة صحيحة.

## انطلق! تمارين على الاختبار



22. الشكل BCDEFG تقع رؤوسه عند  $B(1, 3)$ ,  $C(1, 7)$ ,  $D(4, 7)$ ,  $E(4, 5)$ ,  $F(8, 5)$ ,  $G(8, 3)$ . ارسم الشكل على المستوى الإحداثي وصل الرؤوس.

ما مساحة الشكل؟

20 وحدة مربعة

23. إحداثيات رؤوس رباعي أضلاع هي  $A(8, 5)$ ,  $B(7, 2)$ ,  $C(4, 2)$ ,  $D(2, 5)$ . أي مما يلي من خصائص رباعي الأضلاع؟ حدد جميع ما ينطبق.

- مجموعة من الأضلاع المتوازية  
 مجموعتان من الأضلاع المتوازية  
 أربعة رؤوس  
 زاويتان حادتان

## مراجعة شاملة أساسية عامة

صف أضلاع كل شكل باستخدام المصطلحات متوازية، متعامدة، متطابقة.

24. متوازي الأضلاع الضلعان المتقابلان متطابقان ومتوازيان.



25. شبه المنحرف متقابلان ومتوازيان. لا توجد أضلاع متطابقة. هناك ضلعان متقابلان ومتوازيان.



26. حديقة السيد خلف محاطة بسور. يصنع السور أربع زوايا قائمة عند الزوايا. طول كل ضلع 14 متراً. فما الشكل الذي يصف حديقة السيد خلف على أفضل نحو؟

مربع

27. رسم راشد الشعاع الموضح على اليسار. ويحتوي الشكل الأزرق على زوجين من الأضلاع المتوازية وزوجين من الأضلاع المتطابقة وأربع زوايا قائمة. فما شكل المنطقة الزرقاء؟

مستطيل

اختر الخيارات

## التركيز تضييق النطاق

الهدف تقدير مساحة شكل غير منتظم.

## الترباط المنطقي الربط داخل الصفوف وبينها

### التالي

سيواصل الطلاب إلى مساحة الأشكال المركبة.

### الحالي

يتوصل الطلاب إلى مساحة الشكل غير المنتظم ويدرونها بإحصاء المربعات.

## الدقة اتباع المفاهيم والتبرس والتطبيقات

انظر مخطط مستويات الصعوبة في الصفحة 714.

المشاركة الاستكشاف الشرح التوضيح التقييم

## 1 بدء النشاط في المختبر

ضمّ النشاطان 1 و 2 بهدف استخدامهما كشاطين جماعيين. ثمّ تصميم النشاط 1 لتغديم مزيد من الإرشادات للطلاب أكثر من النشاط 2.

### نشاط عملي 1

تأكد من فهم الطلاب أن المربع الجزئي هو أي مربع تقطيه البركة ولو كان ببتدار صغير فقط. قد يختار الطلاب تلوين المربعات والمربعات الجزئية أثناء الإحصاء. اجعلهم يستخدموا ألوانًا مختلفة للمربعات الكاملة والمربعات الجزئية. **1, 4**

اطرح السؤال التالي:

- ما الذي يمثله مربع واحد على الشبكة؟ **قدم مربعة واحدة**
- كم عدد المربعات الكاملة التي تقطئها البركة؟ **33 مربعًا**
- كم عدد المربعات الكاملة التي يمكن أن تتشكل من المربعات الجزئية؟ **13 مربعًا**

**BL** احذف النشاطين 1 و 2 وانتقل مباشرة إلى قسم الاستكشاف.

## مختبر الاستكشاف


مساحة الأشكال غير المنتظمة

الهندسة

### الاستكشاف كيف يمكنك تقدير مساحة شكل غير منتظم؟

ممارسات في الرياضيات 1, 3, 4, 5

تقوم عائلة جمال بتركيب حوض سمك الكوي في الغناء الخلفي. وعليهم تقدير مساحة الحوض لمعرفة عدد الأسماك التي يمكن وضعها في الحوض. ثم أدناه عرض رسم بمقياس نسبي للحوض. في الرسم، يمثل كل مربع 1 سم مربع.



ما المعطيات التي تعرفها؟ **المربع الواحد يساوي سنتيمترًا مربعًا.**

ما الذي تحتاج لمعرفة؟ **مساحة الحوض**

### نشاط عملي 1

**الخطوة 1** ظلل ومة المربعات الكاملة التي يغطيها الحوض. **33**

**الخطوة 2** قدر عدد المربعات الكاملة التي تغطيها المربعات الجزئية معًا. **13**

**الخطوة 3** اجمع إجابتك من الخطوات 1 و 2.

$$33 + 13 = 46$$

إذًا، مساحة الحوض تقريبًا **41,400** سم مربع.

## نشاط عملي 2

**LA AL** قم بالتأكيد على أن هذا الأسلوب في التوصل إلى المساحة تقديرية. لن تكون بعض أجزاء الولاية مدرجة في المساحة وقد تتم إضافة منطقة إضافية على حسب الأشكال الأيسر المستخدمة في التقدير.

اطرح السؤال التالي:

- ما قانون مساحة المثلث؟  $A = \frac{1}{2}bh$
- ما قانون مساحة المستطيل؟  $A = \ell w$


المشاركة الاستكشاف الشرح التوضيح التقييم

## 2 نشاط تعاوني

تم إعداد أقسام الاستكشاف والتحليل والتفكير بهدف استخدامها كميات استقصاء لمجموعات صغيرة. تم إعداد قسم الابتكار بهدف استخدامه كتبارين مستقلة.

مستويات الصعوبة

تتقدم مستويات التبارين من 1 إلى 3، حيث يشير المستوى 1 إلى أقل مستوى من الصعوبة.




## استكشاف

**LA AL** مناقشات ثنائية اطلب من الطلاب العمل في مجموعات ثنائية لحل التبرينين 1 و 2. اجعل كل مجموعة ثنائية تتبادل حلولها مع مجموعة أخرى ويتناقشوا عند ظهور أي اختلافات. 1, 3, 5

**LA BL** تبادل مسألة اجعل الطلاب يتكروا مسألة خاصة بهم. مشابه لما في التبرينين 1 و 2. يتبادل الطلاب مسائلهم ويحلونها ويتأرون إجاباتهم. وإذا لم تتوافق الحلول، فيعمل الطلاب معاً للبحث عن الأخطاء. 1, 2, 4

## نشاط عملي 2

هناك طريقة أخرى لتقدير مساحة شكل غير منتظم وهي فصل الشكل إلى أشكال أبسط ثم إيجاد مجموع المساحات.



**الخطوة 1** أولاً، افصل الشكل إلى مثلث ومستطيل.

**الخطوة 2** أوجد مساحة كل شكل.

مساحة المثلث

$$A = \frac{1}{2}bh$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 200 \cdot 311$$

$$= 31,100$$

بسط

مساحة المستطيل

$$A = \ell w$$

$$= 300 \cdot 170 = 51,000 \quad \ell = 300, w = 170$$

**الخطوة 3** اجمع لإيجاد المساحة الإجمالية


$$31,100 + 51,000 = 82,100$$

مساحة أيداهو تقريباً 82,100 كم مربع


## استكشاف

استخدام أدوات الرياضيات تعاون مع زميلك لتقدير مساحة كل شكل غير منتظم. الإجابات النموذجية معطاة.

1. A وحدة مربعة ≈ 38



2. A وحدة مربعة ≈ 36



## استكشاف



**فكر - اعمل في ثنائيات - شارك** اطلب من الطلاب العمل في مجموعات ثنائية. أعط الطلاب حوالي دقيقة للتفكير مليًا في إجاباتهم عن التمارين من 3 إلى 10. واطلب منهم مشاركة إجاباتهم مع زميل. ثم ادع طالبًا لمشاركة إجابته في نقاش مجموعة صغيرة أو كبيرة. **1, 3, 5**

**BL LA** في التمارين من 3 إلى 10. أسأل الطلاب عما إذا كانت هناك أساليب أخرى يمكنهم استخدامها في تقدير مساحة شكل غير منتظم. اجعلهم يستخدموا ذلك الأسلوب لتقدير مساحة كل شكل. ثم قارن تلك التقديرات بالتقديرات التي تم التوصل إليها باستخدام الأسلوب الوارد في النشاط 2. **1, 2**

alManahj.com/ae

## استكشاف




تعاون مع زميلك لتقدير مساحة كل شكل غير منتظم. الإجابات النموذجية معطاة.

3.  $A \approx 160,000$  كم مربع




4.  $A \approx 9$  سم مربع




5.  $A \approx 225$  سم مربع



6.  $A \approx 14$  سم مربع




7.  $A \approx 57$  سم مربع




8.  $A \approx 32$  سم مربع



9.  $A \approx 55$  سم مربع



10.  $A \approx 1125$  سم مربع





## التحليل والتفكير



**LA AL** الرؤوس المرقمة تعمل معاً وزّع الطلاب إلى فرق تعلّم مكونة من 3 أو 4 طلاب. يُخصّص لكل طالب عدداً من 1 إلى 4. يحلّ كل فريق التمارين من 11 إلى 14. مع التأكد من فهم كل عضو في الفريق. استعدّ عدداً معيناً من فريق واحد لعرض حل الفريق على الصف. 1, 4

**LA BL** اختيار المميزين قم بعمل استفتاء في الفصل لترى من الطلاب الذين لديهم فهم جيد لكيفية تقدير مساحة شكل غير منتظم. يتف أُولئك الطلاب ويتوزعون في الفصل. بتجميع بقية الطلاب في مجموعات صغيرة حول "المتميز". ثم يشرح المتميز ما تعلمه بينما يستمع الزملاء الآخرون وي طرحون الأسئلة ويدونون الملاحظات. 1, 3, 6

## ابتكار



**LA BL** تبادل مسألة في التمرين 15. اطلب من الطلاب تبادل مسألتهم وحل مسائل بعضهم ومقارنة الحلول. أسألهم إن كان ثمة طرق أخرى لحل المسألة. 1, 2, 3

## استدلال

يجب أن يكون الطلاب قادرين على الإجابة عن السؤال "كيف يمكنك تقدير مساحة شكل غير منتظم؟" تحقق من مدى فهم الطلاب وقدم لهم التوجيهات إذا لزم الأمر.

## التحليل والتفكير



الإجابات النموذجية: 11-14

تعاون مع زميلك لإكمال الجدول. ثم حل المثال الأول كنموذج لك.

شكل غير منتظم	رسم الأشكال الأبسط الممكنة.	مساحة كل شكل أبسط	المساحة التقديرية للشكل غير المنتظم
		$8 \times 3 = 24$ $12 \times 4 = 48$	72 سم مربع
		$\frac{5 \times 6}{2} = 15$ $15 \times 6 = 90$	105 سم مربع
		$\frac{4(7+5)}{2} = 24$ $\frac{4(7+5)}{2} = 24$ $9 \times 5 = 45$	93 سم مربع
		$\frac{1 \times 1}{2} = 0.5$ $\frac{2(3+2)}{2} = 5$ $6 \times 2 = 12$	104 سم مربع

14. الاستدلال الاستقرائي تقوم سها بحل التمرين 11 عن طريق طرح مساحة مثلثين من مساحة مثلث كبير وكانت الإجابة 105 سم مربع. ما وجه المقارنة بين إجابة سها وإجابتك عن التمرين 11؟  
الإجابات متباينة.

## ابتكار



15. استخدام نماذج الرياضيات ارمس شكلاً غير منتظم اكتب مسألة عن الشكل. ثم اطلب من زميل حل المسألة.  
راجع عمل الطلاب.

16. استدلال كيف يمكنك تقدير مساحة شكل غير منتظم؟  
الإجابة النموذجية: يمكن تقدير مساحة شكل غير منتظم عن طريق تقسيمه إلى أشكال أبسط. أوجد مساحة كل شكل أبسط ثم اجمع المساحات لتقدير المساحة الإجمالية للشكل.

**التركيز تضييق النطاق**

**الهدف** التوصل إلى مساحات الأشكال المركبة.

**الترباط المنطقي الربط داخل الصفوف وبينها****التالي**

سيتم وصل الطلاب إلى مساحة سطح المنشورات.

**الحالي**

يتوصل الطلاب إلى مساحة الشكل المركب المكون من متوازيات أضلاع أو مثلثات أو أشكال شبه منحرف.

**السابق**

توصل الطلاب إلى مساحات متوازيات الأضلاع والمثلثات وأشكال شبه المنحرف.

**الدقة اتباع المفاهيم والتمرس والتطبيقات**

تظهر مخطط مستويات الصعوبة في الصفحة 721.

المشاركة الاستكشاف الشرح التوضيح التقييم

**1 بدء الدرس****أفكار يمكن استخدامها**

قد ترغب ببدء الدرس باستخدام مجموعة كاملة أو مجموعة صغيرة أو نشاط "فكر - اعمل في ثنائيات - شارك" أو نشاط حر.

**AL LA** **فكر - اعمل في ثنائيات - شارك** اطلب من الطلاب العمل في مجموعات ثنائية. أعط الطلاب حوالي

دقيقة للتفكير في كيفية التوصل إلى مساحة الشكل المركب الذي رسموه. واطلب منهم مشاركة إجاباتهم مع زميل. ثم ادع طالبًا لمشاركة إجابته في نقاش مجموعة صغيرة أو كبيرة. **1, 3, 6, 7**

**الإستراتيجية البديلة**

**AL** لتجهيز الطلاب للتعامل مع الأشكال المركبة، امنحهم عدة بطاقات من الورق المقوى المقطوع على بعض الأشكال ليرتبوها لتكوين أشكال مركبة. اجعلهم ينتبهوا إلى المخطط الخارجي للأشكال فقط. ثم اجعل الطلاب يتبادلوا أشكالهم المركبة ويتعرفوا على أشكال الطلاب الآخرين. **1, 4**


**الدرس 6  
مساحة الأشكال المركبة****المفردات الأساسية****السؤال الأساسي**

كيف يساعدك الخراس على حل مشكلات الحياة اليومية؟

**المفردات**


شكر مركب composite figure

ممارسات في الرياضيات  
1, 2, 3, 4, 6, 7



**الشكل المركب** هو شكل يتكون من اثنين أو أكثر من الأشكال المركبة ثنائية الأبعاد. ويتكون الشكل المركب الموضح على اليسار من مستطيلين.

ارسم شكلاً مركباً يتكون من مستطيل ومثلث قائم الزاوية على ورق المربعات أدناه. **الإجابة النموذجية مُعطاة.**

**الربط بالحياة اليومية**

حجاءات السباحة أبعاد حمام سباحة المدينة موضحة.

1. ما الأشكال ثنائية الأبعاد المستخدمة لتكوين شكل حمام السباحة؟

**حمام السباحة مستطيل مع وجود شبه منحرف في المدخل.**

2. كيف يمكنك تحديد مساحة أرضية حمام السباحة؟

**افصل الشكل إلى مستطيل وشبه منحرف، وأوجد مساحة كل منهما.**

**واجب إيجاد المساحة الإجمالية.**

أي **7** **ممارسة في الرياضيات استخدمتها؟** ظلل الدائرة (الدوائر) التي تنطبق.

- |                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. المتابعة في حل المسائل  | 5. استخدام أدوات الرياضيات   |
| 2. التفكير بطريقة تجريبية  | 6. مراعاة الدقة              |
| 3. بناء فرضية              | 7. الاستعانة من البنية       |
| 4. استخدام نماذج الرياضيات | 8. استخدام الاستنتاج المنطوق |



## 2 تدريس المفهوم

اطرح الأسئلة الداعمة لكل مثال للتمييز بين خيارات التدريس.


## مثال

## 1. إيجاد مساحة شكل مركب.

• **AL** ارسم مستطيقاً على الشكل لتقسيمه إلى مثلث ومستطيل. ما طولالمستطيل؟ وما عرضه؟ **10 cm; 6 cm**• ما طول ارتفاع المثلث؟ وما طول قاعدته؟ **4 cm; 4 cm**• **OL** ما قانون مساحة مستطيل؟  **$A = \ell w$** • ما قانون مساحة مثلث؟  **$A = \frac{1}{2}bh$** • **BL** هل يمكن تقسيم الشكل بأي طريقة أخرى؟ اشرح. نعم؛ الإجابة

النموذجية: يمكن تقسيمه إلى مربع بقياس 6 سنتيمترات ومستطيل بقياس 4 سنتيمترات في 6 سنتيمترات والمثلث.

هل تريد مثلاً آخر؟

أوجد مساحة الشكل.  **$160 \text{ cm}^2$** 

## إيجاد مساحة الشكل المركب

يمكنك تفكيك بعض أشباه المنحرفات إلى مربع ومثلث لإيجاد المساحة.

مساحة المثلث

$$A = \frac{1}{2}bh$$

$$A = \frac{1}{2}(2)(3) = 3$$

مساحة المربع

$$A = \ell \cdot w$$


$$A = 3 \cdot 3 = 9$$

ثم اجمع مساحتي المربع والمثلث لإيجاد مساحة شبه المنحرف. مساحة شبه المنحرف هي  $3 + 9$  أو  $12$  وحدة مربعة.

يمكنك إيجاد مساحة شكل مركب باستخدام الإستراتيجية ذاتها. لإيجاد مساحة شكل مركب، قم بفصله إلى أشكال يمكنك إيجاد مساحتها. ثم اجمع هذه المساحات.

## مثال

1. أوجد مساحة الشكل على اليمين.

يمكن فصل الشكل إلى مستطيل ومثلث،  
أوجد مساحة كل منهما.

مساحة المثلث





$$A = \frac{1}{2}bh$$

$$A = \frac{1}{2}(4)(4) = 8$$

قاعدة المثلث هي  
4 - 10 أو 6 - 6المساحة هي  $8 + 60$  أو  $68$  سم مربع.

أوجد مساحة كل شكل.



a.  **$60 \text{ cm}^2$**

b.  **$67 \text{ m}^2$**

## أمثلة

## 2. إيجاد مساحة شكل مركب.

AL • ما الأشكال التي يمكن تقسيم الشكل إليها؟ شبه منحرف ومستطيل

• ما قانون التوصل إلى مساحة مستطيل؟  $A = \ell w$

• ما قانون التوصل إلى مساحة شبه منحرف؟

$$A = \frac{1}{2}h(b_1 + b_2)$$


OL • ما مساحة المستطيل؟  $392 \text{ m}^2$

• ما مساحة شبه المنحرف؟  $10 \text{ m}^2$

BL • هل يمكنك أيضاً التوصل إلى محيط الشكل؟ لا، فأنت لا تعلم طول الأضلاع المائلة لشبه المنحرف.

هل تريد مثالاً آخر؟

يوضح الرسم التخطيطي الذي على اليسار أبعاد نافذة. أوجد مساحة النافذة. قُرب إلى أقرب عشرة، إن لزم الأمر.  $500 \text{ cm}^2$



## 3. أوجد مساحة الشكل المركب.

AL • ما الأشكال التي يمكن تقسيم الشكل إليها؟ مستطيلان ومربع


OL • إذا توصلت إلى مجموع مساحات الأشكال، فهل هذه مساحة الشكل المركب؟ لا؛ فالأشكال تتداخل ولذلك تحتاج إلى طرح مساحة الجزء المتداخل.

• ما أبعاد الجزء المتداخل؟  $6 \text{ cm}$  في  $7 \text{ cm}$

BL • هل هناك طريقة مختلفة لتقسيم الشكل؟ اشرح. راجع عمل الطلاب.

هل تريد مثالاً آخر؟


أوجد مساحة الشكل.  $15 \text{ m}^2$



## مثال

## 2. أوجد مساحة أرضية حمام الصياحة.


افصل الشكل إلى مستطيل وشبه منحرف.



المستطيل:  $840 \times 420 = 352,800$   
شبه المنحرف:  $\frac{1}{2}(60)(120 + 180) = 9,000$

إذا، مساحة أرضية حمام الصياحة  $352,800 + 9,000 = 361,800$  سم مربع.

تأكد من فهمك أوجد حلاً للمسألة التالية لتتأكد أنك فهمت.



c.  $672 \text{ m}^2$

## إيجاد مساحة الأشكال المتداخلة

لإيجاد مساحة الأشكال المتداخلة، فكك الأشكال.

## مثال

## 3. أوجد مساحة الشكل على اليسار.

المربع:  $12 \times 12 = 144$

المستطيل:  $12 \times 5 = 180$


مجموع المساحتين:  $144 + 180 = 324$

المساحة المتداخلة:  $6 \times 7 = 42$

اطرح المساحة المتداخلة:  $324 - 42 = 282$

إذا، مساحة الشكل هي 282 سم مربع.

تأكد من فهمك أوجد حلاً للمسألة التالية لتتأكد أنك فهمت.



d.  $65 \text{ m}^2$

alManahj.com/ae

## مراجعة الدقة

من أهام عدم احتساب مساحة الجزء المتداخل مرتين عند إيجاد مساحة الأشكال المتداخلة.

## أمثلة

## 2. إيجاد مساحة شكل مركب.

• ما الأشكال التي يمكن تقسيم الشكل إليها؟ شبه منحرف ومستطيل

• ما قانون التوصل إلى مساحة مستطيل؟  $A = \ell w$

• ما قانون التوصل إلى مساحة شبه منحرف؟

$$A = \frac{1}{2}h(b_1 + b_2)$$

• ما مساحة المستطيل؟  $392 \text{ m}^2$


• ما مساحة شبه المنحرف؟  $10 \text{ m}^2$

• هل بيكك أيضاً التوصل إلى محيط الشكل؟ لا؛ فأنت لا تعلم طول الأضلاع المائلة لشبه المنحرف.

هل تريد مثلاً آخر؟

يوضح الرسم التخطيطي الذي على اليسار أبعاد نافذة. أوجد مساحة النافذة. قُرب إلى أقرب

عشرة، إن لزم الأمر.  $500 \text{ cm}^2$



## 3. أوجد مساحة الشكل المركب.

• ما الأشكال التي يمكن تقسيم الشكل إليها؟ مستطيلان ومربع


• إذا توصلت إلى مجموع مساحات الأشكال، فهل هذه مساحة الشكل المركب؟ لا؛ فالأشكال تتداخل ولذلك تحتاج إلى طرح مساحة الجزء المتداخل.

• ما أبعاد الجزء المتداخل؟  $6 \text{ cm}$  في  $7 \text{ cm}$

• هل هناك طريقة مختلفة لتقسيم الشكل؟ اشرح. راجع عمل الطلاب.


هل تريد مثلاً آخر؟

أوجد مساحة الشكل.  $15 \text{ m}^2$



## مثال


## 2. أوجد مساحة أرضية حمام السباحة.



افصل الشكل إلى مستطيل وشبه منحرف.  
المستطيل:  $840 \times 420$  أو  $352,800$   
شبه المنحرف:  $\frac{1}{2}(120+180) \times 100$   
أو  $9,000$

إذاً مساحة أرضية حمام السباحة  $352,800 + 9,000$  أو  $361,800$  سم مربع.

تأكد من فهمك أوجد حلاً للمسألة التالية لتأكد أنك فهمت.




c.  $672 \text{ m}^2$

## إيجاد مساحة الأشكال المتداخلة

لإيجاد مساحة الأشكال المتداخلة، فكك الأشكال.


## مثال

## 3. أوجد مساحة الشكل على اليسار.



المربع:  $12 \times 12$  أو  $144$   
المستطيل:  $15 \times 12$  أو  $180$   
مجموع المساحتين:  $144 + 180$  أو  $324$   
المساحة المتداخلة:  $6 \times 6$  أو  $42$   
اطرح المساحة المتداخلة:  $324 - 42 = 282$   
إذاً مساحة الشكل هي  $282$  سم مربع.

تأكد من فهمك أوجد حلاً للمسألة التالية لتأكد أنك فهمت.



d.  $65 \text{ m}^2$

مراعاة الدقة  
من اتمام عدم احتساب مساحة الجزء المتداخل مرتين عند إيجاد مساحة الأشكال المتداخلة.


## مثال

### 4. أوجد مساحة الشكل المركب.

- **AL** ما الأشكال التي يمكن تقسيم الشكل إليها؟ مستطيلان ومربع
- **OL** إذا توصلت إلى مجموع مساحات الأشكال. فهل هذه مساحة الشكل المركب؟ لا؛ فالأشكال تتداخل ولذلك تحتاج إلى طرح مساحة الجزء المتداخل.
- **BL** ما أبعاد الجزء المتداخل؟  $7\text{ m}$  في  $7\text{ m}$ . هل هناك طريقة مختلفة لتقسيم الشكل؟ اشرح. راجع عمل الطلاب.

هل تريد مثلاً آخر؟

يتكون مركز تسوق من قاعتين متصلتين. ما مساحة القاعات المعروضة؟  $90,400\text{ m}^2$



## تمرين موجه

التقويم التكويني استخدم هذه التمارين لتقويم استيعاب الطلاب للمفاهيم الواردة في هذا الدرس.

إذا كان بعض طلابك غير مستعدين للواجبات، فاستخدم الأنشطة المتبايزة الواردة أدناه.

**LA AL** مناقشة ثنائية اطلب من الطلاب العمل في مجموعات ثنائية لإكمال التمرينين 1 و 2. **1, 6, 7**

**LA BL** تبادل مسألة اجعل الطلاب يتكروا مسألة من عندهم بحيث يشابه التمرين 2. اجعلهم يتكروا شكلهم الفني على كمبيوتر. يتبادل الطلاب مسائلهم ويحلون مسائل بعضهم البعض ويفترون بين الحلول. **1, 2, 4**

## مثال



4. حسام وأخوه حسان جاران في مجمع شقق سكنية حيث يتشاركان الفناء. فما مساحة الشقتين والفناء؟

كل شقة،  $17 \times 14$  أو  $238$

مجموع المساحتين،  $238 + 238$  أو  $476$

الفناء،  $7 \times 7$  أو  $49$

اطرح المساحة المتداخلة:  $476 - 49 = 427$

إذاً، تبلغ المساحة الإجمالية  $427$  متراً مربعاً.

## تمرين موجه



1. سوف يقوم جميع شقق سكنية في شارات جديدة في شقة صغيرة. ثم توضح تخطيط الأرضية على اليسار. ما المساحة الإجمالية لتحتوي فرشها؟ الشقان 1 و 2  $30.15\text{ m}^2$

2. يحتوي مركز الهيازة البدنية على مدخل إلى غرفة الخزائن من قاعة التمارين وغرفة الوزن. ما المساحة الإجمالية للمركز؟ الشقان 3 و 4  $181.9\text{ m}^2$



3. الاستفادة من السؤال الأساسي كيف يمكنك شكك الأشكال لإيجاد المساحة؟

الإجابة النموذجية: فكك الأشكال إلى مساحات يمكنك إيجادها. ثم

اجمع لإيجاد مساحات الأشكال المركبة. أو اطرح مساحات الأشكال

المتداخلة.

## قيم نفسك!

هل أنت مستعد للتمارين؟ ظلل القسم الذي ينطبق.



## 3 التمرين والتطبيق

## تمارين ذاتية وتمارين إضافية

تم إعداد صفحات التمارين الذاتية بهدف استخدامها كواجب منزلي. يمكن استخدام صفحة التمارين الإضافية للتقوية الإضافية أو كواجب لليوم الثاني.

## مستويات الصعوبة

تتقدم مستويات التمارين من 1 إلى 3. حيث يشير المستوى 1 إلى أقل مستوى من الصعوبة.

## تمارين

المستوى	تمارين
المستوى 3	1-4, 10-13
المستوى 2	5, 6, 14-16
المستوى 1	7-9

## الواجبات المقترحة

يمكنك استخدام الجدول أدناه والذي يحتوي على تمارين لكل مستويات الصعوبة لتحديد التمارين الملائمة لاحتياجات طلابك.

## خيارات الواجب المنزلي المتميزة


AL	قريب من المستوى	1-5, 8, 9, 15, 16
OL	ضمن المستوى	1, 3, 5, 6, 8, 9, 15, 16
BL	أعلى من المستوى	5-9, 15, 16

## انتبه!


خطأ شائع قد لا يستخدم الطلاب الأبعاد الصحيحة عند التوصل إلى مساحات الأشكال المركبة. في التمرين 1 مثلاً، إذا قسّم الطلاب الشكل إلى مستطيل وشبه منحرف، فقم بتذكيرهم بأن ي طرحوا 4 بوصات من 8 بوصات للتوصل إلى ارتفاع شبه المنحرف.

## تمارين ذاتية


أوجد مساحة كل شكل. قَرِّب النتيجة إلى أقرب جزء من عشرة إذا لزم الأمر. (أحد 1)

1.  $58.6 \text{ cm}^2$ 2.  $87.5 \text{ cm}^2$ 

3. تم توضيح تخطيط أرضية مطبخ على اليسار. إذا كان من المقرر تركيب البلاط على أرضية المطبخ بالكامل، فكم يبلغ العدد المطلوب من الأمتار المربعة من البلاط؟ (أحد 2)


 $17 \text{ m}^2$ 

4. تقوم السيدتان شيما وعائشة بتدريس مادة الرياضيات للصف السادس. وستتركان في خزانة أغراض. قبا المساحة الإجمالية للرفقتين والخزانة؟ (البنان 3 و 4)

 $260 \text{ m}^2$ 

يوضح الرسم التخطيطي أحد جوانب مخزن.

a. من المقرر طلاء هذا الجانب. أوجد المساحة الإجمالية لها.  $43.75 \text{ m}^2$



b. تكلفة كل جالون من الطلاء 20 AED ويقطفي 32 متراً مربعة. أوجد التكلفة الإجمالية لطلاء هذا الجانب مرة. برر إجابتك.

$43.75 \div 32 \approx 1.4$ ؛ نظراً لأنه يمكن فقط شراء جالون كامل من

الطلاء. فسوف تحتاج إلى جالونين من الطلاء. سعر كل جالون

20 AED. ستكون التكلفة  $2 \times 20 \text{ AED}$  أو 40 AED.

## ٢٠٠) ممارسات في الرياضيات

التمرين (التمارين)	التركيز على
7, 14	1 فهم طبيعة المسائل والمثابرة في حلها.
6	2 التفكير بطريقة تجريدية وكمية.
9	3 بناء فرضيات عملية والتعليق على طريقة استنتاج الآخرين.
8	7 محاولة إيجاد البنية واستخدامها.

تعد الممارسات في الرياضيات 1 و 3 و 4 جوانب من التفكير الرياضي التي يتم التركيز عليها في كل درس. يُمنح الطلاب الفرص لبذل الجهد الكافي لحل مسألتهم والتعبير عن استنتاجاتهم وتطبيق الرياضيات في مواقف من الحياة اليومية.

6. التفكير بطريقة تجريدية راجع الإطار الرسومي المصور التالي للتمرينين a-b



a. تم إعطاء الدليل الأول في قسم مثلث من الحديقة مساحته 54 متراً مربعاً مربع. وتم إعطاء الدليل الثاني في قسم مستطيل ارتفاعه 9 m وعرضه 7 m. فما مساحة القسم المستطيل؟  $63 m^2$

b. ما مساحة البحث الإجمالية؟  $117 m^2$

### مسائل مهارات التفكير العليا

7. المثابرة في حل المسائل صف كيفية فصل الشكل إلى أشكال أبسط.



ثم قَدِّر المساحة الوحدة الربعية تساوي 6,144 كم مربع. برر إجابتك.

الإجابة النموذجية: اجمع مساحتي مستطيل ومثلث. مساحة المستطيل:  $3 \times 4 = 12$ ؛


مساحة المثلث:  $12 + 4.5 = 16.5$ ؛  $\frac{1}{2} \times 3 \times 3 = 4.5$ ؛

إذًا، المساحة التقريبية  $16.5 \times 6,144 = 101,376 km^2$ .

8. تحديد البنية صف كيفية إيجاد مساحة الشكل الموضح على اليسار. الإجابة النموذجية: قم بخصلة إلى مستطيل ومثلث، وأوجد مساحة كل منهما، واجمع.



9. التخمين ارجع إلى الشكل المركب على اليسار. خمن كيفية تغير مساحة الشكل المركب في حالة مضاعفة كل بُعد من أبعاده. ثم اختبر تخمينك عن طريق مضاعفة الأبعاد وإيجاد المساحة.



تم ضرب المساحة في 4. المساحة الأصلية:  $159.9 cm^2$ ؛

المساحة الجديدة:  $639.6 cm^2$

## التقييم التكويني

استخدم هذا النشاط كتقويم تكويني نهائي قبل انصراف الطلاب من صفك الدراسي.

## بطاقة


التحقق من استيعاب الطلاب

اجعل الطلاب يصغوا كيفية التوصل إلى مساحة الشكل المركب. راجع عمل الطلاب.



## تبرين إضافي


أوجد مساحة كل شكل. قَرِّب النتيجة إلى أقرب جزء من عشرة إذا لزم الأمر.

10.  $69.5 \text{ m}^2$ 

$$A = \frac{1}{2}(8)(11.3) = 45.2$$


$$A = \frac{1}{2}(4.3)(11.3) = 24.3$$

$$45.2 + 24.3 = 69.5$$

11.  $66.2 \text{ m}^2$ 

12. يوضح الرسم التخطيطي أبعاد حمام سباحة. عند الحاجة إلى

غطاء لحمام السباحة. ما المساحة التقريبية للغطاء؟  $705 \text{ m}^2$



13. في حديقة الحيوان المحلية. يمكن رؤية حوض الأسماك من بيت الزواحف وبيت البرمائيات. فما المساحة الإجمالية للبيتين وحوض الأسماك؟  $1,010 \text{ m}^2$



14. **المشاهدة في حل المسائل**

يوضح الرسم التخطيطي

جدارًا من غرفة معيشة مثير.

8. من المقرر طلاء هذا الجدار.

أوجد المساحة الإجمالية له.

$12.9 \text{ m}^2$



b. تكلفة كل ربع جالون من الطلاء 8 AED ويقضي 8 أمتار مربعة. أوجد التكلفة الإجمالية

لطلاء هذا الجدار مرة. تبرر إجابتك.

$12.9 \div 8 = 1.6$  نظرًا لأنه يمكن فقط شراء ربع جالون كامل من الطلاء. فسوف

تحتاج إلى ربعي جالون من الطلاء. سعر كل ربع جالون 8 AED. ستكون التكلفة

$2 \times \text{AED } 16$  أو  $\text{AED } 32$ .

alManahj.com/ae

## انطلق! تمرين على الاختبار

يُعد التمرينان 15 و 16 الطلاب لتفكير أكثر دقة يتطلبه التقييم.

15. تُلزم فترة الاختبار هذه الطلاب أن يفكروا بطريقة تجريدية وكتابة عند حل المسائل.

عمق المعرفة	عمق المعرفة 1
ممارسات في الرياضيات	م.ر 1
<b>معايير رصد الدرجات</b>	
نقطة واحدة	يجيب الطلاب إجابة صحيحة عن كل جزء من السؤال.

16. تتطلب فترة الاختبار الحالي من الطلاب شرح المفاهيم الرياضية وتطبيقها وحل المسائل بدقة. مع الاستفادة من البنية.

عمق المعرفة	عمق المعرفة 2
ممارسات في الرياضيات	م.ر 1، م.ر 6
<b>معايير رصد الدرجات</b>	
نقطتان	يجيب الطلاب إجابة صحيحة عن كل جزء من السؤال.
نقطة واحدة	يجيب الطلاب بشكل صحيح على الجزء a والجزء b لكنهم يفتشون في الإجابة على الجزء c أو يوجد لدى الطلاب خطأ في الجزء a أو الجزء b وتتم الإجابة على الجزء c بناء على الخطأ.

## انطلق! تمرين على الاختبار

15. تم توضيح أبعاد نافذة. حدد ما إذا كانت كل عبارة صحيحة أم خاطئة.

a. مساحة القسم شبه المنحرف من النافذة 1,620 سم مربع.  خاطئة  صحيحة

b. مساحة القسم المستطيل من النافذة 4,320 سم مربع.  خاطئة  صحيحة

c. مساحة النافذة بالكامل 5,940 سم مربع.  خاطئة  صحيحة




16. يمثل الجزء المظلل من الشبكة مخطط حوض أسماك. ويمثل كل مربع على الشبكة 5 أمتار مربعة. املأ المربعات لإكمال كل عبارة.

a. يوجد  مربعا كاملاً في الحوض. ومساحتها  متر مربع.

b. يوجد  أنصاف مربعات في الحوض ومساحتها  متر مربع.

c. ما المساحة الإجمالية لحوض الأسماك؟




## مراجعة

اضرب.

$$17. 36 \times 12 = 432$$

$$18. 15 \times 71 = 1,065$$

$$19. 72 \times 200 = 14,400$$



20. ما حجم المنشور المستطيل.

21. يحرق النسي 144 سعراً حرارياً كل نصف ساعة. فكم عدد السعرات الحرارية التي يمكن حرقها في حانة المشي 3 أيام في الأسبوع لمدة ساعة؟

## مراجعة المفردات

**LA** مراجعة ثنائية اجعل الطلاب يعملوا في ثنائيات لاستكمال مراجعة المفردات. يستكمل أحد الزميلين التمرين الأول بينما يراقب الطالب الآخر ويستمع ويشجع. يتبادل الطلاب الأدوار في كل تمرين. بعد كل تمرينين، اجعل كل ثنائي مراجعة يعرض إجابتهما مع ثنائي آخر. 1, 6

## الإستراتيجية البديلة

**AL** لمساعدة الطلاب، قد ترغب في إعطائهم قائمة مفردات يمكنهم اختيار إجاباتهم منها. ستتضمن قائمة المفردات لهذا النشاط المفردات التالية.

- القاعدة (الدرس 1)
- الشكل المركب (الدرس 6)
- تطابق (الدرس 2)
- القانون (الدرس 1)
- الارتفاع (الدرس 1)
- متوازي الأضلاع (الدرس 1)
- المثلث (الدرس 1)
- المربعين (الدرس 1)

الهندسة

## مراجعة الوحدة

حل الكلمات الدلالية التالية.

ق ا ع د ا ع      القاعدة

ا ر ت ف ا ع      ارتفاع

م ه ن ل ع      نضع

م ت و ا ز ي أ ه ن ل ا ع      ترميز ضلع

م ع ي ن      نعيم

ت ط ا ب ق      تطابق

ش ك ل م ر ك ب      كش مركب

ص ي غ ا      غيبة

أكمل كل عبارة باستخدام إحدى الكلمات المُعاد ترتيبها بأعلى.

1. **مضلع** هو شكل مغلق بسيط يتكون بواسطة ثلاثة مستقيبات أو أكثر.
2. **القصر** مسافة من قاعدة متوازي أضلاع إلى الضلع المقابل **ارتفاع**.
3. **متوازي أضلاع** هو رباعي أضلاع فيه الضلعان المتقابلان متطابقان ومتوازيان.
4. أي ضلع من أضلاع متوازي الأضلاع هو **قاعدة**.
5. متوازي أضلاع أضلاعه الأربعة متطابقة **مربع**.
6. إذا كان لشكلين القياس ذاته فينبغي **تطابق**.
7. الشكل الذي يتكون من مثلثات ورباعيات أضلاع وغيرها من الأشكال ثنائية الأبعاد هو **شكل مركب**.
8. **صيغة** هي معادلة توضح علاقة بين كميات معينة.

مركز تعليم الرياضيات - جامعة الإمارات العربية المتحدة - أبوظبي

## مراجعة المفاهيم الأساسية

**المطويات LA** ينبغي أن تتضمن البطوية الكاملة لهذه الوحدة مراجعة على التوصل إلى مساحة شكلين ثنائيي الأبعاد.

إذا اخترت عدم استخدام هذه المطوية، فاطلب من الطلاب كتابة مراجعة موجزة عن المفاهيم الأساسية الموجودة في الوحدة مع إعطاء مثال عن كل منها.

### أفكار يمكن استخدامها

**LA** اطلب من الطلاب العمل في مجموعات ثنائية لمناقشة مطوياتهم. اطلب من الطلاب أن يتدربوا على التحدث في بيئة جماعية من خلال مشاركة الطريقة التي أكملوا بها مطوياتهم إلى الآن وكيف يمكنهم الانتهاء منها. اطلب من كل طالب أن يكمل مطويته ويتبادلها مع زميله لمناقشة أوجه التشابه والاختلاف. 1, 3, 4, 5

### هل فهمت؟

إذا واجه الطلاب صعوبة في التمارين 1-5، فربما يكونون بحاجة إلى مساعدة في المفاهيم التالية.

المفهوم	التمرين (التمارين)
المساحة	

## مراجعة المفاهيم الأساسية

**استخدم المطويات**  
استخدم مطويتك في مراجعة الوحدة.

### المساحة


أمثلة من الحياة اليومية

أمثلة من الحياة اليومية

أمثلة من الحياة اليومية

### هل فهمت؟

صن كل تعبير بالخطوات الصحيحة المستخدمة لإيجاد مساحة شبه المنحرف.



1. اكتب صيغة المساحة الصحيحة.  $A = \frac{1}{2}(9.8)(b_1 + b_2)$
2. عوض عن  $h$  باستخدام 9.8.  $A = \frac{1}{2}bh$
3. عوض عن  $b_1$  باستخدام 7 وعن  $b_2$  باستخدام 12.  $A = \frac{1}{2}(9.8)(19)$
4. اجمع.  $A = \frac{1}{2}h(b_1 + b_2)$
5. اظرب.  $A = 93.1$
6.  $A = \frac{1}{2}(9.8)(7 + 12)$

## انطلق! مهمة تقييم الأداء


يتطلب هذا التقييم القائم على الأداء من الطلاب أن يحلوا مسائل ذات خطوات متعددة من خلال الاستدلال المجرد والدقة والبتابة. يمكن استخدام سيناريو هذا التمرين لمساعدة الطلاب على الاستعداد لمهارات التفكير التي ستستخدم في التقييم.

يمكن إيجاد معايير رصد الدرجات الكاملة مع إجابات التمارين في الصفحة PT4.

## انطلق! مهمة تقييم الأداء

### أرض العائقة

عشلك عائقة رشيد قطعة أرض كما هو موضح.



اكتب إجاباتك في ورقة أخرى. وضح كل خطواتك لتحصل على الدرجة كاملة.

#### الجزء A

مساحة منزل على قطعة من الأرض هو 45 في 38 مترا. وتغطي منطقة غابات 118 في 60 مترا. ومساحة الغناء الأمامي 78 في 40 مترا. وباقى الأرض مزروعة. كم عدد الأقدنة المزروعة من الأرض؟ قُرب إلى أقرب جزء من عشرة. اشرح إجاباتك. (المساحة: الفدان = 43,560 مترا مربع)

#### الجزء B

يتكلف نشر بذور المحصول AED0.05 لكل قدم مربع في 4 أقدنة. ويتم زراعة باقي المزرعة بالأعشاب لترعى به الحيوانات. ويتكلف نشر بذور الأعشاب AED0.03 لكل قدم مربع. ما التكلفة الإجمالية لنشر البذور في المزرعة؟

#### الجزء C

مثل بيانا رؤوس قطعة من الأرض على مستوى إحداثي الرؤوس هي: (4, 5), (9, 8.4), (9, 3), (4, 3). يوجد أيضا طريق يمتد من (3, 4) باتجاه الغرب. حيث يتقاطع مع الطريق السريع الرئيسي عند (0, 3). حدد طول الطريق من الطريق السريع الرئيسي إلى الحد الغربي لقطعة الأرض. وكذلك. حدد طول الطريق من الطريق السريع الرئيسي إلى الحد الشرقي لقطعة الأرض. اشرح كيف توصلت إلى إجاباتك.

alManahj.com/ae

## التكبير

### الإجابة عن السؤال الأساسي

استخدم ما تعلمته عن المساحة لإكمال خريطة المفاهيم. اذكر بعض الأمثلة من الحياة اليومية لكل شكل. تقدم نماذج لبعض الإجابات.

#### السؤال الأساسي

كيف يساعدك القياس على حل مشكلات الحياة اليومية؟



إجابة السؤال الأساسي: كيف يساعدك القياس على حل مشكلات الحياة اليومية؟  
راجع عمل الطلاب.

### الإجابة عن السؤال الأساسي

قبل الإجابة عن السؤال الأساسي، اطلب من الطلاب مراجعة إجاباتهم على تبايرين الاستفادة من السؤال الأساسي الموجودة في كل درس من دروس الوحدة.

- ما وجه الارتباط بين متوازيات الأضلاع وبين المثلثات والمستطيلات؟ (ص 664)
- ما العلاقة بين قانون مساحة المثلث وقانون مساحة متوازي الأضلاع؟ (ص 676)
- ما العلاقة بين قانون مساحة شبه المنحرف وقانون مساحة متوازي الأضلاع؟ (ص 688)
- كيف يمكن أن تساعدك الأسس في إيجاد مساحة مستطيل إذا تم ضرب أطوال الأضلاع في  $x$ ؟ (ص 700)
- كيف يمكن أن تساعدك الإحداثيات في التوصل إلى مساحة الأشكال على المستوى الإحداثي؟ (ص 708)
- كيف يمكنك تفكيك الأشكال للتوصل إلى المساحات؟ (ص 720)

### أفكار يمكن استخدامها

**LA** فكر - اعمل في ثنائيات - شارك اطلب من الطلاب العمل في مجموعات ثنائية، ا طرح السؤال الأساسي، أعط الطلاب حوالي دقيقة للتفكير في كيفية إكمال خريطة المفاهيم، ثم اجعلهم يشاركوا إجاباتهم مع زميل قبل إكمال خريطة المفاهيم. 1, 2, 5

### تتبع تقدمك

اطلب من الطلاب الرجوع إلى الصفحات xix-xxii لتقويم معرفتهم. ينبغي أن يدركوا بأن معرفتهم للأفكار الأساسية قد زادت الآن لأنهم انتهوا من هذه الوحدة.

English

العربية

Aa

**absolute value** The distance between a number and zero on a number line.

**القيمة المطلقة** هي المسافة بين عدد وسفر على خط الأعداد.

**acute angle** An angle with a measure greater than  $0^\circ$  and less than  $90^\circ$ .

**الزاوية الحادة** هي زاوية بقياس أكبر من الدرجة 0 وأصغر من الدرجة 90



**acute triangle** A triangle having three acute angles.

**المثلث الحاد** هو مثلث يحتوي على ثلاث زوايا حادة.



**Addition Property of Equality** If you add the same number to each side of an equation, the two sides remain equal.

**خاصية الجمع في المعادلات** إذا أضفت العدد نفسه لكل طرف في معادلة، يظل الطرفان متساويين.

**algebra** A mathematical language of symbols, including variables.

**الجبر** هو لغة الرموز الرياضية، بما في ذلك المتغيرات.

**algebraic expression** A combination of variables, numbers, and at least one operation.

**العبارة الجبرية** هي عبارة عن مجموعة من المتغيرات والأرقام وعملية واحدة على الأقل.

**analyze** To use observations to describe and compare data.


**التحليل** هو استخدام الملاحظات لوصف ومقارنة البيانات.

**angle** Two rays with a common endpoint form an angle. The rays and vertex are used to name the angle.

**الزاوية** هي شعاعان لهما نقطة مشتركة تشكل زاوية. ويتم استخدام الشعاعين والرأس في تسمية الزاوية.




$\angle ABC$ ,  $\angle CBA$ , or  $\angle B$




$\angle B$ ,  $\angle CBA$ ,  $\angle ABC$

alManahj.com/ae

**circle graph** A graph that shows data as parts of a whole. In a circle graph, the percents add up to 100.



**circumference** The distance around a circle.



**cluster** Data that are grouped closely together.

**coefficient** The numerical factor of a term that contains a variable.

**Commutative Property** The order in which numbers are added or multiplied does not change the sum or product.

**compatible numbers** Numbers that are easy to use to perform computations mentally.

**complementary angles** Two angles are complementary if the sum of their measures is  $90^\circ$ .



$\angle 1$  and  $\angle 2$  are complementary angles.

**composite figure** A figure made of triangles, quadrilaterals, semicircles, and other two-dimensional figures.



**congruent** Having the same measure.

**congruent figures** Figures that have the same size and same shape; corresponding sides and angles have equal measures.

**الرسم البياني الدائري** هو رسم بياني يوضح البيانات كأجزاء من الكل. في الرسم البياني الدائري، يكون مجموع النسب المئوية 100.



**محيط الدائرة** هو المسافة حول الدائرة.



**التجميع** هو البيانات المتجمعة بالقرب من بعضها.

**المعامل** هو عامل عددي للحد الذي يحتوي على متغير.

**خاصية التبديل** هي الترتيب الذي يحدثه الجمع أو ضرب الأرقام مع بعض الأعداد الصحيحة. الناتج هو نفسه بغض النظر عن ترتيب الأعداد التي يتم استخدامها في إجراء العمليات الحسابية ذهنيًا.

**الزاويتان المتتامتان** تكون الزاويتان متتامتين إذا كان مجموع قياسهما يساوي  $90^\circ$  درجة.



$\angle 1$  و  $\angle 2$  هما زاويتان متتامتان.

**الشكل المركب** هو شكل مركب من مثلثات وأشكال رباعية الأضلاع وأنصاف دائرية وغيرها من الأشكال ثنائية الأبعاد.



**المتطابق** هو وجود نفس القياس.

**الأشكال المتطابقة** هي الأشكال التي لها نفس الحجم ونفس الشكل، ويكون لها أضلاع وزوايا متناظرة وقياسات متساوية.

**arithmetic sequence** A sequence in which the difference between any two consecutive terms is the same.

**Associative Property** The way in which numbers are grouped does not change the sum or product.

**average** The sum of two or more quantities divided by the number of quantities; the mean.

**المتتالية الحسابية** هي متتالية يكون فيها الفرق بين أي حدين متساويين متماثلًا.

**خاصية التجميع** هي الطريقة التي يتم فيها تجميع الأرقام بحيث لا يتغير المجموع أو الناتج.


**المتوسط** هو مجموع كميتين أو أكثر مقسومًا على عدد الكميات، ويُطلق عليه المتوسط الحسابي.

**Bb**

**bar notation** A bar placed over digits that repeat to indicate a number pattern that repeats indefinitely.

**رمز العدد الدوري** هو خط يوضع فوق الأرقام التي تتكرر للإشارة إلى نمط الرقم الذي يتكرر بشكل غير محدد.

**base** Any side of a parallelogram.



**base** One of the two parallel congruent faces of a prism.



**base** In a power, the number used as a factor. In  $10^3$ , the base is 10. That is,  $10^3 = 10 \times 10 \times 10$ .

**القاعدة** هي أي ضلع في متوازي الأضلاع.




**القاعدة** هي أحد الوجهين المتطابقين المتوازيين في المنشور.




**الأساس** في عملية الرفع هو الرقم الذي يتم استخدامه كعامل. في المثال  $10^3$ ، يكون الأساس هو العدد 10. بمعنى أن،  $10^3 = 10 \times 10 \times 10$ .

**box plot** A diagram that is constructed using five values.



**مخطط الصندوق** هو رسم تخطيطي يتم بناؤه باستخدام خمس قيم.



**Cc**

**center** The given point from which all points on a circle are the same distance.

**circle** The set of all points in a plane that are the same distance from a given point called the center.

**المركز** هو النقطة المعروفة التي تبعد عنها جميع النقاط على الدائرة نفس المسافة.

**الدائرة** هي مجموعة النقاط في المستوى التي لها البعد نفسه عن نقطة معلومة تسمى المركز.



**distribution** The arrangement of data values.

**التوزيع** هو ترتيب قيم البيانات.

**Distributive Property** To multiply a sum by a number, multiply each addend by the number outside the parentheses.

**خاصية التوزيع** هي ضرب الإجمالي في أي رقم، وضرب كل حد جنسي في الرقم الموجود خارج الأقواس.

**Division Property of Equality** If you divide each side of an equation by the same nonzero number, the two sides remain equal.

**خاصية القسمة في المعادلة** في حالة قسمة طرفي أية معادلة على نفس العدد غير الصفر، فسوف يظل الطرفان متساويين.

**dot plot** A diagram that shows the frequency of data on a number line. Also known as a line plot.

**الرسم البياني بالنقاط** هو رسم تخطيطي يظهر تكرار البيانات على خط الأعداد، ويعرف أيضًا باسم التمثيل البياني بالنقاط المجمعة.

Ee

**equals sign** A symbol of equality, =.

**رمز يساوي** هي رمز المساواة. =

**equation** A mathematical sentence showing two expressions are equal. An equation contains an equals sign, =.

**المعادلة** هي عبارة رياضية تحتوي على تعبيرين رياضيين متساويين، وتحتوي المعادلة على رمز يساوي. =

**equilateral triangle** A triangle having three congruent sides.

**المثلث متساوي الأضلاع** هو مثلث يحتوي على ثلاثة أضلاع متطابقة.

**equivalent expressions** Expressions that have the same value.

**التعبيرات المتكافئة** هي التعبيرات التي لها نفس القيمة.

**equivalent ratios** Ratios that express the same relationship between two quantities.

**النسب المتكافئة** هي النسب التي تظهر من علاقة مماثلة بين كميتين.

**evaluate** To find the value of an algebraic expression by replacing variables with numbers.

**التعويض** يتم التعويض لمعرفة قيمة تعبير جبري عن طريق استبدال المتغيرات بالأرقام.

**exponent** In a power, the number that tells how many times the base is used as a factor. In  $5^3$ , the exponent is 3. That is,  $5^3 = 5 \times 5 \times 5$ .

**الأس** في عملية القوة هو الرقم الذي يوضح عدد المرات التي يتم فيها استخدام الأساس كعامل. وفي  $5^3$ ، يكون الأس 3. يعني أن  $5^3 = 5 \times 5 \times 5$ .

Ff

**face** A flat surface.

**الوجه** هو أي سطح مستو.

**factor the expression** The process of writing numeric or algebraic expressions as a product of their factors.

**عامل التعبير** هو عملية كتابة تعبيرات رقمية أو جبرية في شكل ناتج لحواملها.

**first quartile** For a data set with median M, the first quartile is the median of the data values less than M.

**الربيع الأول** في مجموعة البيانات ذات الوسيط (M)، يكون الربع الأول عبارة عن وسيط لقيم البيانات التي تقل عن قيمة الوسيط.

**formula** An equation that shows the relationship among certain quantities.



**الصيغة** هي معادلة تظهر العلاقة بين كميات معينة.

**constant** A term without a variable.

**الثابت** هو حد لا يحتوي على متغير.

**coordinate plane** A plane in which a horizontal number line and a vertical number line intersect at their zero points.

**المستوى الإحداثي** هو مستوى يكون فيه خط الأعداد الأفقي، وخط الأعداد الرأسي متقاطعين في نقطة الأصل.



**corresponding sides** The sides of similar figures that "match."

**الأضلاع المتناظرة** هي أضلاع الأشكال متشابهة و"متناظرة".

**cubic units** Used to measure volume. Tells the number of cubes of a given size it will take to fill a three-dimensional figure.

**الوحدات المكعبة** هي وحدات تستخدم لقياس الحجم. كما أنها تخبرنا بعدد الكتل التي يستخدمها حجم معين لملء شكل ثلاثي الأبعاد.



Dd

**data** Information, often numerical, which is gathered for statistical purposes.

**البيانات** هي معلومات وغالبًا ما تكون رقمية، ويتم جمعها لأغراض إحصائية.

**decagon** A polygon having ten sides.

**عشاري الأضلاع** هو مضلع له عشرة أضلاع.



**defining the variable** Choosing a variable and deciding what the variable represents.

**تعريف المتغير** هو اختيار متغير وتحديد ما يمثله هذا المتغير.

**dependent variable** The variable in a relation with a value that depends on the value of the independent variable.

**المتغير التابع** هو المتغير الذي يرتبط بالقيمة التي تعتمد على قيمة المتغير المستقل.

**diameter** The distance across a circle through its center.

**قطر الدائرة** هو المسافة المارة بالمركز داخل الدائرة.



**dimensional analysis** The process of including units of measurement when you compute.

**التحليل البعدي** هو عملية تضمين وحدات قياس أثناء إجراء العمليات الحسابية.

**histogram** A type of bar graph used to display numerical data that have been organized into equal intervals.

**المدرج الإحصائي** هو نوع من التمثيل البياني بالأعمدة تُستخدم فيه الأعمدة لعرض بيانات عددية منطوقة على فترات متساوية.

Grade 6 Math Test

الصف السادس اختبار الرياضيات

---

**Identity Properties** Properties that state that the sum of any number and 0 equals the number and that the product of any number and 1 equals the number.

**خواص المحايد** هي الخواص التي تتحدد أن مجموع أي رقم و 0 يساوي نفس الرقم وأن حاصل ضرب أي رقم و 1 يساوي نفس الرقم.

**independent variable** The variable in a function with a value that is subject to choice.

**المتغير المستقل** هو متغير في الدالة تخضع قيمته للاختيار.

**inequality** A mathematical sentence indicating that two quantities are not equal.

**المتباينة** هي عبارة رياضية تشير إلى أن كيتين غير متساويتين.

**integer** Any number from the set {... -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ...} where ... means continues without end.

**العدد الصحيح** أي عدد من المجموعة {... -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ...} حيث يعني «...» استمرار المجموعة من حيث ما قبل.

**interquartile range** A measure of variation in a set of numerical data, the interquartile range is the distance between the first and third quartiles of the data set.

**النطاق الرباعي** هو مقياس التنوع في مجموعة من البيانات الرقمية، وهو عبارة عن المسافة بين الربع الأول والثالث لمجموعة البيانات.

**intersecting lines** Lines that meet or cross at a common point.

**الخطوط المتقاطعة** هي الخطوط التي تلتقي أو تتقاطع في نقطة مشتركة.

**interval** The difference between successive values on a scale.

**الفترة** هو الفرق بين القيم المتعاقبة في مقياس ما.

**inverse operations** Operations which undo each other. For example, addition and subtraction are inverse operations.

**العمليات العكسية** هي العمليات التي تُلغى بعضها البعض على سبيل المثال، يعتبر الجمع والطرح عمليات عكسية.

**isosceles triangle** A triangle having at least two congruent sides.

**المثلث متساوي الساقين** هو مثلث يحتوي على ضلعين متماثلين على الأقل.

**fraction** A number that represents part of a whole or part of a set.

**الكسر** هو رقم يمثل جزءا من كل أو جزءا من مجموعة.

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{3}{4}$$

**frequency distribution** How many pieces of data are in each interval.

**توزيع التكرار** هو عدد معلومات البيانات في كل فترة.

**frequency table** A table that shows the number of pieces of data that fall within the given intervals.

**جدول التكرار** هو جدول يوضح عدد البيانات التي تقع ضمن فترة معين.

**function** A relationship that assigns exactly one output value to one input value.

**الدالة** هي علاقة تحدد بالضبط قيمة مخرج واحد بالنسبة لقيمة مدخل واحد.

**function rule** An expression that describes the relationship between each input and output.

**قاعدة الدالة** هو تعبير يصف العلاقة بين كل مدخل ومخرج.

**function table** A table organizing the input, rule, and output of a function.

**جدول الدالة** هو جدول ينظم المدخل والقاعدة والمخرج بالدالة.

---

**Gg**

**gap** An empty space or interval in a set of data.

**الفجوة** هي مساحة فارغة أو فاصل في مجموعة من البيانات.

**geometric sequence** A sequence in which each term is found by multiplying the previous term by the same number.

**المتتالية الهندسية** هي متتالية يتم فيها إيجاد كل حد من طريق ضرب الحد السابق في عدد ثابت.

**graph** To place a dot at a point named by an ordered pair.

**الرسم البياني** هو وضع علامة عند تقاطع يحددها زوج مرتب.

**Greatest Common Factor (GCF)** The greatest of the common factors of two or more numbers.

**العامل المشترك الأكبر (GCF)** هو أكبر عامل مشترك لرقمين أو أكثر.

The greatest common factor of 12, 18, and 30 is 6.

العامل المشترك الأكبر للأرقام 12، 18، و 30 هو 6.

---

**Hh**

**height** The shortest distance from the base of a parallelogram to its opposite side.

**الارتفاع** هو أقصر مسافة من قاعدة متوازي أضلاع إلى الضلع المقابل.

**heptagon** A polygon having seven sides.

**سباعي الأضلاع** هو مضلع له سبعة أضلاع.

**hexagon** A polygon having six sides.

**سداسي الأضلاع** هو مضلع له ستة أضلاع.

**mean absolute deviation** A measure of variation in a set of numerical data, computed by adding the distances between each data value and the mean, then dividing by the number of data values.

**measures of center** Numbers that are used to describe the center of a set of data. These measures include the mean, median, and mode.

**measures of variation** A measure used to describe the distribution of data.

**median** A measure of center in a set of numerical data. The median of a list of values is the value appearing at the center of a sorted version of the list—or the mean of the two central values, if the list contains an even number of values.

**mode** The number(s) or item(s) that appear most often in a set of data.

**Multiplication Property of Equality** If you multiply each side of an equation by the same nonzero number, the two sides remain equal.

**متوسط الانحراف المطلق** هو قياس التباين في مجموعة من البيانات الرقمية التي يتم حسابها بإيجاد مجموع المسافات بين كل قيمة بيانات والبتوسط الحسابي، ثم قسمة الناتج على عدد قيم البيانات.

**مقاييس النزعة المركزية** هو أرقام تستخدم لوصف مركز مجموعة من البيانات. ويشمل هذا المقاييس الوسط الحسابي والوسيط، والنموال.

**مقاييس التباين** هي مقياس يستخدم لوصف توزيع البيانات.

**الوسيط** هو مقياس مركزي في مجموعة من البيانات الرقمية. وسيط قائمة القيم هو القيمة التي تظهر في مركز القيم المرتبة من القائمة أو المتوسط الحسابي للقيمتين المركزيين. إذا كانت القائمة تحتوي على قيم بعدد زوجي.

**النموال** هو العدد الأعداد أو العنصر العناصر الأكثر تكراراً في مجموعة من البيانات.

**خاصية الضرب في المعادلة** في حالة ضرب طرفي أية معادلة في نفس العدد غير الصفر، ضووف يظل الطرفان متساويين.

Nn

**negative integer** A number that is less than zero. It is written with a - sign.

**net** A two-dimensional figure that can be used to build a three-dimensional figure.



**nonagon** A polygon having nine sides.

**numerical expression** A combination of numbers and operations.

**العدد الصحيح السالب** هو أي عدد أقل من صفر. وتسمى أيضاً بالسالبة.

**الشبكة** هي شكل ثنائي الأبعاد يمكن استخدامه لبناء شكل ثلاثي الأبعاد.



**تساعي الأضلاع** هو مضلع له تسعة أضلاع.

**التعبير العددي** هو مزيج من الأرقام والعمليات.

Ll

**lateral face** Any face that is not a base.

**least common denominator (LCD)** The least common multiple of the denominators of two or more fractions.

**least common multiple (LCM)** The smallest whole number greater than 0 that is a common multiple of each of two or more numbers.

The LCM of 2 and 3 is 6.

**leaves** The digits of the least place value of data in a stem-and-leaf plot.

**like terms** Terms that contain the same variable(s) to the same power.

**line** A set of points that form a straight path that goes on forever in opposite directions.

**linear function** A function that forms a line when graphed.

**line graph** A graph used to show how a set of data changes over a period of time.

**line of symmetry** A line that divides a figure into two halves that are reflections of each other.



**line plot** A diagram that shows the frequency of data on a number line. Also known as a dot plot.

**line segment** A part of a line that connects two points.

**line symmetry** Figures that match exactly when folded in half have line symmetry.

**الوجه الجانبي** هو أي وجه غير القاعدة.

**المقام المشترك الأصغر (LCD)** أصغر مضاعف مشترك في مقامي كسرين أو أكثر.

**المضاعف المشترك الأصغر (LCM)** هو أصغر عدد صحيح أكبر من 0 وهو عبارة عن المضاعف المشترك لكل رقمين أو أكثر.

المضاعف المشترك الأصغر للعدد 2 و 3 هو 6.

**الأوراق** هي الأرقام الأقل قيمة مكانية من مخطط الساق والورقة.

**الحدود المتشابهة** هي حدود تتكون من المتغيرات نفسها ومرتفعة لنفس الأس.

**الخط** هو مجموعة من النقاط التي تشكل مساراً مستقيماً يتجه دائماً في اتجاهين متعاكسين.

**المعادلة الخطية** هي دالة تشكل خطاً عند رسمها بيانياً.

**الرسم البياني الخطي** هو رسم بياني يستخدم لإظهار مدى تغير مجموعة البيانات بمرور الوقت.

**خط التناظر** هو خط يقسم الرقم إلى نصفين بحيث يمثل كل نصف انعكاساً للآخر.



**تمثيل بياني بالنقاط المحققة** هو رسم تخطيطي يظهر تكرار البيانات على خط الأعداد. ويعرف أيضاً باسم الرسم البياني بالنقاط.

**القطعة المستقيمة** هي جزء من خط يصل بين نقطتين.


**التناظر المحوري** يحدث التناظر المحوري في حالة الأشكال التي تتطابق تماماً عند طيها إلى نصفين.

Mm


**mean** The sum of the numbers in a set of data divided by the number of pieces of data.

**المتوسط الحسابي** هو مجموع الأعداد في مجموعة من البيانات مقسوماً على عدد البيانات.

**origin** The point of intersection of the x-axis and y-axis on a coordinate plane.



**نقطة الأصل** هي نقطة تقاطع المحور X مع المحور Y في المستوى الإحداثي.




**outlier** A value that is much greater than or much less than than the other values in a set of data.

**القيمة المتطرفة** هي قيمة أكبر بكثير أو أقل بكثير من القيم الأخرى في مجموعة من البيانات.


---

**Pp**


**parallel lines** Lines in a plane that never intersect.




**المخطوط المتوازية** هي خطوط في مستوى واحد ولا تقاطع أبداً.



**parallelogram** A quadrilateral with opposite sides parallel and opposite sides congruent.




**متوازي الأضلاع** هو شكل رباعي الأضلاع فيه كل ضلعين متقابلين متطابقين.




**peak** The most frequently occurring value in a line plot.

**القيمة** هي القيمة الأكثر تكراراً في شريط بياني بالنقاط المجتمعة.

**pentagon** A polygon having five sides.



**خماسي الأضلاع** هو مضلع له خمسة أضلاع.



**percent** A ratio that compares a number to 100.

**النسبة المئوية** هي نسبة تقارن بين العدد و100.

**percent proportion** One ratio or fraction that compares part of a quantity to the whole quantity. The other ratio is the equivalent percent written as a fraction with a denominator of 100.

$$\frac{\text{part}}{\text{whole}} = \frac{\text{percent}}{100}$$


**مقدار النسبة المئوية** هو نسبة أو كسر يقارن جزءاً من كمية بجعل الكمية. وتُمثل النسبة الأخرى النسبة المئوية. البكائنات المكتوبة في شكل كسر مقامه 100.

**perfect square** Numbers with square roots that are whole numbers. 25 is a perfect square because the square root of 25 is 5.


**المربع الكامل** الأعداد التي لها جذور تربيعية عبارة عن أعداد صحيحة. وبعد العدد 25 مربعاً كاملاً لأن الجذر التربيعي للعدد 25 هو 5.

**Oo**


**obtuse angle** Any angle that measures greater than 90° but less than 180°.




**الزاوية المنفرجة** هي أي زاوية يكون قياسها أكبر من 90 درجة وأصغر من 180 درجة.




**obtuse triangle** A triangle having one obtuse angle.




**المثلث منفرج الزاوية** هو مثلث إحدى زواياه منفرجة.



**octagon** A polygon having eight sides.



**ثمانية الأضلاع** هو مضلع له ثمانية أضلاع.





**opposites** Two integers are opposites if they are represented on the number line by points that are the same distance from zero, but on opposite sides of zero. The sum of two opposites is zero.

**العددين المتكوسان** هما عددان صحيحان يكونان متقابلين في حالة تمثيلهما على خط الأعداد من النقاط التي تكون على مسافة واحدة من الصفر، ولكنها على ضلعين متقابلين من الصفر، ويكون مجموع العددين المتكوسين صفراً.

**ordered pair** A pair of numbers used to locate a point on the coordinate plane. The ordered pair is written in the form (x-coordinate, y-coordinate).

**الزوج المرتب** هو زوج يُستخدم لتحديد نقطة على المستوى الإحداثي. ويكتب الزوج المرتب على شكل (الإحداثي X، الإحداثي Y).

**order of operations** The rules that tell which operation to perform first when more than one operation is used.

1. Simplify the expressions inside grouping symbols, like parentheses.
2. Find the value of all powers.
3. Multiply and divide in order from left to right.
4. Add and subtract in order from left to right.

**ترتيب العمليات** هو القواعد التي تحدد أيًا من العمليات تنفذ أولاً عند وجود أكثر من عملية.

1. تبسيط التعبيرات داخل رموز التجميع مثل الأقواس.
2. البحث عن قيمة جميع الأسس.
3. الضرب والقسمة بالترتيب من اليسار إلى اليمين.
4. الإضافة والطرح بالترتيب من اليسار إلى اليمين.

Qq

**quadrants** The four regions in a coordinate plane separated by the x-axis and y-axis.

**quadrilateral** A closed figure having four sides and four angles.

**quartiles** Values that divide a data set into four equal parts.

Rr

**radical sign** The symbol used to indicate a nonnegative square root,  $\sqrt{\quad}$ .

**radius** The distance from the center to any point on the circle.

**range** The difference between the greatest number and the least number in a set of data.

**rate** A ratio comparing two quantities with different kinds of units.

**rate of change** A rate that describes how one quantity changes in relation to another. A rate of change is usually expressed as a unit rate.

**ratio** A comparison of two quantities by division. The ratio of 2 to 3 can be stated as 2 out of 3, 2 to 3, 2 : 3, or  $\frac{2}{3}$ .

**rational number** A number that can be written as a fraction.

**ratio table** A table with columns filled with pairs of numbers that have the same ratio.

**ray** A line that has one endpoint and goes on forever in only one direction.

**reciprocals** Any two numbers that have a product of 1. Since  $\frac{5}{6} \times \frac{6}{5} = 1$ ,  $\frac{5}{6}$  and  $\frac{6}{5}$  are reciprocals.

**rectangle** A parallelogram having four right angles.

**rectangular prism** A prism that has rectangular bases.



**الأرباع** هي المناطق الأربعة في مستوى إحداثي يقسمه المحاور الأفقي x والمحور الرأسي y.

**رباعي الأضلاع** هو شكل مغلق يحتوي على أربعة أضلاع وأربع زوايا.

**الرتباعات** هي قيم تقسم مجموعة من البيانات إلى أربعة أجزاء متساوية.

**رمز الجذر** هو الرمز المستخدم للدلالة على جذر تربيعي غير سالب.

**نصف القطر** هو المسافة من مركز الدائرة إلى أي نقطة على الدائرة.

**المدى** هو الفرق بين أكبر عدد وأقل عدد في مجموعة من البيانات.

**المعدل** هو النسبة بين كيتين من أنواع مختلفة من الوحدات.

**معدل التغيير** هو المعدل الذي يتغير كمية بالنسبة لقيمة أخرى. على سبيل المثال، معدل التغيير في معدل التضخم السنوي.

**المعدل** هو مقارنة تتم بين كيتين من خلال تسميتها. يمكن التعبير عن النسبة 2 إلى 3 باعتبارها 2 من 3، 2 إلى 3،  $\frac{2}{3}$ ، أو  $\frac{2}{3}$ .

**العدد التنسيبي** هو العدد الذي يمكن كتابته ككسر.

**جدول النسب** هو جدول يحتوي على أعمدة بها زوجان من الأعداد لها النسبة نفسها.

**الشعاع** هو خط يحتوي على نقطة نهاية ويسير في اتجاه واحد دون نهاية.


**المعكوس الضربي** هو معكول يُطلق على أي عددين حاصل ضربهما يساوي 1. على سبيل المثال،  $\frac{5}{6} \times \frac{6}{5} = 1$ ،  $\frac{5}{6}$  و  $\frac{6}{5}$  هما معكوسان ضربيان.

**المستطيل** هو متوازي أضلاع مكون من أربع زوايا قائمة.

**المشهور المستطيل** هو منشور يحتوي على قواعد مستطيلة.



**perimeter** The distance around a figure.



**pi** The ratio of the circumference of a circle to its diameter. The Greek letter  $\pi$  represents this number. The value of pi is always 3.1415926....

**plane** A flat surface that goes on forever in all directions.

**point** An exact location in space that is represented by a dot.

**polygon** A simple closed figure formed by three or more straight line segments.

**population** The entire group of items or individuals from which the samples under consideration are taken.

**positive integer** A number that is greater than zero. It can be written with or without a + sign.

**powers** Numbers expressed using exponents. The power 3<sup>2</sup> is read three to the second power, or three squared.

**prism** A three-dimensional figure with at least three rectangular lateral faces and top and bottom faces parallel.

**properties** Statements that are true for any number.

**proportion** An equation stating that two ratios or rates are equivalent.

**pyramid** A three-dimensional figure with at least three triangular sides that meet at a common vertex and only one base that is a polygon.



**المحيط** هو المسافة حول شكل ما.



**الباي** هي نسبة محيط الدائرة إلى قطرها ويمثل الحرف اليوناني  $\pi$  هذا العدد. ودائما ما تكون قيمة الباي تساوي 3.1415926....

**المستوى** هو سطح مستوي يمتد في كل الاتجاهات دائما.

**النقطة** هي مكان محدد في مساحة ممثلة على شكل نقطة.

**المضلع** هو شكل مغلق بسيط مكون من ثلاث قطع مستقيمة أو أكثر.

**المجتمع الإحصائي** هو مجموعة كاملة من العناصر أو الأفراد التي يتم منها أخذ العينات قيد البحث.

**العدد الصحيح الموجب** هو عدد أكبر من صفر. ويمكن كتابته بإشارة + أو بدونها.

**القوى** هو التعبير عن الأرقام باستخدام الأسس. فالرقم 3<sup>2</sup> يقرأ ثلاثة مرفوع إلى الأس اثنين، أو ثلاثة تربيع.

**المنشور** هو شكل ثلاثي الأبعاد يحتوي على ثلاثة أوجه جانبية مستطيلة على الأقل ومتوازية للأوجه العلوية والسفلية.

**الخواص** هي البيانات التي تعبر حقيقة بالنسبة لأي رقم.

**التناسب** هو معادلة تصح على أن نسبتين أو معدلين متكافئان.

**الهرم** هو شكل ثلاثي الأبعاد يحتوي على الأقل على ثلاثة أوجه على شكل مثلثات تلقي في قبة مشتركة وقاعدة واحدة فقط مغلقة.



measurements of a drawing or model to the measurements of the real object. أو نموذج لقياس الشيء الحقيقي.

**scale drawing** A drawing that is used to represent objects that are too large or too small to be drawn at actual size.

**الرسم المقياسي** هو الرسم المستخدم لتمثيل الأشياء الكبيرة للغاية أو الصغيرة للغاية التي لا يمكن رسمها بالحجم الفعلي.

**scalene triangle** A triangle having no congruent sides.

**المثلث مختلف الأضلاع** هو مثلث أضلاعه غير متطابقة.

**scaling** To multiply or divide two related quantities by the same number.

**القياس** هو ضرب أو قسمة كيتين مرتطبتين بنفس العدد.

**sequence** A list of numbers in a specific order, such as 0, 1, 2, 3, or 2, 4, 6, 8.

**التسلسل** هو قائمة بالأرقام بترتيب معين. مثل 0, 1, 2, 3 أو 2, 4, 6, 8.

**similar figures** Figures that have the same shape but not necessarily the same size.

**الأشكال المتشابهة** هي أشكال لها نفس الشكل ولكن ليست بالحجم ذاته بالضرورة.



**slant height** The height of each lateral face.

**الارتفاع الجانبي** هو ارتفاع كل وجه جانبي.

**solution** The value of a variable that makes an equation true. The solution of  $12 = x + 7$  is 5.

**الحل** هو قيمة متغير تنتج معادلة صحيحة. الحل الخاص بـ  $12 = x + 7$  هو 5.

**solve** To replace a variable with a value that results in a true sentence.

**الحل** هو استبدال المتغير بقيمة تأتي إلى عبارة صحيحة.

**square** A rectangle having four right angles and four congruent sides.

**المربع** هو مستطيل له أربع زوايا قائمة وأربعة أضلاع متطابقة.

**square root** The factors multiplied to form perfect squares.

**الجذر التربيعي** هو عوامل مضاعفة لتشكل مربعات كاملة.

**statistical question** A question that anticipates and accounts for a variety of answers.

**السؤال الإحصائي** هو سؤال يتوقع ويبتل مجموعة متنوعة من الإجابات.

**statistics** Collecting, organizing, and interpreting data.

**الإحصائيات** هي جمع البيانات وتنظيمها وتفسيرها.

**stem-and-leaf plot** A system where data are organized from least to greatest. The digits of the least place value usually form the leaves, and the next place-value digits form the stems.

**مخطط الساق والورقة** هو نظام يتوزع فيه تنظيم البيانات من الأصغر إلى الأكبر. تشكل أرقام القيمة البكانية الأقل عادة الأوراق. وتشكل أرقام قيمة المرتبة الأعلى الساق.

Stem	Leaf
1	2 4 5
2	
3	1 2 3 3 9
4	0 4 6 7
	4   7 = 47



الساق	الورقة
2	4 5
1	
2	
3	1 2 3 3 9
4	0 4 6 7
4	7 = 47

**stems** The digits of the greatest place value of

**السيفان** هي الأرقام الأعلى قيمة مكانية للبيانات في مخطط

**reflection** The mirror image produced by flipping a figure over a line.

**الانعكاس** هو صورة المرآة التي ينتجها قلب شكل غير خط.



**relation** A set of ordered pairs such as (1, 3), (2, 4), and (3, 5). A relation can also be shown in a table or a graph.

**العلاقة** هي مجموعة من أزواج مرتبة مثل (1, 3) و(2, 4) و(3, 5). ويمكن أيضًا إظهار هذه العلاقة في شكل جدول أو رسم بياني.

**repeating decimal** The decimal form of a rational number.

**الكسر العشري الدوري** هو الصيغة العشرية من العدد النسبي.

**rhombus** A parallelogram having four congruent sides.

**المعين** هو متوازي أضلاع مكون من أربعة أضلاع متطابقة.




**right angle** An angle that measures exactly 90°.

**الزاوية القائمة** هي زاوية قياسها 90 درجة بالضبط.



**right triangle** A triangle having one right angle.

**المثلث القائم الزاوية** هو مثلث إحدى زواياه قائمة.



Ss

**sample** A randomly selected group chosen for the purpose of collecting data.

**العينة** هي مجموعة مختارة بشكل عشوائي بهدف جمع البيانات.

**scale** The set of all possible values of a given measurement, including the least and greatest numbers in the set, separated by the intervals used.

**المقياس** هو مجموعة من جميع القيم الممكنة لقياس معين. يبدأ في ذلك أصغر وأكبر عدد في المجموعة. وتُفصل بالفترات المستخدمة.

**scale** The scale gives the ratio that compares the

**المقياس** يعطي المقياس نسبة تعيل على مقارنة مقياسين رسم

**three-dimensional figure** A figure with length, width, and height.

**الشكل الثلاثي الأبعاد** هو شكل له طول وعرض وارتفاع.

**trapezoid** A quadrilateral with one pair of parallel sides.

**شبه المنحرف** هو شكل رباعي الأشكال مكون من زوج من الأشكال المتوازية.




**triangle** A figure with three sides and three angles.

**المثلث** هو شكل له ثلاثة أضلاع وثلاث زوايا.

**triangular prism** A prism that has triangular bases.

**المشهور الثلاثي** هو منشور يحتوي على قواعده مثلثة الشكل.



**Uu**

**unit price** The cost per unit.

**سعر الوحدة** هو تكلفة كل وحدة.

**unit rate** A rate that is simplified so that it has a denominator of 1.

**معدل الوحدة** هو معدل أو تنسب بحيث تصبح شبه النظام 1.

**unit ratio** A unit rate where the denominator is one unit.

**نسبة الوحدة** هي معدل الوحدة بحيث يكون النظام وحدة واحدة.

**Vv**

**variable** A symbol, usually a letter, used to represent a number.

**المتغير** هو رمز وعادة ما يكون حرفاً، ويستخدم في تمثيل عدد ما.


**vertex** The point where three or more faces intersect.

**الرأس** هو نقطة تقاطع فيها ثلاثة أو أكثر.




**volume** The amount of space inside a three-dimensional figure. Volume is measured in cubic units.

**الحجم** هو مقدار الحيز من الفراغ داخل شكل ثلاثي الأبعاد، ويتم قياس الحجم بوحدات مكعبة.



$V = 10 \times 4 \times 3 = 120$  cubic meters



مترًا مكعبًا  $10 \times 4 \times 3 = 120$  لتر

data in a stem-and-leaf plot.

الساكن والورقة.

**straight angle** An angle that measures exactly  $180^\circ$ .

**الزاوية المستقيمة** هي زاوية قياسها  $180$  درجة بالخط.



**Subtraction Property of Equality** If you subtract the same number from each side of an equation, the two sides remain equal.

**خاصية الطرح في المعادلة** إذا طرحنا العدد نفسه من كلا طرفي المعادلة، يظل الطرفان متساويين.

**supplementary angles** Two angles are supplementary if the sum of their measures is  $180^\circ$ .

**زاويتان متكاملتان** تكون الزاويتان متكاملتين إذا كان مجموع قياسهما يساوي  $180^\circ$ .



$\angle 1$  and  $\angle 2$  are supplementary angles.



$\angle 1$  و  $\angle 2$  هما زاويتان متكاملتان.

**surface area** The sum of the areas of all the surfaces (faces) of a three-dimensional figure.  $S.A. = 2lh + 2lw + 2hw$

**مساحة السطح** هي مجموع مساحات أسطح الأوجه للشكل ثلاثي الأبعاد.  $S.A. = 2lh + 2lw + 2hw$



$S.A. = 2(5 \times 3) + 2(5 \times 7) + 2(3 \times 7) = 94$  square feet



$S.A. = 2(5 \times 3) + 2(5 \times 7) + 2(3 \times 7) = 94$  قدمًا مربعًا

**survey** A question or set of questions designed to collect data about a specific group of people, or population.

**الدراسة الاستقصائية** هي عبارة عن سؤال أو مجموعة أسئلة تهدف إلى جمع البيانات حول مجموعة معينة من البشر أو مجتمع إحصائي.

**symmetric distribution** Data that are evenly distributed.

**التوزيع المتماثل** هو بيانات يتم توزيعها بالتساوي.

**Tt**

**term** Each number in a sequence.

**الحد** هو كل رقم في تسلسل.

**term** Each part of an algebraic expression separated by a plus or minus sign.

**الحد** هو كل جزء من التعبير الجبري الذي تتصله علامة الجمع أو الطرح.

**terminating decimal** A decimal is called terminating if its repeating digit is 0.

**الكسر العشري المنتهي** يُطلق على الكسر العشري أنه منتهٍ إذا كان الرقم المتكرر هو 0.

**third quartile** For a data set with median M, the third quartile is the median of the data values greater than M.



**الرتبة الثالث** بالنسبة لمجموعة البيانات ذات الوسيط M، يكون الرتبة الثالث هو وسيط قيم البيانات التي تكون أكبر من قيمة M.



Xx

**x-axis** The horizontal line of the two perpendicular number lines in a coordinate plane.

**المحور الأفقي x** هو الخط الأفقي في خطي الأعداد المتعامدين داخل المستوى الإحداثي.





**x-coordinate** The first number of an ordered pair. The x-coordinate corresponds to a number on the x-axis.

**الإحداثي x** هو العدد الأول في الزوج المرتب. ويطابق الإحداثي x العدد الموجود في المحور الأفقي x.

Yy

**y-axis** The vertical line of the two perpendicular number lines in a coordinate plane.

**المحور الرأسي y** هو الخط الرأسي في خطي الأعداد المتعامدين داخل المستوى الإحداثي.



**y-coordinate** The second number of an ordered pair. The y-coordinate corresponds to a number on the y-axis.

**الإحداثي y** هو العدد الثاني في الزوج المرتب. ويطابق الإحداثي y العدد الموجود في المحور الرأسي y.

alManahj.com/ae






النموذج

الاسم



[alManahj.com/ae](http://alManahj.com/ae)





خط الأعداد WM1





الاسم



المساحة





شبكات الربع الأول WM2

alManahj.com/ae



النموذج

الاسم





alManahj.com/ae





الاسم



[alManahj.com/ae](http://alManahj.com/ae)

الدرجة

مقاييس الحرارة WM4



## مطويات تنظيم الدراسة

### ما المطويات وكيف يمكنني إنشاؤها؟

المطويات أشكال رسومية ثلاثية الأبعاد تساعدك على إنشاء إرشادات الدراسة لكل فصل من فصول الكتاب.

**الخطوة 1** انتقل إلى ظهر الكتاب للعثور على المطوية الخاصة بالوحدة الذي تدرسه حالياً. اتبع إرشادات الفص والتجميع الموجودة في أعلى الصفحة.

**الخطوة 2** انتقل إلى "تدريب على المفاهيم الأساسية" في نهاية الوحدة الذي تدرسه حالياً. طابق النيوبيات وأرفق المطوية بهذه الصفحة. تعرض النيوبيات الشاملة مكان وضع المطوية. وتشير النيوبيات المخططة إلى مكان لعق المطوية.



alManahj.com/ae

### كيف أعلم الوقت المناسب لاستخدام المطوية؟

عندما يحين وقت الاستعانة بالمطوية، سوف ترى رمز المطويات في أسفل مربع قيم نفسك! في صفحات التمرين البهجة، وسيصبح لك ذلك معرفة أنه قد حان الوقت لتحديثها بالمفاهيم البأخوة عن الدرس. وبمجرد اكتشاف العمل بالمطوية، استخدمها للدراسة بفرض الاستفادة منها في اختيار الوحدة.



مطويات FL1

مطويات FL1

## كيف أكمل مطويتي؟

إن تشابه مطويتنا لشئان في الكتاب لديك مطلقاً ومع ذلك، سيطلب منك في بعض منها إدخال معلومات مشابهة. وفيما يلي بعض الإرشادات التي ستطلع عليها عند إكمال المطوية: **استمع بوقتك** في تعلم الرياضيات باستخدام المطويات!

### الإرشادات ومعانيها



الاستخدام الأفضل لـ... أكمل الجملتين موضحاً متى يجب استخدام المفهوم.

- التعريف: اكتب تعريفاً مستخدماً كلمات من عندك.
- الوصف: صف المفهوم باستخدام الكلمات.
- المعادلة: اكتب معادلة تطبق فيها المفهوم.

وبينك استخدام معادلة من المعادلات الواردة في النص أو إنشاء معادلة من عندك.

الأمثلة: اكتب مثالاً حول المفهوم. وبينك استخدام مثال من الأمثلة الواردة في النص أو إنشاء مثال من عندك.

الصيغ: اكتب صيغة تطبق فيها المفهوم. وبينك استخدام صيغة من الصيغ الواردة في النص.

كيف يمكنك...؟ اشرح الخطوات التي يتخذها المفهوم.

النماذج: ارسم نموذجاً لتوضيح المفهوم.

الصورة: ارسم صورة لتوضيح المفهوم.

جل:

بطريقة جريئة: اكتب معادلة تطبق فيها المفهوم وعلماً.

الرموز: اكتب أو استخدم الرموز ذات الصلة بالمفهوم.

اكتب فقرة: اكتب تعريفاً أو وصفاً بكلمات من عندك.

الشرح: اكتب كلمات توضح المفهوم.

alManahj.com/ae

## تعرف على مؤلفة المطويات دينا زيكي



تشهر دينا زيكي بتصميم الأدوات اليدوية العملية التي يستخدمها المدرسون والآباء على الصغرى المحلي والدولي. وتعرف دينا بملقاتها المتفجرة وأفكارها المبتكرة. وكل من تعامل معها يتأثر بتفكيرها ومطريقتها المرحة في التعليم.

مطويات FL2

مطويات FL2



مطبوعات



مطبوعات

استخدام هذه المطوية في الوحدة 1.




alManahj.com/ae

الوحدة 1 المطوية FL3



استخدام هذه المطوية في الوحدة 1.




جميع الحقوق محفوظة © 2014 جميع الحقوق محفوظة © 2014

FL4 الوحدة 1 المطوية



استخدام هذه المطوية في الوحدة 2.



alManahj.com/ae

مطوية الوحدة 2 المطوية FL5

استخدام هذه المطوية في الوحدة 2.

مطويات  
أول من يريد المطوية المطوية  
أول من يريد المطوية المطوية  
أول من يريد المطوية المطوية

أكتب فقرة

أكتب فقرة

أكتب فقرة


مطوية 166

جميع الحقوق محفوظة © مطوية - جودة عالية - مطوية  
www.almanahj.com/ae

FL6 الوحدة 2 المطوية




استخدام هذه المطوية في الوحدة 3.



© 2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved. This material is intended for use with the Pearson Education, Inc. curriculum materials.



استخدام هذه المطوية في الوحدة 3.



alManahj.com/ae

FL8 الوحدة 3 المطوية



مطويات

ضرب الكسور وقسمتها

اقسم	اضرب
مثال	مثال
عدد كلي ÷ كسر	كسر × عدد كلي
مثال	مثال
كسر ÷ كسر	كسر × كسر

alManahj.com/ae

استخدام هذه المطوية في الوحدة 4.

الوحدة 4 المطوية FL9



استخدام هذه المطوية في الوحدة 4.

المطويات

336 صفحة

التويب 3

336 صفحة

التويب 2


336 صفحة

التويب 1

FL10 الوحدة 4 المطوية

alManahj.com/ae

استخدام هذه المطوية في الوحدة 5.



alManahj.com/ae

استخدام هذه المطوية في الوحدة 5.



مطوية 418

اكتب فقرة

اكتب فقرة


اكتب فقرة

alManahj.com/ae




## الوحدة 5 الأعداد الصحيحة والمستوى الإحداثي

الصفحة 347 الدرس 1-5 هل يلزم مثال آخر؟


6.

الصفحة 404-406 الدرس 5-7 هل يلزم مثال آخر؟

2.

## الوحدة 1 النسب والمعدلات


الصفحة 48-49 الدرس 1-5 هل يلزم مثال آخر؟



يعرض التمثيل البياني أن المسافة تزداد بعدد 4 أقدام لكل ثانية تتحرك فيها رهاب بالسكوتر.

5-3.




تطبيق ماي بيكس			خدمة سناب شوت		
الصور، $x$	التكلفة بالدرهم الإماراتي، $y$	$(x, y)$	الصور، $x$	التكلفة بالدرهم الإماراتي، $y$	$(x, y)$
1	12	(1, 12)	1	20	(1, 20)
2	24	(2, 24)	2	40	(2, 40)
3	36	(3, 36)	3	60	(3, 60)
4	48	(4, 48)	4	80	(4, 80)



نموذج إجابة: تكون تكاليف الخدمات قريبة من بعضها البعض عندما يكون عدد الصور صغيراً. كلياً يزداد عدد الصور. تزداد تكلفة خدمة سناب شوت بعدد أسرع من تطبيق ماي بيكس.



alManahj.com/ae



ملحق الإجابات



## الوحدة 1 النسب والمعدلات

## حفلة مجتمعية

ممارسات رياضية	جزر 1، جزر 2، جزر 3، جزر 4	
عمق المعرفة	عمق المعرفة 3	
الجزء	الدرجات التصوي	معايير رصد الدرجات
A	2	الدرجة الكاملة، العامل المشترك الأكبر (GFC) للعددين 18 و 12 هو 6. يوجد 6 مجموعات من الأطفال. تتضمن كل مجموعة ثلاثة أطفال من تتراوح أعمارهم بين 4 و 10 أعوام وطفلين من تتراوح أعمارهم بين 11 و 16 عامًا. سيتم منح الطالب جزأ من الدرجة للإجابة الصحيحة عن العامل المشترك الأكبر (GFC) (6). لن يتم منح الطالب أي درجة إذا كان غير قادرًا على إيجاد العامل المشترك الأكبر (GFC).
B	1	الدرجة الكاملة، العامل المشترك الأكبر (IGFC) للعددين 24 و 16 هو 8. وبالتالي فإن أكبر عدد من المجموعات هو 8 مجموعات. لن يتم إعطاء درجات جزئية لأي إجابة غير صحيحة.
C	1	الدرجة الكاملة، 10 دقائق لكل لعبة × ثمان ألعاب = 80 دقيقة. لن يتم إعطاء درجات جزئية لأي إجابة غير صحيحة.
D	3	الدرجة الكاملة، الأعمار من 6-10 أعوام، $24 \times (\text{AED } 0.50 + \text{AED } 0.35 + \text{AED } 0.60) = \text{AED } 42.00$ الأعمار من 11 وما يزيد، $16 \times (\text{AED } 0.80 + \text{AED } 0.70 + \text{AED } 0.60) = \text{AED } 33.60$ الإجمالي، $\text{AED } 75.60$ سيتم منح الطالب جزأ من الدرجة (نقطة واحدة) لكل إجابة صحيحة. لن يتم منح الطالب أي درجة إذا لم يُجب إجابة صحيحة.
الإجمالي	7	

Copyright © 2019 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

alManahj.com/ae

## الوحدة 2 الكسور والأعداد العشرية والنسب المئوية

## درجات التصويب

ممارسات رياضية	عمق المعرفة	
معايير رصد الدرجات	الدرجات التصوي	الجزء
1. مر 1، 2. مر 3، 3. مر 4	2	A
عمق المعرفة 3	3	B

الدرجة الكاملة،  
 علياء، الكسر،  $\frac{7}{10}$  - العدد العشري، 0.7. النسبة المئوية، 70%  
 مهاب، التصويبات التي تم إحرازها، 18. العدد العشري، 0.5. النسبة المئوية، 50%  
 ولاء، الكسر،  $\frac{18}{25}$  - العدد العشري، 0.72  
 أحمد، التصويبات التي ثبت محاولتها، 15. النسبة المئوية، 60%  
 حفتت ولاء أعلى نسبة مئوية للتصويبات التي تم إحرازها.  
 سيتم منح الطالب جزءًا من الدرجة عند تقديم من 6 من 9 إجابات صحيحة.  
 لن يتم منح أي درجة لأقل من 6 إجابات صحيحة.

الدرجة الكاملة،  
 ينبغي أن تكون كل الرسومات البيانية بالأعمدة لها نفس الطول.  
 الرسم البياني لعلياء، تم تظليل 7 مربعات من أصل 10 مربعات  
 الرسم البياني لمهتاب، تم تظليل مربع واحد من أصل مربعين  
 الرسم البياني لولاء، تم تظليل 18 مربعًا من أصل 25 مربعًا  
 الرسم البياني لأحمد، تم تظليل 3 مربعات من أصل 5 مربعات  
 الرسم البياني لعزير، تم تظليل 15 مربعًا من أصل 27 مربعًا  
 يكون ترتيب اللاعبين من الأقل درجة إلى الأكبر درجة كما يلي: مهاب وعزير وأحمد وعلياء وولاء.  
 سيتم منح الطالب نقطتين من الدرجة إذا أنشأ كل رسم بياني شريطي بشكل صحيح لكنه  
 أخفق في ترتيب اللاعبين أو إذا رتب الطالب اللاعبين ترتيبًا صحيحًا وأنشأ 3 أو 4 رسومات  
 بيانية شريطية بصورة صحيحة.

سيتم منح الطالب نقطة واحدة من الدرجة إذا رتب الطالب اللاعبين ترتيبًا صحيحًا لكنه أنشأ أقل من 3 رسومات بيانية شريطية بشكل صحيح أو إذا أنشأ الطالب 3 أو 4 رسومات بيانية شريطية بشكل صحيح لكنه أخفق في ترتيب اللاعبين.	1	C
لن يتم منح الطالب أي درجة إذا أنشأ أقل من 4 رسومات بيانية بشكل صحيح. الدرجة الكاملة، يلزمها فقط القيام برمتين حريتين على التوالي. وبالتالي سيصبح كسرها $\frac{36}{22}$ . النسبة المئوية المتطابقة هي 72.7%. لن يتم منح أي جزء من الدرجة.	5	الإجمالي

alManahj.com/ae

الدرجة الكاملة:	2	C
إجابة محتملة حيث يختار الطالب أن يتم تقديم كورن دوج وفاصوليا خضراء وكعكة الشوكولاتة: AED 1.50 + AED 0.80 + AED 2.10 = AED 4.40 AED 20 - AED 4.40 = AED 15.60 يملك صلاح AED 15.60 لخبز أيام الأسبوع. AED 15.60 ÷ 4 = AED 3.90 يمكنه أن ينفق AED 3.90 في كل يوم من أيام الأسبوع المتبقية. سيتم منح الطالب جزءاً من الدرجة عند الإجابة عن رصيد متبقٍ صحيح. ويستند ذلك إلى الوجبة التي تم اختيارها وبلغ غير صحيح تم إنفاقه يومياً أو عند إجراء عملية حسابية صحيحة لإيجاد المتوسط اليومي باستخدام رصيد متبقٍ غير صحيح. لن يتم إعطاء درجات جزئية لأي إجابة غير صحيحة.		
الدرجة الكاملة:	1	D
2(AED 1.75) + AED 0.80 + AED 1.45 = AED 5.75 AED 5.75 × 12 = AED 69 تبلغ التكلفة الإجمالية 69 دولاراً. لن يتم إعطاء درجات جزئية لأي إجابة غير صحيحة.		
الإجمالي	3	

## الوحدة 3 إجراء عمليات حسابية على الأعداد متعددة الأرقام

## عداد السرعات الحرارية

ممارسات رياضية	مر 1، مر 2، مر 3	
عمق المعرفة	عمق المعرفة 3	
الجزء	الدرجات القصوى	معايير رصد الدرجات
A	1	الدرجة الكاملة: $\frac{68,820}{31} = 2,220$ سعراً حرارياً لن يتم إعطاء درجات جزئية لأي إجابة غير صحيحة.
B	2	الدرجة الكاملة، يتم تقديم إجابة محتملة أدناه: كورن دوج 212 سعراً حرارياً فاصوليا خضراء 39 سعراً حرارياً كعكة الشوكولاتة 513 سعراً حرارياً الإجمالي 764 سعراً حرارياً هامبرغر 449 سعراً حرارياً جزر 41 سعراً حرارياً كعكة صغيرة 253 سعراً حرارياً الإجمالي 743 سعراً حرارياً الدرجات الجزئية، يقدم الطلاب وجبة واحدة ويؤدون تكلفة هذه الوجبة بشكل صحيح أو يقدم الطلاب وجبتين تحتويان على أقل من 800 سعر حراري لكنهم يخفون في إيجاد تكلفة هاتين الوجبتين. لن يتم منح الطالب أي درجة إذا تم تقديم وجبة واحدة صحيحة فقط ولم يتم إيجاد التكلفة أو كانت الإجابة غير صحيحة.

الوحدة 4 ضرب الكسور وقسمتها  
رحلة بالسيارة

ممارسات رياضية	الدرجات	
م. 1، م. 2، م. 4، م. 5، م. 6، م. 8	التصوي	الجزء
عمق المعرفة 3	1	A
معايير رصد الدرجات	الدرجة الكاملة، $62\frac{1}{4}$ mi/h = ميلاً يتم قسنتهم على 3 ساعات أو $31\frac{3}{4}$ ميلاً يتم قسنتهم على 5 ساعات أو $62\frac{1}{4}$ mi/h = ميلاً يتم قسنتهم على 9 ساعات كانت السرعة التي تسير بها سيارة رقية هي $62\frac{1}{4}$ mi/h لن يتم إعطاء درجات جزئية لأي إجابة غير صحيحة.	
	2	B
	الدرجة الكاملة، $a = 4 \text{ h} \times 62\frac{1}{4} \text{ mi/h} = 249 \text{ mi}$ $b = 6 \text{ h} \times 62\frac{1}{4} \text{ mi/h} = 373\frac{1}{2} \text{ mi}$ $c = 622\frac{1}{2} \div 62\frac{1}{4} = \frac{1,245}{2} \div \frac{249}{4} = \frac{1,245}{2} \times \frac{4}{249} = 5 \times 2 = 10 \text{ h}$ سيتم منح جزء من الدرجة لإجابة واحدة صحيحة أو إجابتين صحيحتين. لن يتم إعطاء درجات جزئية لأي إجابة غير صحيحة.	

الدرجة الكاملة،	2	C
ينبغي تثيل النقاط بيانياً عند $(3, 186\frac{3}{4})$ و $(4, 249)$ و $(5, 311\frac{1}{4})$ و $(6, 373\frac{1}{2})$ و $(9, 560\frac{3}{4})$ و $(10, 622\frac{1}{2})$		
قد يتم احتساب تثيل الدرجات بطريقة صحيحة في حالة استخدام إجابات غير صحيحة عن الجزء "b" لوضع الدرجات المتقابلة.		
$15 \times 62\frac{1}{4} = 933\frac{3}{4} \text{ mi}$ قد يسافرون $933\frac{3}{4}$ ميلاً في 15 ساعة.		
سيتم منح الطالب جزءاً من الدرجة عند تقديم إجابة صحيحة وتثيل من ثلاث إلى خمس درجات بطريقة صحيحة أو عند تثيل ست درجات بطريقة صحيحة وتقديم إجابة غير صحيحة.		
لن يتم إعطاء درجات جزئية لأي إجابة غير صحيحة.		
الدرجة الكاملة،	1	D
$\frac{70 \text{ mi}}{1 \text{ h}} \times \frac{1\frac{3}{5} \text{ km}}{1 \text{ mi}} = \frac{112 \text{ km}}{1 \text{ h}}$ يكون أقصى حد للسرعة حوالي 112 كيلو متر في الساعة.		
لن يتم إعطاء درجات جزئية لأي إجابة غير صحيحة.		
	6	الإجمالي

## الوحدة 5 الأعداد الصحيحة والمستوى الإحداثي

### خريطة المدينة

ممارسات رياضية	عمق المعرفة	الدرجات	الجزء
م.ر.1، م.ر.2، م.ر.4، م.ر.5، م.ر.6	عمق المعرفة 3		
معايير رصد الدرجات	الدرجات التقصوي		
الدرجة الكاملة، عند تثيل جميع المواقع بيانًا بطريقة صحيحة على المستوى الإحداثي.	2	A	
سيتم منح الطالب جزءًا من الدرجة عند تثيل من 2-5 درجات بطريقة صحيحة. لن يتم منح الطالب أي درجة لأقل من نقطتين تم تثيلهما بطريقة صحيحة.			
الدرجة الكاملة، تعد مدرسة عبد الله بن الزبير الإحداثية ناحية الغرب. $-3 < -4$ .	1	B	
لن يتم إعطاء درجات جزئية لأي إجابة غير صحيحة.			

مركز التعليم والتدريب © مجموعة مدارس طلائع المعرفة

alManahj.com/ae