



الإمارات العربية المتحدة
وزارة التربية والتعليم



2019-2020

الأحياء

نسخة الإمارات العربية المتحدة



الصف
10
عام

الوحدة 5

الاتزان الداخلي

مهن في علم الأحياء



تطبيق العلوم كان الدكتور جايمس واتسون، وهو الذي اكتشف البنية اللولبية المزدوجة لـDNA، من أوائل الذين أخضعوا جينومهم للتسلسل. بذلك، تمكّن الأطباء من استخدام معلوماته الجينية لتعديل أدويته بما يتوافق معها.

علم الأخلاق في الأحياء

علم الأخلاق في الأحياء هو حقل جديد مشترك بين تخصصات متعددة. يتطلع علماء الأخلاق في الأحياء على التحديات ذات الطابع الأخلاقي التي قد تطرحها الممارسات والتطورات الجديدة في الحقل الطبي. يغطي اختصاص هؤلاء العلماء سياسات وفلسفة قطاع الرعاية الصحية بالإضافة إلى علوم الحياة. إن شفافية جينوم شخص ما عملية لها مترتبات أخلاقية. على سبيل المثال، قد ترفع شركات التأمين رسومها في حال اكتشاف أن المريض معرض لمرض ذي تكاليف علاجية باهظة.

مهن ذات صلة

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| باحث في المعلوماتية الأحيائية | مستشار في الوراثيات |
| هندسي في الطب الأحيائي | فتى في مختبر الوراثيات |
| اختصاصي في المختبر الطبي | طبيب |
| اختصاصي في علم الأنساب | |

تجربة استهلالية استهلال الوحدة في خمس دقائق

راجع مع طلابك معنى المصطلح الاتزان الداخلي. كلف كلًا من الطلاب بإنشاء عمودين على ورقة أطلب منهم إنشاء جملة، في العمود الأول، يصفون فيها مساهمة كل من الأجهزة الخمسة في الاتزان الداخلي للجسم، وهي الأجهزة التي تم تناولها في الفصل 5. بعد دراسة الفصل، كلهم بالعودة إلى مخطوطةهم (العمودين) وتدوين مراجعتهم للجمل التي أنشأوها وذلك في العمود الثاني.



القسم 1 • أجهزة الجسم والإتزان الداخلي

تحقيق لتد ساهم مشروع الجينوم البشري

في تحسين الصحة البشرية وإضافة الكثير إلى معلوماتنا عن الأمراض. كما ساعد هذا المشروع الأطباء والاختصاصيين في تحديد وفهم وعلاج الأمراض بصورة أفضل. إن العديد من المشاريع، مثل مشروع الجينوم المجهري البشري وسلسلة جينومات العديد من الكائنات الحية الأخرى ومشروع أطلس جينوم السرطان.

(المفكرة) (الرئيسة) تعمل أجهزة الجسم على إبقاء الإتزان الداخلي مستقر للحفاظ على الوظائف الحية.


أجهزة الجسم والإتزان الداخلي

النقطة الرئيسية تعمل أجهزة الجسم على إبقاء الإتزان الداخلي مستقراً للحفاظ على الوظائف الحية.

الربط مع الحياة اليومية أنت دائمًا إذا شعرت بالجوع أو شعرت بالعطش، فاستيقظت لترى ما في المائدة، فإذا بدرجة حرارتها مرتفعة، وسرعان ما تبدأ هربات قلبها تتسارع. ماذا يجب أن تفعل الآن؟

الحفاظ على الحياة

يجب أن تبقى بيئة جسم الإنسان الداخلية مستقرة بسببها حتى يعمل الجسم. يبلغ متوسط درجة حرارة جسم الإنسان 37°C . ويبقى تركيز الجلوكوز في الدم حوالي $100 \text{ mg}/100 \text{ mL}$. ويبلغ الرقم الهيدروجيني (pH) للدم حوالي 7.4. ويبلغ متوسط ضغط الدم حوالي $120/80 \text{ mm Hg}$. وتعرف قدرة الجسم على الحفاظ على بيئته الداخلية ضمن الحدود الطبيعية تلك **بالإتزان الداخلي**. نظرًا إلى أن البيئة الداخلية للإنسان يمكن أن تبقى مستقرة ضمن الحدود الطبيعية، يمكن للبشر العيش في مواطن بيئية متعددة، بدايةً من المواطن البيئية الاستوائية إلى المناطق القطبية.



إن الأجهزة المختلفة للجسم تساعد في الحفاظ على إتزانه الداخلي.

الأسئلة الرئيسية

٤ عدد أدوار أجهزة الجسم في الحفاظ على الإتزان الداخلي؟

مفردات جديدة

الإتزان الداخلي

Internal homeostasis

مستويات التنظيم

Levels of organization

التغذية الراجعة السالبة


Negative feedback

التغذية الراجعة الموجبة

Positive feedback

مستويات التنظيم

لاستيعاب طريقة حفاظ الجسم على الاتزان الداخلي، تصور الجسم على أنه تدرج من المستويات يتزايد كل مستوى منها في التعقيد، كما هو مبين في الشكل 1. ويعمل كل مستوى مع المستويات الأخرى لحفظ على الاتزان الديناميكي. نتيجة لذلك، تكون كل الظروف التي تؤثر في البيئة الداخلية للجسم ضمن الحدود الطبيعية.



المستوى الجزيئي المستوى الأول للتنظيم هو المستوى الجزيئي. ويضم هذا المستوى الجزيئات التي أساسها الكربون مثل الكربوهيدرات والبروتينات والدهون والأحماض النووية. فتتوفر تلك الجزيئات، التي تعرف أيضاً بالجزيئات الضخمة، الدعم الهيكلي والطاقة للخلايا الموجودة في المستوى التالي. وتؤدي مواد أخرى، مثل أيونات الصوديوم وأيونات البوتاسيوم، أدواراً في عمليات الخلية.

المستوى الخلوي إن المستوى الثاني للتنظيم هو المستوى الخلوي. تؤدي الخلايا الموجودة في الكائنات الحية المتعددة الخلايا، مثل النباتات والحيوانات، وظائف محددة. على سبيل المثال، إن الخلايا التي تكون عضلة قلب الإنسان موجودة في القلب فقط، وتعمل على إيقاع القلب يمض.

المستوى الأنسجة إن النسيج هو مجموعة من الخلايا التي تعمل معاً لأداء وظيفة محددة. توجد أربعة أنواع أساسية من الأنسجة في جسم الإنسان: يغطي النسيج الغشائي الجسم ويبطن الأعضاء والأوعية وتجاويف الجسم الداخلية كالأمعاء والمعدة. أمّا النسيج العضلي فهو ملحق بالعظام وهو يضمن حركة الجسم. النسيج الضام هو النسيج الذي يدعم أجهزة جسم الإنسان والذي يربط بين جميع الأعضاء والأجهزة والأنسجة الداخلية. موفّر الدعم والإرتكاط وأماكن للت تخزين. يطلق النسيج العصبي الإشارات من المؤثرات الخارجية والداخلية ويحوّلها إلى سيارات عصبية يرسلها إلى الدماغ والجبل الشوكي في الجسم، يرسلها إلى الدماغ والجبل الشوكي لتحليل تلك الإشارات ومن ثم تعود منها كالاستجابات إلى الأنسجة المختلفة.

الجدول 1	
الوظيفة	أنواع الأنسجة
• يغطي الجسم • يبطن الأعضاء والأوعية والتجاويف	الغشائي
	العضلي
• يضمن حركة الجسم • يدعم أجهزة الجسم • يربط بين جميع الأعضاء والأجهزة والأنسجة الداخلية	الضام
	العصبي
• ينقل الإشارات من المؤثرات الخارجية والداخلية ويحوّلها إلى سيارات عصبية يرسلها إلى الدماغ والجبل الشوكي في الجسم	

المستوى الأعضاء هو المستوى التالي من التنظيم. تتكون الأعضاء من مجموعة من الأنسجة تعمل معاً لتؤدي وظيفة أكبر وأكثر تحديداً. وتتضمن الأعضاء في جسم الإنسان أمثلة كثيرة مثل: القلب والدماغ والمعدة والمثانة البولية.

المستوى الأجهزة يتكون الجهاز من مجموعة من الأعضاء التي تعمل معاً لتؤدي وظيفة حيوية رئيسة. على سبيل المثال، ينقل الجهاز الدوري، الذي يتكون من القلب والأوعية الدموية والدم الأكسجين والماء المغذي عبر الجسم ويزيل الفضلات من الخلايا. وتعمل الأجهزة معاً لحفظ على الاتزان الداخلي في الجسم.

■ **الشكل 1** تقسم الكائنات الحية بمستويات من التنظيم، ويكون كل مستوى منها ضرورياً لحفظ على الاتزان الداخلي.


تغذية راجعة من مستويات التنظيم

يتم الحفاظ على الاتزان الداخلي عبر نظام تغذية راجعة داخلي يتحكم به الجهاز العصبي وجهاز الغدد الصماء. وتتوفر حلقات التغذية الراجعة الداخلية استجابات أو معلومات عن عمليات الجسم للجهاز العصبي وجهاز الغدد الصماء. قد تكون حلقات التغذية الراجعة إيجابية أو سلبية، غير أن معظم حلقات التغذية الراجعة التي تحافظ على الاتزان الداخلي سلبية.

التحذية الراجعة السلبية تجري مراقبة مستويات الجلوكوز في الدم والحفاظ عليها باستمرار بواسطة حلقة تغذية راجعة سلبية، مبنية في **الشكل 2**. فعندما تنخفض مستويات الجلوكوز في الدم بشدة، يفرز البنكرياس هرمون الجلوكاجون. ويسبّب الجلوكاجون تكسير خلايا الكبد للجلوكوجين، وهو صورة مخزنة من الجلوكوز، وإطلاق الجلوكوز في الدم. نتيجة لذلك، تعود مستويات الجلوكوز في الدم إلى المستوى الطبيعي.

ينبه ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم البنكرياس لإفراز الإنسولين. ويسبّب الإنسولين امتصاص خلايا الجسم للجلوكوز، مزيلة الجلوكوز من الدم ومستينة انخفاض مستويات الجلوكوز في الدم. عندما تنخفض مستويات الجلوكوز في الدم، يتوقف البنكرياس عن إفراز المزيد من الإنسولين. وترتفع مستويات الجلوكوز في الدم وتختفي خلال اليوم. بناءً على التغذية الراجعة، يتم الحفاظ على الاتزان الداخلي للحفاظ على مستويات الجلوكوز ضمن المدى الطبيعي لحلقة التغذية الراجعة.

الشكل 2 يتم الحفاظ على مستويات الجلوكوز في الدم عن طريق حلقة تغذية راجعة لمساعدة البنكرياس في الحفاظ على الاتزان الداخلي.



الحفاظ على الاتزان الداخلي يتم الحفاظ على الاتزان الداخلي وتنظيمه في كل مستويات التنظيم. عند المستوى الجزيئي، تراقب كميات مواد معينة وتعمّل لتبقى ضمن المعدل الطبيعي. وعند المستوى الخلوي، تستجيب الخلايا لرسائل واردة من الجهاز العصبي وهرمونات واردة من جهاز الغدد الصماء لتساعدها في الحفاظ على الاتزان الداخلي. تعمل بعض الأعضاء مثل البكيرياس والخصيتين والمبيضين كغدد صماء وتفرز هرمونات. تؤثر على إستجابة الأجهزة، وخاصة الجهاز التناسلي، وتقوم هذه الهرمونات بوظيفة معية أو عمليات عدة محددة.

الأيض

تطلب كل الأنشطة التي تؤديها إلى طاقة. فمثلاً تحتاج إلى طاقة للقيام بأنشطة رياضية مثل الكرة الطائرة، كما هو مبين في **الشكل 3**. أو لتنفسك تهارك بنشاط في المدرسة. لكن جسمك يحتاج دائمًا إلى الطاقة حتى أثناء نومك. إن الأيض هو المصطلح المستخدم لوصف كل التفاعلات الكيميائية التي تحدث في كائن حي ما للحفاظ على الاتزان الداخلي. ويتضمن الأيض استخدام وتخزين الجزيئات الضخمة والماء والمعادن والفيتامينات المهمشة من الطعام للحصول على الطاقة ولبناء مواد ضرورية مثل البروتينات. راجع **الجدول 2** لمعرفة بعض أدوار الجزيئات الضخمة في جسم الإنسان.

إنتاج الطاقة يتضمن الأيض كل مستويات التنظيم. فعند مستوى الأجهزة، يحلل الجهاز الهضمي الطعام الذي جرى هضمه ويتمتص الكربوهيدرات والدهون والبروتينات والمواد المغذية الأخرى إلى الجسم. ويحمل الجهاز الدوري تلك المواد إلى الخلية، بالإضافة إلى الأكسجين الذي حصل عليه من الجهاز التنفسى. وتكون بعض تلك المواد ضرورية لإنتاج الأدينوسين ثلاثي الفوسفات (ATP) عبر عملية التنفس الخلوي الهوائي عند المستوى الجزيئي، إذ يوفر ATP الطاقة التي يحتاج إليها الجسم للحفاظ على الاتزان الداخلي.

يزال ثاني أكسيد الكربون الناتج عن التنفس الخلوي من الخلايا بواسطة الجهاز الدوري ويخرج من الجسم عبر الجهاز التنفسى. كما تزال الفضلات الأخرى الناتجة عن العمليات الأيضية من الخلايا بواسطة الجهاز الدوري ويتم إخراجها من الجسم عبر الجهاز الإخراجى.




■ **الشكل 3** يتضمن الأيض العملية التي تمد الجسم بالطاقة

الجدول 2

وظائف الجزيئات الضخمة

الجزيء الضخم	الوظيفة
الكريوهيدرات	<ul style="list-style-type: none"> • تستخدم كمصدر للطاقة • تستخدم في إنتاج DNA والحمض النووي الريبيوني (RNA)
البروتين	<ul style="list-style-type: none"> • يستخدم في تكوين الأنسجة العضلية والكولاجين والهرمونات والأجسام المضادة والإنزيمات والهيماوجلوبين
الدهون	<ul style="list-style-type: none"> • تخزن بواسطة الجسم وتستخدم للحصول على الطاقة، والحماية والعزل • تستخدم في إنتاج الهرمونات وفيتامين D



الشكل 4 مثلاً يعمل منظّم الحرارة على تنظيم تشغيل المدفأة وإيقافها للحفاظ على درجة حرارة الفرقة. تعمل أنظمة الجسم معاً للتحكم في إنتاج الحرارة من الأيض ودرجة حرارة الجسم الداخلية.

إنتاج الحرارة يتنظم الأيض بواسطة كل من الجهاز العصبي وجهاز الغدد الصماء. ويؤدي التفاعل بين هذين الجهازين إلى إفراز الهرمونات الضرورية لتحفيز العمليات الأيضية، مثل إنتاج ATP وتخزين الجلايكوجين وتحليله بعد ذلك. تطلق الحرارة عندما تحدث التفاعلات الأيضية في الجسم. فمُمكِّن ذلك الحرارة الداخلية، بالإضافة إلى الاتزان الداخلي، الكائنات ذات الدم الحار من الحفاظ على درجة حرارة جسم داخلية ثابتة بشكل مشابه لذلك المبين في **الشكل 4**. ويجري الحفاظ على درجة حرارة الجسم عند البشر عبر نظام تقديرية راجعة سلبية يتضمّن الجهاز العصبي والجهاز الدوري والجهاز الغسائي والجهاز العصبي وجهاز الغدد الصماء.

احتلال الاتزان الداخلي

عندما يحدث خلل في الاتزان الداخلي، تكون النتيجة المرض. يمكن أن تسبّب أي من مَسَبَّبات الأمراض أو الوراثة أو تركيب الجسم أو التعرّض إلى مادة مسرطنة الإصابة بالأمراض. وإذا حدث خلل دائم في الاتزان الداخلي، فقد يؤدي ذلك إلى الضرر أو الموت. عندما يصيب الجسم أحد مَسَبَّبات المرض، مثل خلية بكتيرية أو فيروس، يلعب جهاز المناعة دوراً مهماً في استعادة الاتزان الداخلي. فتعمل أنواع مختلفة من كريات الدم البيضاء على تدمير وإزالة الكائنات الدقيقة المهاجمة من الأعضاء المصابة.

مرض السكري – مثال أي حالة تؤثر في قدرة أحد الأعضاء، مثل الكبد أو الكلىتين أو البنكرياس، على أداء وظيفته وتسبّب اضطراراً في الاتزان الداخلي. على سبيل المثال، إذا لم يفرز البنكرياس كمية كافية من الإنسولين أو لم يفرز الإنسولين كفاياً، تكون النتيجة مرض السكري من النوع الأول. يجري تنظيم مستويات الجلوکوز في الدم عبر حلقة تقديرية راجعة سلبية تتضمن إفراز هرمونين من البنكرياس هما الإنسولين والجلوكاجون. ويساعد الإنسولين في التحكم بمستويات الجلوکوز في الدم عن طريق تنبيه الخلايا لامتصاص الجلوکوز. في مرض السكري من النوع الأول، لا توجد كمية كافية من الإنسولين، ولا يمتص الجلوکوز في الخلايا، ما يعني أن مستويات الجلوکوز في الدم تبقى مرتفعة بينما لا تحصل الخلايا على الجلوکوز الذي تحتاج إليه للقيام بالتنفس الخلوي وإنتاج الATP. ويُفقد الجلوکوز الزائد من الجسم في البول.

من دون الجلوکوز، تستخدّم الخلايا الأحماض الدهنية في التنفس الخلوي. وعندما تتحلّل الأحماض الدهنية، تزداد حموضة الدم، مما يخضع الرقم الهيدروجيني (pH) للدم، مسبباً احتلال في الاتزان الداخلي. وإذا انخفض الرقم الهيدروجيني للدم بشدة، فقد يسبب ذلك الموت. بما أن الإنسولين ضروري للاتزان الداخلي، يجب على الأشخاص الذين يعانون مرض السكري من النوع الأول تناول جرعات إضافية من الإنسولين للحفاظ على المستويات الطبيعية للجلوكوز في الدم.

يتّبع مرض السكري من النوع الثاني عندما تفقد خلايا الجسم استجابتها أو استشعارها للإنسولين. وعادةً ما يحدث ذلك بعد سن الأربعين. وتبلغ نسبة الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع الثاني 70% إلى 80% من نسبة الأشخاص المصابين بالسكري. وفي كلتا الحالتين، يجب مراقبة مستويات الجلوکوز في الدم والحفاظ عليها ضمن المعدل الطبيعي المساعدة في إبقاء الاتزان الداخلي في الجسم.

وظائف أجهزة جسم الإنسان


إن جسم الإنسان معدّ، فهو يتكون من أجهزة كثيرة تتكامل في الوظائف. وبالرغم من أن كل نظام يؤدي وظيفة حيوية محددة، إلا أنها تتفاعل جميعاً للحفاظ على الاتزان الداخلي.

الهضم

يُعمل الجهاز الهضمي، التبيّن في **الشكل 5**، على استقبال الطعام وهضمه وأمتصاص المواد المغذية منه والتخلص من المواد التي لا يمكن هضمها. ويبدأ بالهضم الميكانيكي للطعام في الفم عندما تقطع الأسنان الطعام إلى قطع أصغر. في الفم: يؤدي الفم مع اللسان والمريء وظيفة إدخال الطعام بحيث يتضخ الطعام ويُبلع، ثم ينتقل إلى المعدة عبر المريء. وفي الفم أيضاً يبدأ الهضم الكيميائي إذ يبدأ إنزيم تفرزه الغدد اللعائية في تحليل التشوّيات أثناء المضغ. ويُستكمل هضم الطعام في المعدة والأمعاء الدقيقة.

بعد الفم، تفرز أعضاء الهضم الأخرى، من بينها الكبد والمرارة والبتكرياس، إنزيمات تهضم الطعام. وتنقص الأمعاء الدقيقة المواد المغذية الناتجة عن الطعام المنهض خلال مسيرة الجهاز الهضمي وتدخل من خلالها إلى الدم.

أما في الأمعاء الغليظة، يتم امتصاص الماء من المواد الغذائية التي لم يتم هضمها وإعادتها إلى الجسم. ثم تتحول المواد غير المنهضة إلى مواد صلبة في الأمعاء الغليظة ويتم إخراجها من الجسم.



■ **الشكل 5** يبدأ الهضم الميكانيكي في الفم. وينتقل الطعام إلى المعدة عبر المريء. فتنهض أعضاء الهضم الطعام كيميائياً ويتم إخراج المواد غير المنهضة من الجسم

جراحة لعلاج البدانة وتأثيرها على الاتزان الداخلي للجسم

السمنة هي حالة فائض من الدهون موجودة في الجسم. قد تكون السمنة نتيجة لعوامل وراثية أو بيئية وفي هذه الحالة يصعب على الفرد التحكم في وزنه الزائد عند اتباع نظام غذائي. يعاني من السمنة الأفراد الذين لديهم $BMI \leq 30$. تصل نسبة السمنة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 63%، 37% منهم من فئة الشباب.


تم تشخيص 15 نوعاً من حالات السمنة وهي تراوح ما بين متوسطة وعالية بين سن 22 - 42 عاماً في الإمارات العربية المتحدة، وتسعى الدولة إلى دعم هؤلاء الأفراد بواسطة مبادرات وبرامج مخصصة لمساعدتهم على إنقاص وزنهم الموضعي. ولكن يلحّ الشباب في أيامنا الحالية إلى الحلول السريعة في السيطرة على السمنة من خلال عمليات جراحية مثل: 1) حزام المعدة، 2) تكميم المعدة أو 3) تجاوز المعدة. استُخدمت هذه العمليات الجراحية في بدايتها لمساعدة مرضى السكري المزمن عن طريق تقليل من نسبة امتصاص السكر للجسم. ولكن الدراسة وجدت أن تأثيرها الطويل الأمد سلبٌ على الأيض العام للمرضى؛ ذكر منها عجز الجسم على امتصاص المواد الغذائية بنفس النسبة وعجز الجسم على توليد الطاقة الكافية للنمو والإبقاء على الصحة الجسدية السليمية للفرد خاصة الأطفال منهم دون 10 أعوام. إن أغلب هذه العمليات لا رجوع فيها فان التكميم وتحویل المسار يتضمنان قص للمعدة لا رجوع فيه. تقلل هذه الجراحة قدرة الجسم على القيام بالإتزان الداخلي بسبب نقص نسبة الدهون عن الحد المسموح به، وهو ما بين 30% و 35% لمن هم في سن 4 إلى 10 أعوام وبين 15 - 40 عاماً. وقد تسبب هذه الجراحات خلل في وظيفة الكبد، فقدان في الفيتامينات والشعر بالإضافة إلى ضعف المناعة الداخلية مما يؤدي إلى الإصابة بالالتهابات الداخلية والخارجية للجسم، ومن سلبيات هذه الجراحات أيضاً فقدان مرonee الجلد مسبباً ظهور آثار شيخوخة مبكرة على الوجه وترهلات في الجسم.

جراحات علاج البدانة والحفاظ على الاقزان الداخلي

الوصف	النوع	المبدأ
تتضمن تركيب حزام من السيليكون قابل للنفع حول الجزء العلوي من المعدة	عملية حزام المعدة	تحديد الطعام من دون جراحة
إزالة 75% - 80% من المعدة، ما تبعي منها يكون على شكل موزة.	عملية تكميم المعدة (شائعة في الإمارات العربية المتحدة)	تحديد الطعام مع تدخل جراحي
تقس المعدة إلى جزأين؛ يتم تدبيس الجزء الأكبر منها، بينما يتم وصل الجيب الصغير مباشرة بالأمعاء الدقيقة.	عملية تغيير المسار	تدخل جراحي وتقنية تغيير مسار

جراحات علاج البدانة والحفاظ على الاتزان الداخلي

التوقعات الفعلية	الأثار الجانبية	
	<p>إن إضافة حزام المعدة يمكن أن تنتج عنه الآثار الآتية</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ضبط المفاس 2. ازلاق الحزام أو تأكله 3. احتمالية الإصابة بتضخم المريء لدى مرضى قرط الأكل؛ ولذا يلزم اتباع حمية غذائية محددة بعد الجراحة 	<ul style="list-style-type: none"> • يقتن الحزام المثبت حول المعدة مقدار الطعام الداخل إليها، مما يشعر العروس بالشبع بصورة أسرع فيقل الوزن
	<ol style="list-style-type: none"> 1. إجراء لا يمكن الرجوع فيه 2. نقص في الحديد والفيتامينات على المدى الطويل (D2-D3-B12) 3. تزيد من خطر الإصابة بفتح المعدة 4. ارتفاع من نسبة الحمض المعوي 	<ul style="list-style-type: none"> • لا تنس المعدة الأصغر حجماً للكثير من الطعام مما يقلل من نسبة امتصاص المواد الغذائية وتحوّلها إلى دهون • تؤثر في إفراز هرمون جربلين المعوي الذي ينظم الشهية فيقل شعورك بالجوع وتزيد مدة شعورك بالشبع
	<ol style="list-style-type: none"> 1. يمكن الرجوع منها بصورة كبيرة 2. ارتفاع معدل حدوث مضاعفات 3. خطير التعرض للوقاية 4. احتمالية كبيرة للإصابة بتفص البروتين 5. نقص الفيتامينات والمعادن على المدى الطويل مثل الحديد والكالسيوم والبروتين والزنك والفيتامينات الذاتية في الدهون مثل فيتامينات (D-B12) 	<ul style="list-style-type: none"> • تقييد المعدة المقدار الداخل إليها من الطعام بصورة عالية وهي صالحة للأفراد من سن الـ 25 عاماً • قلة امتصاص العناصر الغذائية بصورة عالية إلى معدومة • من المتوقع أن يفقد المرضى 70% من وزنهم




■ **الشكل 6** يسمح الجهاز التنفسي بتبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون ليساعد في الحفاظ على الاتزان الداخلي في الجسم

التنفس

كما هو مبين في **الشكل 6**، يتضمن الجهاز التنفسي الممرات الأنفية، والبلعوم، والحنجرة، واللهاة، والقصبة الهوائية والشعب الهوائية والرئتين والحجاب الحاجز. وتعمل أعضاء الجهاز التنفسي على تبادل؟ الغازات بين الهواء والدم. إضافةً إلى ذلك، يساعد تبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في الحفاظ على الاتزان الداخلي. فيبعد استنشاق الهواء عبر الأنف أو الفم، ينتقل إلى الرئتين حيث يصل إلى الحويصلات الهوائية، وهي تراكيب صغيرة شبه كيسية توجد في نهاية الشعيرات الهوائية، حيث ينتشر الأكسجين عبر الجدران الرقيقة إلى داخل الشعيرات المحيطة. ويحمل الأكسجين بعد ذلك عبر الجسم في خلايا الدم الحمراء التي ينتشر منها إلى خلايا الجسم.

تستخدم الخلايا الأكسجين عندما تقوم بعملية التنسخ الخلوي لإنتاج الـATP وينتشر ثاني أكسيد الكربون، وهو أحد نواتج التنسخ الخلوي، خارجاً من الشعيرات عائداً إلى الرئتين ويحرر إخراجه من الجسم أثناء الزفير. وتتفق عضلات الحجاب الحاجز والضلوع وتتبسط عند قيام الرئتين بإدخال الهواء وإطلاقه أثناء التنفس.



شكل 7 يبيّج الجهاز التناسلي الذكري
الحيوانات المنوية، ويبيّج الجهاز التناسلي الأنثوي
البويضات

التكاثر

يتضمّن الجهاز التناسلي الذكري الخصيتين والقضيب والغدد التناسلي المساعدة التي تُنتِج السائل المنوي. ويتكوّن الجهاز التناسلي الأنثوي من الرحم وقناة فالبـيـضـ وـالـبـيـضـينـ وـعـنـقـ الـرـحـ وـالـمـهـبـلـ. وـتـمـتـلـهـ الـوـظـيـفـةـ الـرـئـيـسـةـ لـكـلـ مـنـ الجـهاـزـيـنـ التنـاسـلـيـنـ الذـكـريـ وـالـأـنـثـويـ الـقـيـيـثـيـنـ فيـ الشـكـلـ 7ـ.ـ فـيـ إـنـتـاجـ الـأـمـشـاجـ يـقـومـ الـجـهاـزـ

الـتـنـاسـلـيـ الذـكـريـ بـإـنـتـاجـ الـحـيـوـانـاتـ الـمـنـوـيـةـ،ـ وـالـحـفـاظـ عـلـيـهـاـ،ـ وـيـنـقلـهـاـ إـلـىـ الـجـهاـزـ

الـتـنـاسـلـيـ الـأـنـثـويـ بـوـاسـطـةـ الـجـهاـزـ الـتـنـاسـلـيـ الذـكـريـ.ـ وـيـكـوـنـ إـنـتـاجـ الـبـوـيـضـاتـ وـالـحـفـاظـ

عـلـيـهـاـ بـوـاسـطـةـ الـجـهاـزـ الـتـنـاسـلـيـ الـأـنـثـويـ،ـ الـذـيـ يـسـتـقـبـلـ الـحـيـوـانـاتـ الـمـنـوـيـةـ وـيـنـتـجـ عـنـهـ


الـجـنـينـ النـامـيـ.ـ تـحـافظـ حـلـقاتـ التـغـذـيـةـ الـرـاجـعـةـ الـإـيجـابـيـةـ وـالـسـلـيـةـ عـلـىـ الـإـنـزـانـ

الـدـاخـلـيـ أـنـتـاءـ نـمـوـ الـجـنـينـ.ـ الـجـدـيرـ بـالـذـكـرـ،ـ أـنـهـ يـتـمـ إـنـتـاجـ كـلـ مـنـ الـحـيـوـانـاتـ الـمـنـوـيـةـ

وـالـبـوـيـضـاتـ عـنـ طـرـيـقـ عـلـيـةـ الـانـقـسـامـ الـمـنـصـفـ.ـ قـوـىـ الـهـرـمـوـنـاتـ دـوـرـاـ مـهـبـاـ فـيـ أـدـاءـ

كـلـ مـنـ الـجـهاـزـ الـتـنـاسـلـيـ الذـكـريـ وـالـأـنـثـويـ.

شكل 8 يتدفق الدم المؤكسج من القلب إلى خلايا الجسم، ويتدفق الدم غير المؤكسج من الخلايا عائداً إلى القلب



الدورة الدموية

يتكون الجهاز الدوري من كل من القلب والأوعية الدموية والدم والجهاز الليمي. وتعمل هذه التراكيب على نقل الدم والليمف عبر الجسم، جائحة الأكسجين والمواد المغذية إلى الخلايا، ومزيله الفضلات، مثل ثاني أكسيد الكربون، من الخلايا. توجد ثلاثة أنواع من الأوعية الدموية: الشرايين والأوردة والشعيارات الدموية. وكما هو مبين في الشكل 8، تنقل الشرايين الدم المؤكسج من القلب وتعيد الأوردة الدم غير المؤكسج مرة أخرى إلى القلب. أما الشعيارات الدموية، فهي أوعية مجهرية تتنقل من خلالها الغازات والمواد المغذية إلى خلايا الجسم ومنها.

يحمل الدم أيضًا مواد مقاومة للأمراض يقت باتجها في جهاز المناعة. فتقاوم كريات الدم البيضاء وخلايا أخرى العدوى وتدمير الخلايا الغريبة. وتساعد الصفائح الدموية الدم على التخثر عند حدوث جرح أو تردد للدم، كما يساعد الجهاز الدوري في الحفاظ على درجة حرارة الجسم ثابتة عن طريق توزيع الحرارة عبر الجسم.

الإخراج

يكون كل من الرئتين والجلد والكليتين والمثانة البولية معاً الجهاز الإخراجي، التبيّن في **الشكل 9**. ويؤدي كل عضو وظيفة التخلص من الفضلات من الجسم يقدر ما من أجل الحفاظ على الاتزان الداخلي. تخرج الرئتان ثاني أكسيد الكربون، وهو أحد نواتج عملية التنفس الخلوي، عند الزفير. وتبخر الجلد الماء والأملاح عندما يعرق الجسم.

تعتبر الكليتين العضو الإخراجي الرئيس في الجسم، وهما عبارة عن عضوين يشبهان حبة الفاصولياء، يصفيان الفضلات والأملاح والماء من الدم. تساعد الكليتان في الحفاظ على الرقم البيدروجيبي (pH) للدم ضمن المعدل الطبيعي عبر إخراج أيونات الهيدروجين وإعادة امتصاص أيونات الصوديوم. وتتنقل الفضلات السائلة، في صورة بول، من الكليتين إلى المثانة البولية عبر الحالبين. ثم يجري إخراج البول من المثانة البولية عبر الإحليل أثناء التبول.



الشكل 9 تزيل أعضاء الجهاز الإخراجي الفضلات من الجسم للمساعدة في الحفاظ على الاتزان الداخلي.

الحركة والتنسيق

يتطلب تنسيق أجهزة الجسم استجابة الجهاز العصبي وجهاز الغدد الصماء. وتعتبر حركة الجسم إحدى وظائف الجهاز الهيكلي والجهاز العضلي.

الجهاز الهيكلي كما هو مبين في **الشكل 10**، يتكون الجهاز الهيكلي من 206 عظام موجودة في الجسم. وينقسم إلى قسمين هما الهيكل المحوري والهيكل الطرفي. تتمثل الوظيفة الأساسية للجهاز الهيكلي في تدعيم الجسم. وحماية الأعضاء من الإصابة. على سبيل المثال، الدماغ تحميته الجمجمة، والقلب والرئتان تحميهمما الضلع وعظمة القص. وتتضمن الوظائف الأخرى للجهاز الهيكلي إنتاج خلايا دم حمراء، وكريات دم بيضاء، وصفائح دموية. كما تُخزن العظام بعض المعادن مثل الكالسيوم والفسفور.


تعمل العظام كسطح ترتبط به العضلات من أجل تحريك الجسم. وتلتقي العظام عند المفاصل التي تصنف بحسب نوع الحركة التي تسمح بها وشكل أجزائها. وترتبط العظام بعضها البعض عند المفاصل بواسطة **الأنهض**. وهي أشرطة مطينة مكونة من النسيج الضام. كما تكون بعض المفاصل، مثل تلك التي توجد في الجمجمة، غير متحركة.

الشكل 10 ينقسم الجهاز الهيكلي إلى الهيكل المحوري والهيكل الطرفي.





عضلة هيكلية



عضلة قلبية




عضلة ملساء

الشكل 11 العضلة الهيكلية هي عضلة مخططة، العضلة القلبية هي عضلة مخططة لا إرادية من العضلات الحركية، أما العضلة الملساء فهي غير مخططة الشكل ومتزنة.


الجهاز العضلي يتضمن الجهاز العضلي ثلاثة أنواع من النسيج العضلي وهي مبينة في **الشكل 11**: العضلات الهيكلية أو العضلات الإرادية والعضلة اللاإرادية أو الملساء والعضلة القلبية. وتسمى بالعضلات الهيكلية لأنها تتصل بشكل مباشر مع الهيكل العظمي بواسطة الأوتار. وهي عضلات يمكن التحكم بها بوعي لتأدية حركات الجسم، مثل المشي والجري والكتابة على لوحة المفاتيح. إن العضلة القلبية موجودة في القلب فقط. إن هذا النسيج العضلي اللاإرادى أى الذي لا يمكنك التحكم به، يبقى القلب ينبض بإيقاع وباستمرار. إن العضلة الملساء، التي تُطَبِّنُ الكثير من الأعضاء الداخلية، لا إرادية أيضًا. فهي تساعد في تحريك المواد عبر الأعضاء. على سبيل المثال، تساعد العضلة الملساء التي تُطَبِّنُ أعضاء الجهاز الهضمي في تحريك الطعام عبر المريء والمعدة والأمعاء الدقيقة والغليظة.

الشكل 12 يكُونُ كلُّ من الدماغ والجبل الشوكي الجهاز العصبي المركزي.



الجهاز العصبي يكُونُ كلُّ من خلايا الأعصاب أو الخلايا العصبية والدماغ والجبل الشوكي معاً **الجهاز العصبي**. تنقل الخلايا العصبية رسائل من الدماغ إلى خلايا الجسم وأعكس صحيحاً. وستجيب الخلايا العصبية الحسية لمؤثرات من خارج الجسم وداخله، وترسل معلومات إلى الدماغ. تحمل الخلايا العصبية البينية الموجودة في الدماغ والجبل الشوكي إشارات إلى الخلايا العصبية الحركية. وتحمل الخلايا العصبية الحركية الإشارات من الدماغ والجبل الشوكي إلى الجسم. يتسلق ذلك رد فعل الجسم تجاه المؤثرات التي تتعزز عليها الخلايا العصبية الحسية للمساعدة في الحفاظ على الاتزان الداخلي.

ينقسم الجهاز العصبي إلى جزأين وهما **الجهاز العصبي المركزي** والجهاز العصبي الطرفي. يتكون **الجهاز العصبي المركزي** من الدماغ والجبل الشوكي، وهو مبين في **الشكل 12**. ويتكون **الجهاز العصبي الطرفي** من **الخلايا العصبية الحسية** والخلايا العصبية الحركية التي ترسل المعلومات من **الجهاز العصبي المركزي** وإليه.



جهاز الغدد الصماء يعلم جهاز الغدد الصماء كجهاز اتصال. ويتألف من غدد بعضها مبين في الشكل 13، تفرز هرمونات استجابةً للمعلومات الواردة من حلقات التغذية الراجعة الداخلية. تتضمن غدد جهاز الغدد الصماء: الغدة التخامية والغدة الدرقية والغدة الجاردرقية والغدة الزعترية والغدة الصنوبرية والبنكرياس والغدة الكظرية والمبيضين والخصيدين. وتساعد الهرمونات التي تفرزها تلك الغدد في تنظيم الاتزان الداخلي عبر الجسم حيث يجري مراقبة مستويات كل من الكالسيوم والجلوكوز في الدم وتوازن الماء في الجسم بواسطة جهاز الغدد الصماء. ويؤثر هرمون النمو عند الإنسان (hGH), الذي تفرزه الغدة التخامية، في أنسجة العضلات والعظام. فهو من النمو عند الإنسان يحفز اقسام الخلايا في تلك الأنسجة مما يؤدي إلى نمو الجسم. وتحفز الهرمونات التي تفرزها الخصيدين والمبيضان لدى الذكور والإثاث على التوالي البلوغ وتنظم عمليات الجهاز التناسلي.


■ **الشكل 13** تنقل الهرمونات التي تفرزها غدد جهاز الغدد الصماء المعلومات لتساعد في الحفاظ على الاتزان الداخلي.

المناعة

يتمتع الجسم بالكثير من وسائل الدفاع التي تساعده في مقاومة غزو المواد الغريبة. وقد تكون وسائل الدفاع هذه لأنواعية في حالة الجهاز الفشائي، وأنواعية في حالة خلايا جهاز المناعة.

الجهاز الفشائي المبين في الشكل 14، يتكون من الجلد والشعر والأظافر. هيغطي الجلد الجسم ويعتبر الكائنات المجهزة والمواد الغريبة الأخرى من دخول الجسم، ويعتبر خط الدفاع الأول ضد العدو. كما تحمي الخلايا الموجودة في الجلد الجسم من الأشعة فوق البنفسجية وتجعل الجلد مقاوماً للماء. ومن بين وظائف الجلد الرئيسية المساعدة في الحفاظ على الاتزان الداخلي عن طريق الإبقاء على درجة حرارة الجسم الداخلية ضمن المعدل الطبيعي. إذ يساعد تبخر العرق عن سطح الجلد في تبريد الجسم عندما ترتفع درجة حرارته الداخلية. وإذا انخفضت درجة حرارة الجسم بشدة، تضيق الشعيرات الدموية الموجودة في الجلد. وبما أن الدم لا يكون بالقرب من سطح الجلد، يهدى فقدان الحرارة. كما يعمل الجلد كعضو حسي لأن له مستقبلات عصبية للألم والضغط وتغيرات درجة الحرارة التي ترسل معلومات إلى الدماغ عن تلك التغيرات. ويشترك الجلد أيضاً في إنتاج فيتامين D، وهو فيتامين مهم للتكوين السليم للعظام.

■ **الشكل 14** إن الجلد عبارة عن خط الدفاع الأول للجسم ضد غزو المواد الغريبة.



خلايا جهاز المناعة تتضمن الأعضاء والمواد التي تعمل كجزء من مناعة الجسم الجلد والمخاط وكريات الدم البيضاء. وتشترك تلك التراكيب في المناعة غير المتخصصة وتساعد في حماية الجسم من المواد الفريبة ومسوبيات الأمراض عن طريق منها فيزياً من دخول الجسم أو عن طريق تدميرها كيميائياً إذا دخلت بالفعل إلى الجسم. بالإضافة إلى ذلك، يعمل الجهاز الليمفي على التخلص من مسوبيات المرض وتدميرها. ويتضمن الجهاز الليمفي العقد الليمفية، واللوزتين، والطحال، والغدة الزعترية، والنسيج الليمفي الموجود في الأغشية المخاطية الخاصة بالأعضاء الأخرى في الجسم. وتشترك نوعان من الخلايا الليمفية، وهما الخلايا B والخلايا T، في المناعة النوعية. فتنتج الخلايا B أجساماً مضادة استجابةً لكتاثيل مجهرية معينة ويعمل بعضها كخلايا ذاكرة في حالةإصابة الجسم بمحبب المرض نفسه مرة أخرى.

تركيب أجهزة جسم الإنسان وظيفتها		الجدول 3
الدور في المحافظة على الاتزان الداخلي	الأعضاء والتراكيب	الجهاز
تناول الطعام وهضمه وامتصاص المواد المفدية إلى الدم وامتصاص الماء وإخراج الفضلات	الفم والأستان واللسان والغدد اللعابية والبلعوم والمريء والمعدة والأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة والكبد والمرارة والبنكرياس	الهضمي
جلب الهواء إلى الجسم وتبادل الغازات وإزالة الفضلات	المرات الأنفية والبلعوم والحنجرة واللهاة والقصبة الهوائية والشعب الهوائية والرئتان	التفسسي
الذكري: إنتاج الحيوانات المنوية والمحافظة عليها ونقلها إلى الجهاز التناسلي الأنثوي الأنثوي: إنتاج البويليزات والمحافظة عليها واستعمال الحيوانات المنوية والمحافظة على الجنين النامي	الذكرى: الخصيتان والقضيب والغدد الأنثوية: المبيضان وقناة البிப والرحم وعنق الرحم والممويل	التناسلي
نقل الأكسجين والمواد المفدية وثاني أكسيد الكربون والفضلات الأخرى من خلايا الجسم وإتاحتها في أنحاء الجسم	القلب والأوعية الدموية والدم	الدوري
التخلص من السموم والفضلات من الجسم	الكليتان والمثانة البولية والرئتان والجلد	الإخراجي
دعم الجسم وحماية الأعضاء الحيوية وإنتاج خلايا الدم وتخزين المعادن والسماح بحركة الجسم	العظام والمفاصل والأربطة	الهيكل
حركة الجسم الإرادية ونقل المواد عبر الجسم، والمحافظة على استقرار ثبات العقل	العضلة الهيكالية والعضلة الملساء والعضلة القلبية، والأوتار	المضلي
نقل الرسائل وتقديرها عبر الجسم والاستجابة للمؤثرات الداخلية والخارجية والمحافظة على الاتزان الداخلي والتحكم بوظائف الجسم الإرادية والإرادية	الدماغ والجبل الشوكي والخلايا العصبية والأعضاء الحسية	العصبي
إفراز الهرمونات وتنظيم الاتزان الداخلي	الغدة التباينية والغدة الدرقية والغدة الجاردرقية والغدة الكظرية والغدة الصنوبرية والغدة الزعترية والبنكرياس والمبيضان والخصيتان	الغدد الصماء (الهرموني)
الحماية وتنظيم درجة الحرارة وإنتاج فيتامين D	الجلد والشعر والأظافر	الفشائي
حماية الجسم من الكاثارات المجيرية الفريبة، ومقاومة العدوى والمرض	الجلد والمخاط وكريات الدم البيضاء والجهاز الليمفي	المناعة

الذكرية الرشيعة تعمل أجهزة الجسم على إبقاء الاتزان الداخلي مستقر للحفاظ على الوظائف الحية.

القسم 1 أجهزة الجسم والإتزان الداخلي

- ما وظائف أجهزة الجسم في الحفاظ على الاتزان الداخلي
- تساعد أجهزة الجسم على الحفاظ على الحياة
- تدرج مستويات التنظيم من المستوى الجزيئي إلى الجسم كاملاً
- يتحقق الاتزان الداخلي للجسم بواسطة التغذية الراجعة السلبية والإيجابية من مستويات التنظيم.

الاتزان الداخلي
Internal homeostasis

مستويات التنظيم
Levels of organization

التغذية الراجعة السلبية
Negative feedback

التغذية الراجعة الموجبة
Positive feedback

القسم 1

5. يسمى المستشرع الذي يراقب التغيرات في البيئة ويستجيب لها بـ

- A. مركز التحكم
- B. مستقبلات
- C. المستجيب
- D. المتلقي

أسئلة ذات إجابة مفتوحة

6. ما دور كل من:

الدور	التركيب
	الاربطة في الجهاز الوريكي
	المصلات الورقية في الجهاز العصبي
	خلايا الجلد في الجهاز الغشائي

مراجعة المفردات

1. عرف كل مصطلح من المصطلحات التالية

- حلقة التغذية الراجعة السلبية
- حلقة التغذية الراجعة الإيجابية

2. عدد مستويات التنظيم في جسم الإنسان

فهم الأفكار الرئيسية

3. أي من الأعضاء الآتية تفرز الهرمون الخاص بتنظيم سرعة الأيض في جسم الإنسان؟

- A. الطحال
- B. المخ
- C. الغدة الدرقية
- D. الكلية

4. إشارة أن المثانة ملأى ترسل إلى الجهاز العصبي المركزي عن طريق؟


- A. حلقة التغذية الراجعة
- B. مستقبلات عصبية حسية
- C. أنابيب التفرون
- D. مستقبلات بروتين

تدريب على الاختبار المعياري

تراكمي

أسئلة ذات إجابات قصيرة تحاكي الـ SAT

باستخدام الرسم التالي، املأ الفراغات بالرقم الصحيح وفق الخطوات المتبعة في التغذية الراجعة السلبية لعملية تنظيم الجلوكوز في الدم؟



1. يفرز البنكرياس الجلوكاجون

2. يرتفع الجلوكوز في الدم مما يوقف إفراز الجلوكاجون

3. يتحول الجلوكوز إلى جلايكوجين يخزن في الجسم

4. يفرز البنكرياس الإنسولين

5. يهدى انتاج الجلوكوز من الجلايكوجين والمركبات غير الكربوهيدراتية

6. ينخفض الجلوكوز في الدم مما يوقف إفراز الإنسولين

7. عندما يكون مستوى الجلوكوز في الدم منخفضاً

8. عندما يكون مستوى الجلوكوز في الدم مرتفعاً

الجهاز العصبي

تجربة استهلاكية كيف تنتقل المعلومات في الجهاز العصبي؟

يعرض الجسم إلى سبل من الأصوات والروائح والمناظر والمذاقات والتماس الجسمي بصورة مستمرة تقريباً. يعالج الجهاز العصبي كل هذه المؤشرات وينتقل معها بشكل يخدم بقاء الإنسان على قيد الحياة. ستقوم في هذه التجربة بمذكرة عملية التواصل هذه.

المطويات

ارسم مخططاً من ثلاثة أعمدة مستخدماً التسميات الواردة في الشكل، واستخدمه لتسجيل تأثير الأدوية على الجهاز العصبي.

إسم التأثير	إسم الدواء	التأثير
العنصر	مفعول	زيادة / انخفاض

الحبل الشوكي والأعصاب

سرور الأعصاب في نترة
من العمود الفقري
صورة بالمجهر الضوئي،
التكبير: 10x



الخلايا العصبية

صورة بالمجهر الإلكتروني
الماسج، التكبير: 2500x

القسم 1 • تركيب الجهاز العصبي

القسم 2 • تنظيم الجهاز العصبي

القسم 3 • الحواس

القسم 4 • تأثيرات العقاقير

الموضوع المحوري الطاقة

الطاقة مطلوبة لانتقال السائل العصبي عبر الخلية العصبية.

الحركة (الرئيسة) الجهاز العصبي أساس للتواصل بين الخلايا
والأنسجة والأعضاء.

تركيب الجهاز العصبي

الخلايا الرئيسية تنقل الخلايا العصبية الإشارات الكهربائية التي تدفع الخلايا والأنسجة والأعضاء لاستقبال المؤشرات والاستجابة لها.

الربط مع الحياة اليومية تحيل أثاثك استيقظت في منتصف الليل وتهضي من الفراش. وفي طريقك إلى المطبخ، ارتطم إصبع قدمك بقطعة أثاث. وقد عرفت فوراً ما حدث. قيل شعرت بألم خلال ثانية؟ أم أقل من ذلك؟ كيف وصلت هذه الرسالة إلى دماغك بسرعة كبيرة؟

الخلايا العصبية

عند ارتطام إصبع قدمك بقطعة الأثاث ترسل إشارات مكونة من شحنة كهربائية وكميائة لإيصال رسالة الارتطام إلى الدماغ. إن **الخلايا العصبية** هي خلايا متخصصة تساعدك على جمع معلومات عن البيئة من حولك وتفسير تلك المعلومات والإستجابة لها، وهي تشكل شبكة إتصالات ضخمة في الجسم، تسمى الجهاز العصبي. إن **الشكل 1** يوضح تركيب الخلية العصبية والتي تتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية، هي: الزوائد الشجيرية، جسم الخلية والمحور. تستقبل **الزوائد الشجيرية** إشارات تسمى السينالات العصبية من الخلايا العصبية الأخرى وتنقلها إلى جسم الخلية. وتحتوي كل خلية عصبية على عدد من الزوائد الشجيرية. يحوي **جسم الخلية** نواة الخلية العصبية والكثير من الغضيات. أما **المحور**، فيحمل السinal العصبي من جسم الخلية إلى الخلايا العصبية الأخرى والعضلات.

التأكد من فهم النص اربط بين الزوائد الشجيرية والمحاور وأجسام الخلايا.

الأسئلة الرئيسة


- ما الأجزاء الرئيسية في الخلية العصبية وما وظيفة كل جزء منها؟
- ما وجه الشبه بين السinal العصبي والإشارة الكهربائية، وكيف ينحدر السinal العصبي في الخلية العصبية؟

مفردات للمراجعة
الانتشار diffusion، حركة عشوائية للجسيمات من الوسط الأعلى تركيزاً إلى الوسط الأقل تركيزاً ليصبح التوزيع متساوياً

مفردات جديدة


neuron	الخلية العصبية
dendrite	الزوائد الشجيرية
cell body	جسم الخلية
axon	المحور
reflex arc	القوس الانعكاسي
action potential	جيد الفعل
threshold	عتبة التفعيل
node	المقدمة
synapse	التشابك العصبي
neurotransmitter	الناقل العصبي

الشكل 1 تتكون الخلية العصبية من ثلاثة أجزاء رئيسية، هي: الزوائد الشجيرية وجسم الخلية والمحور. والجدير بالذكر أن الخلايا العصبية هي خلايا بالغة التخصص منتظمة لتكوين شبكات معقدة.



الشكل 2 يتضمن الانعكاس البسيط خلية عصبية حسية وخلية عصبية بيئية وخلية عصبية حركية. وتنطبع الخلايا العصبية البيئية أيضًا نقل السيالات إلى الدماغ.

شرح كثافة اكمال الانعكاس قبل تمكن الدماغ من فحص الحدث.





تقسم الخلايا العصبية إلى ثلاثة أنواع: الخلايا العصبية الحسية والخلايا العصبية البيئية والخلايا العصبية الحركية. تستقبل الخلايا العصبية الحسية سيالات من المستقبلات الموجودة في الجلد وأعضاء الحس إلى الدماغ والجبل الشوكي. فترسل إشارات إلى الخلايا العصبية البيئية الموجودة في الدماغ والجبل الشوكي. وتنقل الخلايا العصبية البيئية السيال العصبي إلى الخلايا العصبية الحركية التي تحمل بدورها السيالات العصبية من الدماغ والجبل الشوكي إلى إحدى الفداد أو العضلات، فتحدث استجابة. راجع **الشكل 2** لتتبع مسار السيال العصبي لانعكاس لإرادي بسيط. يقتل السيال العصبي ما يسمى بالقوس الانعكاسي. **والقوس الانعكاسي هو** مسار عصبي يتكون من خلية عصبية حسية وأخرى بيئية وثالثة حركية ويستوي ذلك بالفعل المتعكس الشوكي. والجدير بالذكر أن الدماغ لا يشكل جزءاً من هذا المسار. يعد القوس الانعكاسي تركيباً أساسياً في الجهاز العصبي.

السيال العصبي

الربط إن **السيال العصبي** هو شحنة كهربائية تنتقل عبر الخلية العصبية. وينتتج السيال عن مؤثر كاللمس أو الصوت القوي مثل الدفوي الحاد، هذا المؤثر يتسبب في انتهاض الشخص من مكانه.

الخلية العصبية في وضع الراحة عندما تكون الخلية العصبية في وضع الراحة، كما يظهر في **الشكل 3**، فإنها لا توصل السيال العصبي. لاحظ وجود أيونات صوديوم (Na^+) خارج الخلية أكثر مما في داخلها. والعكس صحيح لأيونات البوتاسيوم (K^+). حيث توجد أيونات بوتاسيوم داخل الخلية أكثر مما في خارجها.

الشكل 3 إن توزيع أيونات الصوديوم Na^+ والبوتاسيوم K^+ وجود جزيئات بروتين سالبة الشحنة في السيتوبلازم يعني دخول الخلية مشحونة بشحنة سالبة أكثر من خارجها عندما تكون الخلية في وضع الراحة.



المفردات

الاستخدام العلمي مقابل
الاستخدام العام

قناة

الاستخدام العلمي: مفرغ غيره
المعلومات في صورة أيونات أو جزيئات
تمر السيارات العصبية عبر الخلية
العصبية عندما تفتح القنوات في
الغشاء البلازمي.


الاستخدام العام: الجزء العميق من نهر
أو ميناء أو مضيق تمر المسفن الكبيرة
عبر القناة.

تذكرة أن الأيونات تنتشر عبر الغشاء البلازمي من الوسط الأكثر تركيزاً إلى الوسط الأقل تركيزاً. تعيق البروتينات الموجودة في الغشاء البلازمي انتشار أيونات الصوديوم والبوتاسيوم. وتتنظم هذه البروتينات مضخة الصوديوم والبوتاسيوم، إذ تنقل بشكل نشط أيونات الصوديوم إلى خارج الخلية وأيونات البوتاسيوم إلى داخلها.


مقابل كل أيون من البوتاسيوم يضخان إلى داخل الخلية العصبية، تُنبع ثلاثة أيونات صوديوم إلى خارجها. وبهذا ذلك إلى عدم التوازن في توزيع أيونات الصوديوم الموجبة، فيتجدد عنه شحنة موجبة خارج الخلية العصبية وشحنة سالبة للسيتوبلازم داخل الخلية العصبية.

جهد الفعل إن جهد الفعل هو اسم آخر للسيال العصبي. يعرف السيال العصبي بأنه انتقال لجهد الفعل من مكان تكوهه إلى المنطقة المجاورة عبر محور العصبون وتسمى أدنى قيمة المؤثر التي تتسبب في حدوث جهد الفعل عتبة التنشيط. غير أن المؤثر الأقوى لا يولد بالضرورة جهد فعل أقوى. ويوضح عمل جهد الفعل بقانون "الكل أو العدم": إذ يعني ذلك أن يكون السيال العصبي قوياً بما يكفي كي ينتقل عبر الخلية العصبية أو لا يكون قوياً بدرجة كافية.

عندما يصل المؤثر إلى عتبة التنشيط تفتح القنوات في الغشاء البلازمي ومن ثم تدخل أيونات الصوديوم سريعاً إلى الخلية العصبية عبر هذه القنوات، مسببة انعكاساً مؤقتاً للشحنات الكهربائية، ويصبح داخل الخلية مشحونة بشحنة موجبة، مما يتيح فتح قنوات أخرى. إضافةً إلى ذلك، تنتقل أيونات البوتاسيوم إلى خارج الخلية عبر هذه القنوات، فتصبح الخلية ذات شحنة كهربائية سالبة من الخارج. يبين الشكل 4 أن هذا التغير في الشحنات يتنتقل على شكل موجات على طول محور الخلية العصبية.



■ **الشكل 4** تثبيت جهد الفعل عندما يمر على طول المحور من اليسار إلى اليمين. لاحظ ما يحدث لأيونات الصوديوم (Na^+) والبوتاسيوم (K^-). وكيفية تغيير هذا للشحنات الكهربائية داخل الخلية العصبية وخارجها.



شكل 5 سیال عصبی یتنقل من عقدة إلى أخرى عبر المحاور المایلینیة.
اشرح ما يحدث عند العقدة عندما یتنقل سیال عصبی عبر محور مایلینی.

مراجعة في ضوء ما قرأته عن جهد الفعل، كيف ستجيب الآن عن أسئلة التحليل؟

سرعة جهد الفعل تختلف سرعة جهد الفعل حسب نوع محاور الخلايا العصبية اذا كانت مایلینیة أو غير مایلینیة. المایلین هي مادة دهنية تشکل طبقة عازلة حول المحور تسمى الغمد. وثمة العديد من المناطق غير المقاطعة بالغمد المایلیني على طول المحور تسمى العقد، كما يظهر في الشكل 5. لا تستطيع أيونات الصوديوم والبوتاسيوم الانتشار عبر الغمد المایلیني، لكن يمكنها أن تصل إلى الفضاء البلازمي عند هذه العقد. ويسهم هذا الأمر لجهد الفعل بالانتقال الفوري من عقدة إلى أخرى، مما يساعد في زيادة سرعة نقل السیال العصبی على طول المحور. يحوي جسم الإنسان خلايا عصبية مایلینیة وأخرى غير مایلینیة. تنقل الخلايا العصبية المایلینیة السیال العصبی المتعلق بالألم الحاد. أما الخلايا العصبية غير المایلینیة، فتنتقل السیال العصبی المتعلق بالألم الخفيف النابض إذ یتنقل جهد الفعل في الخلايا العصبية غير المایلینیة بشكل أبطأ بكثير من انتقاله في الخلايا العصبية المایلینیة. عندما ارتطم إصبع قدمك بقطعة الأثاث، أي نوع من الخلايا العصبية كان له دور في نقل الإشارة؟

التأكد من فهم النص اشرح العلاقة بين عبة التجربة وجهد الفعل.

تجربة مصغرة 1

تحقق في رد الفعل المنعكس لرمش العين

ما العوامل التي تؤثر في رد الفعل المنعكس لرمش العين؟ هل ركبت السيارة يوماً ثم اصطدم شيء بالزجاج أمامك؟ لقد رفشت عيناك على الأرجح. يحدث رد الفعل المنعكس لرمش العين عندما تطلق جفون العين ثم تفتح مرة أخرى بسرعة، وهذا الفعل استجابة لإرادية للمؤثرات التي يفسرها الدماغ على أنها مؤذية. وتنتقل السیالات العصبية المتعلقة برد الفعل المنعكس لرمش العين في مسارات بسيطة وقصيرة تستغرق بيلي ثانية، لتسمح برد فعل سريع يهدف إلى منع إلحاق ضرر بالعين.

الإجراء

- حدد المحاضر المتعلقة بالسلامة في هذه التجربة قبل بدء العمل.
- شکل مجموعة مكونة من ثلاثة طلاب. ينطوي الأول ويجلس خلف حاجز مساحته 1 m من الأكريليك. ويرافق الثاني استجابات الأول ويسجلها.
- يقف الثالث على بعد 1 m من الحاجز ويفخذ كرة تنس طاولة بلطاف لترتطم بالحاجز.
- كرر الخطوة 3 وسجل استجابة الشخص المتطلع بعد كل محاولة.
- قم بإجراء عصف ذهني متعلق بالمتغيرات التي قد تؤثر في استجابة الشخص المتطلع. ونوعي تأثير كل منها في رد الفعل المنعكس لرمش العين.


التحليل

فسّر البيانات هل أدرك الشخص المتطلع المؤثرات في كل محاولة بالطريقة نفسها؟ اشرح إجابتك.


تصوّر جهد الفعل

الشكل 6

يحدث اقباض العضلات الإرادية عندما تحقق إشارة من الدماغ تكون جهد فعل في خلية عصبية حركية. فيتمثل جهد الفعل الناتج على طول الخلية العصبية الحركية، مما يؤدي إلى تحرير ناقل عصبي يعطي إشارة للألياف العضلية لتنقبض.



الشكل 7 يمكن أن يكون للخلية العصبية الواحدة عدة تشابكات مع خلايا عصبية أخرى.



التشابك العصبي ثقة فجوة صغيرة بين محور الخلية العصبية والزوائد الشجيرية لخلية عصبية أخرى، وتسمى هذه الفجوة **شق التشابكي**. يعرف التشابك العصبي بأنه منطقة التقاء نهايات المحور لخلية ما مع زوائد شجيرية لخلية مجاورة لها وما بينهما من شق تشابكي عندما يصل جهد الفعل إلى نهاية محور الخلية العصبية، تلتزم مع أكياس صغيرة تسمى الحويصلات، وتحمل تواقيع عصبية مع الغشاء البلازمي وتحرر الناقل العصبي في عملية تسمى الإخراج الخلوي. فعندما تتشابك خلية عصبية حركية مع خلية عضلية، كما هو مبين في الشكل 6، يمر الناقل العصبي الذي تم تحريره عبر التشابك العصبي ويسبب أنياب العضلة.

الربط بالكيمياء

التناقل العصبي هو مادة كيميائية تنتشر عبر التشابك العصبي وترتبط بالمستقبلات الموجودة على الزوائد الشجيرية للخلية العصبية المجاورة. وب يؤدي ذلك إلى فتح القنوات الموجودة في الخلية المجاورة مسببة جهد فعل جديداً.

تجدر الإشارة إلى وجود أكثر من 25 نوعاً من التواقيع العصبية. عندما يتم تحرر أحد التواقيع العصبية في تشابك عصبي، لا يمكن هناك طولياً، فقد يتشر سريعاً بعيداً عن التشابك العصبي أو يحلله أحد الإنزيمات وفقاً لنوع الناقل العصبي. ويعاد امتصاص بعض التواقيع العصبية وتستخدم ثانية. وبين الشكل 7 أنه يمكن لخلية عصبية واحدة أن تتشابك مع العديد من الخلايا العصبية الأخرى.

القسم 1 المراجعة

ملخص القسم

- تكون الخلية العصبية من ثلاثة أجزاء رئيسية.
- تقسم الخلايا العصبية إلى ثلاثة أنواع أساسية.
- إن السائل العصبي شحنة كهربائية ويسمي أيضاً جهد الفعل.
- تستخدم الخلايا العصبية المواد الكيميائية والشحنات الكهربائية لنقل السيارات العصبية.

فهم الأفكار الرئيسية

- الصلة** قارن الشبه بين الجهاز العصبي والإبرة من حيث إنه شبكة اتصالات.
- استدل لما إذا نفذ الطاقة ضرورية لعكس انتشار أيونات الصوديوم (Na^+) والبوتاسيوم (K^+) عبر الغشاء البلازمي للخلية العصبية.
- توقع إذا كانت الأعصاب الحسية في قدم شخص ما لا تعمل، فهل سيشعر بالألم إذا تعرضت قدمه لحرق شديدة؟
- التفكير الناقد**
 خلطت تجربة يمكن أن يستخدمها مختص في علم الأعصاب ليثبت أن جهد الفعل ينتقل عبر محور ماليني إلى خلية عصبية أسرع من انتقاله عبر محور غير ماليني.
- الرياضيات في علم الأحياء**
 يمتد العصب الوركي من أسفل الحبل الشوكي إلى القدم. إذا كان طول هذا العصب عند شخص ما 0.914 m ، وسرعة جهد الفعل 107 m/s . فما المدة الزمنية التي يستغرقها السائل العصبي لينتقل على طول هذا العصب كاملاً.

تنظيم الجهاز العصبي

الكلمة الرئيسية إن الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي الطرفي هما الجزءان الرئيسيان للجهاز العصبي.

الربط مع الحياة اليومية تخيل أذنك تجري اختباراً لدى قرائتك السؤال الأول، لم تكن متأكداً من كيفية الإجابة عنه. فحاولت أن تخيل كراسة دروسك. ومن ثم تذكرت وأجبت عن السؤال. كيف يحدث ذلك؟

أجزاء الجهاز العصبي

يتكون الجهاز العصبي من جزأين رئيسيين هما: **الجهاز العصبي المركزي** ويتكون من الخلايا العصبية المكونة للدماغ والحبل الشوكي. **والجهاز العصبي الطرفي** ويتكون من الخلايا العصبية الحسية والخلايا العصبية الحركية التي تنقل المعلومات من الجهاز العصبي المركزي وإليه.

تمثل وظيفة الجهاز العصبي المركزي هي تنسيق كل أنشطة الجسم، فهو ينقل الرسائل ويعالج المعلومات ويحلل الاستجابات. عندما ترسل الخلايا العصبية الحسية معلومات عن البيئة المحيطة إلى الحبل الشوكي، يمكن أن تستجيب الخلايا العصبية البينية عبر القوس الانعكاسي أو يمكنها أن تنقل المعلومات إلى الدماغ. ترسل بعض الخلايا العصبية البينية في الدماغ رسائل عن طريق الحبل الشوكي إلى الخلايا العصبية الحركية، فيستجيب لها الجسم. كذلك، تستطيع خلايا عصبية أخرى في الدماغ تخزين المعلومات.

✓ التأكد من فهم النص صيف وظيفة الجهاز العصبي المركزي.

الأسئلة الرئيسية

- كيف يمكن إنشاء رسم توضيحي للأجزاء الرئيسية للجهاز العصبي؟
- ما أوجه الشبه والاختلاف بين الجهاز العصبي الجسمي والجهاز العصبي الذائي؟

مفردات للمراجعة

sensory، نقل السمات العصبية من أعضاء الحس إلى المراكز العصبية

مفردات جديدة

الجهاز العصبي المركزي

central nervous system

الجهاز العصبي الطرفي

peripheral nervous system

cerebrum

الخ medulla oblongata

الخاخ المستطيل

pons

القشرة hypothalamus

تحت المهد

الجهاز العصبي الجسمي

somatic nervous system

الجهاز العصبي الذائي

autonomic nervous system

الجهاز العصبي السمباطي

sympathetic nervous system

الجهاز العصبي الباراسمباطي

parasympathetic nervous system

الشكل 8

نصف ذهني

عكف العلماء على دراسة الدماغ منذ آلاف السنين وبحثوا عن طرق لعلاج الأمراض العصبية.

2005 استطاع الباحثون الحصول

على خلايا دماغ فاعلة من خلايا جذعية بالغة في المتران.



1901 تشخيص أول حالة إصابة بمرض الزهايمر لدى رجل يدعى أوغستي دي بيلغ من العمر 51 عاماً.

1981 إطلاق أول عقار

لمعالجة الاكتئاب، وهو الفلوكسيتين.

1950


1885 أصبحت استجابة رد الفعل المنعكس للركبة أحد العناصر الرئيسية في التشخيص العصبي، بعد أن وُجد أن مرضى الزهايمر يفقدون هذه الاستجابة.

1900

1963 تم تعريف نظرية جهد الفعل التي تفسر العمليات الكيميائية لإرسال الرسائل في الجسم.

2000

2009 أجريت بنجاح جراحات غير تدخلية في الدماغ لدى تسعة أشخاص باستخدام الموجات فوق الصوتية.



شكل 9
يمين: صورة تظهر أقساماً واضحة في دماغ الإنسان.
يسار: أجزاء الدماغ الرئيسية هي المخ والمخيخ وجذع الدماغ.



الدماغ يوجد في الدماغ أكثر من 100 مليار خلية عصبية. يتكون الدماغ من أربعة أجزاء هي: المخ، المخيخ، الدماغ البيي الذي يتكون من المهاد وتحت المهاد، وجذع الدماغ الذي يتكون من الدماغ الأوسط والقشرة والنخاع المستطيل. وبما أن الدماغ يحافظ على الاتزان الداخلي ويؤدي دوراً في كل أنشطة الجسم تقريباً، يطلق عليه أحياناً **مركز التحكم في الجسم**. راجع **شكل 8** لمعرفة المزيد عن الأحداث المهمة التي أدت إلى فهم وظائف الدماغ.

المخ هو أكبر جزء في الدماغ وكما يظهر في **شكل 9**، يقسم المخ إلى جزأين يسمى كل منها نصف كرة المخ، ولا يعمل نصفها ككرة المخ بشكل منفصل، بل يرتبطان معاً بحزمة من الأعصاب. يعتبر المخ مسؤولاً عن عمليات التفكير المرتبطة بالتعلم والذاكرة واللغة والنطق والحركات الإرادية للجسم والإدراك الحسي، وتحت معظم عمليات التفكير العليا بالقرب من سطح الدماغ. وتزيد التلافيات والاشتاءات المخية عند سطح المخ، من مساحة السطح فتسمح بعمليات تفكير أكثر تعقيداً.



مهن مرتبطة بعلم الأحياء

هي تخطيط الدماغ يشتمل على تخطيط الدماغ أجهزة تخطيط الدماغ، وهي آلات تسجل شاطئ الدماغ (الموجات الدماغية). وتقديم المستشعريات وبعض المعاهد والجامعات التدريب لمن يرغب في التأهل للعمل في المستشعريات والعيادات.

يقع **المخيخ** في الجزء الخلفي من الدماغ، ويتحكم باتزان الجسم ويحافظ على وضعه وتسيق حركته. كما أنه مسؤول عن سلامه حركة العضلات الهيكيلية وانتساقها، وينظم أيضًا المهارات الحركية مثل العزف على البيانو أو ركوب الدراجة.

يربط جذع الدماغ، بين الدماغ والحبال الشوكي، ويتألف من ثلاثة أجزاء هي الدماغ الأوسط والنخاع المستطيل والنخاع. الدماغ الأوسط يستقبل السيارات السمعية والبصرية أما **النخاع المستطيل** ينقل الإشارات بين الدماغ والحبال الشوكي، كما يساعد في تنظيم سرعة التنفس ومعدل ضربات القلب وضغط الدم. وتنقل **القنطرة** الإشارات بين المخ والمخيخ، وتساعد أيضًا في السيطرة على سرعة التنفس.

يحتوي النخاع المستطيل على الخلايا العصبية الببتيدية المسؤولة عن ردود الأفعال المعاكس للبأع والتفقي والسعال والعطس. هل أحمسست بالتفقي عندما ضغط الطبيب بأداته على لسانك لفحص الحلق؟

تقع منطقة تحت المهاد بين جذع الدماغ والمخ، وهي ضرورية للحفاظ على الازان الداخلي. تنظم منطقة تحت **المهاد** درجة حرارة الجسم والعطش والشهية والتوازن المائي في الجسم. إضافة إلى أنها مسؤولة جزئياً عن تنظيم ضغط الدم والتوم والعنف والخوف والسلوك الجنسي، وهي يحتم ظهر الإصبع وتؤدي وظائف أكثر من أي منطقة أخرى في الدماغ تماثلها في الجسم.

الحبال الشوكي هو عصب ممدود من الدماغ إلى أسفل الظهر وتحمي الفقرات. ويتكون الحبل الشوكي منه إلى أجزاء الجسم فترتبطها بالجهاز العصبي المركزي. فضلًا عن ذلك، تعالج "الأفعال المعاكسة الشوكية" في الحبل الشوكي.


التأكد من فهم النص راجع وظائف الجهاز العصبي المركزي.

الجهاز العصبي الطرفي

حين تسمع كلمة عصب قد تذكر مبدأها في الخلية العصبية، إلا أن العصب حزمة من المحاور العصبية. وتحوي العديد من الأعصاب خلايا عصبية حسية وحركية، إذ يوجد مثلاً 12 عصب دماغي يمتد من الدماغ وإليه، وكذلك 31 عصبًا شوكياً (وفروعها) يخرج من الحبل الشوكي، كما يظهر في الشكل 10. وتشبه الأعصاب الطرق ذات الاتجاهين، حيث تنتقل المعلومات من الدماغ وإليه عبر الخلايا العصبية الحسية والحركية.

راجع الشكل 11 بينما تقرأ عن الجهاز العصبي الطرفي. يحوي هذا الجهاز كل الخلايا العصبية التي ليست جزءاً من الجهاز العصبي المركزي، بما في ذلك الخلايا العصبية الحسية والخلايا العصبية الحركية. ويمكن تصفيف الخلايا العصبية في الجهاز العصبي الطرفي على أنها جزء من الجهاز العصبي الجسمي أو الجهاز العصبي الذاتي.

الجهاز العصبي الجسمي تنقل الأعصاب في **الجهاز العصبي الجسمي** المعلومات من المستقبلات الحسية الخارجية إلى الجهاز العصبي المركزي، كما تنقل الأعصاب الحركية الجسمية المعلومات من الجهاز العصبي المركزي إلى العضلات الهيكيلية. تكون هذه العملية إرادية في العادة. إلا أن ردود أفعال الجهاز العصبي المركزي ليست كلها إرادية. فبعض الاستجابات تكون نتيجة رد الفعل المعاكس، وهي استجابة سريعة للتغيرات في البيئة المحيطة. والجدير بالذكر أن ردود الفعل المعاكس لا تتطلب ذكراً واعياً وهي لا إرادية. إضافة إلى أن معظم الإشارات في ردود الفعل المعاكس تنتقل إلى الحبل الشوكي فحسب، وليس إلى الدماغ. هل تذكر مثال ارتقطام إصبع قدمك بخطوة الآثار؟ راجع الشكل 2 ولا حظ أن رد الفعل المعاكس المبين هو جزء من الجهاز العصبي الجسمي.



■ **الشكل 10** يمتد من الحبل الشوكي واحد وثلاثون زوجاً من الأعصاب الشوكية. ميز العلاقة بين الخلية العصبية وال心思.

الجهاز العصبي الذاتي هل تذكر آخر مرة رأيت فيها حلقاً مرمياً؟ ربما استيقظت ولاحظت أن قلبك يخفق بقوة. هذا النوع من الاستجابة ثانٍ عن عمل الجهاز العصبي الذاتي. يحمل **الجهاز العصبي الذاتي** السبلات العصبية من الجهاز العصبي المركزي إلى القلب والأعضاء الداخلية الأخرى، ويستجيب الجسم لازديداً، من دون سيطرة الوعي. وبعد دور الجهاز العصبي الذاتي مهناً في حالتين مختلفتين. فعندما ترى كابوساً أو تتعرض لموقف مخيف، يستجيب جسمك مع ما يعرف باستجابة الكرا أو الفر. وعندما تهدأ، يستريح الجسم ويقوم بعملية الهضم.

✓ **التأكيد من فهم النص** قارن وقابل بين الاستجابات الإرادية والاستجابات اللاإرادية.

الربط بالصحة يتكون الجهاز العصبي الذاتي من جزأين يعملان معاً، هما: **الجهاز العصبي السمبثاوي** الذي يعمل في حالات الطوارئ والإجهاد حين تزداد سرعة التنفس وسرعة ضربات القلب. **والجهاز العصبي الباراسمبثاوي** الذي يعمل عندما يكون الجسم في حالة استرخاء، إذ يعادل من تأثيرات الجهاز العصبي السمبثاوي ويعود الجسم إلى حالة الراحة بعد الضغط والإجهاد. يعرض الجدول 1 مقارنة ومقابلة بين الجهازين. فالجهازان العصبيان السمبثاوي والباراسمبثاوي ينقلان السبلات إلى الأعضاء نفسها، إلا أن الاستجابة الكلية تعتمد على شدة الإشارات المتضادة.

■ **الشكل 11** يعمل كل جزء من الجهاز العصبي على التحكم بالجسم وال التواصل داخله.



الجهاز العصبي الذاتي	الجدول 1
التركيب	
التبيه الباراسمباثاوي	
ضيق الحدقة / البؤبؤ	انساع الحدقة / البؤبؤ
زيادة إفراز اللعاب	انخفاض إفراز اللعاب
زيادة إفراز المخاط	انخفاض إفراز المخاط
انخفاض سرعة ضربات القلب وشدتها	زيادة سرعة ضربات القلب وشدتها
انقباض عضلات القصبة الهوائية	ارتخاء عضلات القصبة الهوائية
إفراز العصارة المعدية وزيادة الحركة	انخفاض الانقباضات العضلية
زيادة الهضم	انخفاض الانقباضات العضلية
زيادة الإفرازات والحركة	انخفاض الانقباضات العضلية

المراجعة 2

ملخص القسم

- ينكون الجهاز العصبي من جزأين رئيسيين، هما: الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي الطرفي.
- يتكون الجهاز العصبي المركزي من الدماغ والحلل الشوكية.
- يتكون الجهاز العصبي الطرفي من الجهاز العصبي الجسمي والجهاز العصبي الذاتي.
- إن الجهاز العصبي السمباثاوي والجهاز العصبي الباراسمباثاوي فرعان من الجهاز العصبي الثاني.

فهم الأفكار الرئيسية

- قارن بين تركيب الجهاز العصبي المركزي وتركيب الجهاز العصبي الطرفي واشرح العلاقة بينهما.
- قوم أوجه الشبه والاختلاف بين الجهاز العصبي الجسمي والجهاز العصبي الذاتي.
- اشرح أي جزء في الجهاز العصبي مسؤول عن استجابة الكر أو الفر؟ وما سبب أهمية هذه الاستجابة؟
- ضع فرضية اذكر أنواع الاختبارات التي قد يجريها الباحث للتأكد من عمل أجزاء الدماغ المختلفة.
- صمم تجربة توضح فيها تأثيرات الجهازين العصبيين السمباثاوي والباراسمباثاوي على قرحة العين.
- اكتب قصة قصيرة تصف فيها وضعاً للقلب يعمل فيه الجهازان السمباثاوي والباراسمباثاوي معاً للحفاظ على الاتزان الداخلي.


الحواس

الذرة (الرقيقة) تساعدك المستقبلات الحسية على استشعار العالم من حولك. الربط مع الحياة اليومية من يستطيع مقاومة رائحة بسكويت الشوكولاتة وهو يختبئ؟ عندما تبتعد الرائحة من المطبخ، فإنك تستجيب لمواد كيميائية منتشرة في الهواء. تساعدك حواسك على إدراك التغيرات التي تحدث في محيطك. وبالتالي، فأنت تستعمل مؤشرات محيطك وتقسرها في كل ثانية. وحتى قبل أن تولد، كنت تتفاعل مع المؤشرات البيئية المحيطة بك.

التذوق والشم

يحوي جسمك خلايا عصبية متخصصة، تسمى المستقبلات الحسية. تساعدك على التذوق والشم والسمع والإبصار واللمس، والإحساس بالحركة ودرجة الحرارة. تستجيب حاستا التذوق والشم لمنبهات قد تكون مواد كيميائية وتعملان في الغالب معاً. تستجيب مستقبلات الشم المتخصصة الموجودة في أعلى الأنف للمواد الكيميائية المنتشرة في الهواء وترسل المعلومات إلى البصيلة الشمية في الدماغ. إن براجم التذوق الموجودة على اللسان هي مستقبلات متخصصة للمواد الكيميائية أيضاً. فهي تلتقط المذاقات الحلوة والحامضة والمالحة والمرة. تميز هذه المستقبلات التركيبات الكيميائية المختلفة التي يحتوي عليها الطعام وترسل هذه المعلومات إلى جزء آخر من الدماغ.

يوضح الشكل 12 المستقبلات المرتبطة بالتذوق والشم. وتشترك الإشارات المرسلة من هذه المستقبلات في تكوين تأثير موحد في الدماغ. إذا حاولت أن تأكل بينما تسد أنفك، فستجد أن الطعام يفقد الكثير من ذكه.



الأسئلة الرئيسية

- ما التركيبات الحسية المختلفة وما الذي يستطيع كل منها استقباله؟
- كيف تستطيع كل حاستة من الحواس فعل السينال العصبي؟
- ما العلاقة بين الشم والتذوق؟


مفردات للمراجعة

المؤثر stimulus: أي شيء في البيئة الداخلية أو الخارجية للكائن الحي يدفعه إلى الاستجابة له

مفردات جديدة

taste bud	برعم التذوق
lens	العدسة
retina	الشبكة
rods	الخلايا العصوية
cones	الخلايا المخروطية
cochlea	الوقيعة
semicircular canal	القناة نصف الهلالية

- الشكل 12 تعمل المستقبلات التذوق والشم معاً وتحتاج للمنبهات بطرق مختلفة. في الغالب، يتم الشعور بالطعم أثناء تذوقه.



الشكل 13 ينبع الضوء عبر القرنية والحدقة/البؤبة إلى العدسة التي تتركيز الضوء على الشبكية. تقوم الخلايا المصوّبة والخلايا المخروطية الموجودة في الشبكية بإرسال المعلومات إلى الدماغ عبر العصب البصري.

الإبصار

يوضح الشكل 13 مسار الضوء داخل العين. في البداية، يدخل الضوء العين من خلال طبقة خلايا شفافة ومتينة، تسمى القرنية، تعمل على تركيز الضوء ليمر من خلال فتحة تسمى الحدقة/البؤبة. ويتحدد حجم القرنية/البؤبة بواسطة العضلات في القرنية، وهي الجزء الملون من العين. وتوجد خلف القرنية، العدسة، التي تقلب الصورة وتسقطها على الشبكية. تنتقل الصورة عبر السائل الزجاجي، وهو سائل جلاليبي عديم اللون يوجد بين العدسة والشبكية. تحتوي الشبكية على الكثير من الخلايا المستحلبة تسمى العصبي والخلايا المخروطية. إن **الخلايا المخروطية** هي خلايا حساسة للضوء تعمل عند مستويات ضعيفة منه. أما **الخلايا المخروطية**، فتعمل في الضوء الساطع وترسل معلومات عن الألوان إلى الدماغ. ترسل هذه المستقبلات جهد الفعل إلى الدماغ مجموعة إشارات خاصة التي استقبلتها من الشبكية ويكون الصورة المرئية.

السمع والتوازن

السمع والتوازن هما الوظيفتان الرئستان للأذن. فمن الأصوات الهادئة، مثل الهمس، إلى الأصوات الصاخبة، مثل هتاف الجماهير في إحدى المباريات الرياضية، تستطيع المستقبلات المتخصصة في الأذن أن تحس بمستوى الأصوات وارتفاعها وانخفاضها. وتحوي الأذن الباطنة قنوات تحافظ على الإحساس بالتوازن.

السمع تتسبب الاهتزازات التي تسمى الموجات الصوتية في اهتزاز جزيئات الهواء. ويوضح الشكل 14 مسار موجات الصوت داخل الأذن.

الربط **بالتفصيل** تدخل الموجات الصوتية إلى القناة السمعية، وتتسرب باهتزاز الغشاء الموجود في نهاية القناة السمعية، والمسمى طبلة الأذن. وتنقل هذه الاهتزازات من خلال ثلاثة عظام في الأذن الوسطى، هي: المطرقة والسدان والركاب. عند اهتزاز الركاب، تهتز النافذة البيضاوية، وهي غشاء يفصل الأذن الوسطى عن الأذن الداخلية. ويوجد في الأذن الداخلية جسم على شكل حلزون، يسمى **القوقعة**، وهو مليء بسائل ومبطن بخلايا شعرية شديدة الصغر. تتسبب الاهتزازات بتحرك السائل الموجود داخل القوقعة في شكل موجة مقابل الخلايا الشعرية. وتستجيب الخلايا الشعرية بإرسال سignals عصبية إلى العصب السمعي وينقلها إلى الدماغ.

التأكيد من فهم النص لخُصِّ الطريقة التي يستشعر بها كلّ عضو من أعضاء الحواس التغيرات في البيئة المحيطة.

مهن مرتبطة بعلم الأحياء


طبيب العيون طبيب متخصص في تركيب العين ووظائفها وعلاج أمراضها. من الضروري الخضوع لتدريب متخصص مدته 4 سنوات بعد الانتهاء من الدراسة في كلية الطب لتصبح طبيب عيون.

المفردات

مفردات أكاديمية

تفسير

شرح شيء ما أو توضيح معناه تساعدنا الحواس على تفسير البيئة المحيطة.



■ **الشكل 14** تسبب الموجات الصوتية في اهتزاز طبلة الأذن، وتنقل هذه الاهتزازات عبر عظام الأذن الوسطى إلى القوقعة. فتولد الخلايا الشعيرية في القوقعة سيارات عصبية يرسلها العصب السمعي إلى الدماغ.

التوازن تحوي الأذن الداخلية أيضًا أعضاء مسؤولة عن التوازن، بما في ذلك ثلاثة قنوات نصف هلالية. تنقل القنوات نصف الهلالية معلومات عن وضع الجسم وتوازنه إلى الدماغ. تشكل كل قناة من القنوات الثلاث زاوية قائمة مع القناة الأخرى، وهي ملية بالسائل ومبطنة بالخلايا الشعرية. فعندما يتغير موقع الرأس بتحرك السائل الموجود داخل القنوات نصف الهلالية، وب يؤدي ذلك إلى ثني الخلايا الشعرية التي ترسل بدورها سيارات عصبية إلى الدماغ. حينئذ، يستطيع الدماغ أن يحدد وضعك وما إذا كان جسمك ثابتاً أو متحركاً.

تجربة مصفرة 2

تحقق من القدرة على التكيف مع الظلام


ما سرعة تأقلم مستقبلات الضوء في الشبكية مع ظروف الإضاءة المنخفضة؟ تحوي الشبكية نوعين من الخلايا المستقبلة، هما: الخلايا المخروطية، وهي مسؤولة عن الرؤية في الضوء الساطع وتساعدك على إدراك الألوان؛ والخلايا العصبية، وهي مسؤولة عن الرؤية في الضوء الخافت وتساعدك على إدراك الشكل والحركة. يجمع الدماغ سيارات العصبية التي يستقبلها من هذه الخلايا ويفسرها، مما يساعدك على الرؤية في ظروف الإضاءة المختلفة.

1. أعمل مع أحد الزملاء. باستخدام ساعة إيقاف، قم بقياس الوقت الذي يستغرقه توزيع 30 غطاء من أغطية الزجاجات البلاستيكية إلى مجموعات بحسب أدوالها.
2. سجل الوقت وعدد الأغطية في كل مجموعة ونسبة الدقة في التجarب.
3. نوّع التغييرات التي ستظهر في البيانات عند تكرار التجارب في الضوء الخافت.
4. أخلط الأغطية في مجموعة واحدة واجعل الإضاءة خافتة ثم كرر الخطوة 1 على الفور.
5. ارفع مستوى الإضاءة مرة أخرى وسجل البيانات.
6. ناقش البيانات مع مجموعتك. ونوع التغييرات التي ستظهر في البيانات عند تكرار التجارب بعد المكوث في الضوء الخافت لمدة خمس دقائق، واجعل الإضاءة خافتة.
7. انتظر لمدة خمس دقائق ثم كرر الخطوة 1. ارفع مستوى الإضاءة مرة أخرى وسجل البيانات.

التحليل

1. حلل ووضح بالرسم البياني الوقت المطلوب ونسبة الدقة في كل محاولة. وقارن بين هذه المتغيرات في مختلف المحاولات.
2. فكر بشكل قادر استناداً إلى البيانات، قارن بين ما يحدث في رد الفعل المتعكس لرمش العين (التجربة المصفرة 1) وما يحدث عند تأقلم العينين مع حالات ظروف الإضاءة الخافتة.

■ **الشكل 15** يحوي الجلد العديد من أنواع المستقبلات. يستطيع الشخص أن يحدد ما إذا كان جسم معين ساخناً أو بارداً، حاداً أو ناعماً.



اللمس

يوجد العديد من المستقبلات الحسية التي تستجيب للحرارة والضغط والألم في طبقتي البشرة والأدمة في الجلد. ويوضح الشكل 15 الأنواع المختلفة من المستقبلات التي يستجيب بعضها لللمس الخفيف فيما يستجيب بعضها الآخر للضغط الشديد.

لا تتواء المستقبلات توزيعاً منتظاماً في كل أجزاء الجسم إذ تحتوي أطراف الأصابع على الكثير من المستقبلات التي تحس باللمس الخفيف، بينما يحتوي باطن القدم على الكثير من المستقبلات التي تستجيب للضغط الشديد. أما مستقبلات الألم، فبسقطة التركيب إذ تتكون من الأطراف الحرجة الموجودة في نهايات الأعصاب، وتتواجد في كل أنسجة الجسم ما عدا الدماغ. تجدر الإشارة إلى أن الدماغ يستقبل باستمرار إشارات من هذه المستقبلات ويستجيب لكل منها بالصورة المناسبة.

القسم 3 المراجعة

ملخص القسم

- تميل حاستا الشم والتذوق معاً.
- تحوي العين نوعين مختلفين من المستقبلات.
- الأذن مسؤولة عن السمع والاتزان.
- ينطوي الجلد على كثير من المستقبلات الحسية.

فهم الأفكار الرئيسية

- الكلمة:** ارسم مسار موجة صوتية بدءاً من مرورها بالغدة السمعية وصولاً إلى تسببها بإرسال سائل عصبي من الأذن.
- توقع ما سيتجلّ عن ثلف القرنية.
- حلل أهمية نوع المستقبلات الموجودة في الأصابع.
- اشرح السبب في صعوبة التذوق عند الإصابة بالركام وانسداد الأنف.

التفكير الناقد

- أثنى تجربة لاختبار فكرة أن بعض مناطق اللسان مختصة بالمذاقات.
- ضع فرضية تفسر سبب قدرة بعض المصاين بفقدان البصر على الشعور بالضوء في بعض الأحيان، وقدرة الأشخاص الذين كانت لديهم القدرة على السمع من قبل على الشعور بالصوت في بعض الأحيان. لم قد تحدث مثل هذه الظواهر؟

تأثيرات العقاقير

النكرة الرئيسة تغير بعض العقاقير من وظيفة الجهاز العصبي.

الربط مع الحياة اليومية ما المقصود بكلمة عقار؟ يفکر بعض الأشخاص في المواد غير الطبيعية عندما يسمون المصطلح عقار، إلا أن بعض العقاقير هي مواد شائعة في حياتنا اليومية. فعندما نتعاطي صداقاً وتتناول الأسبرين فإنك تتناول عقاراً.

آلية عمل العقاقير

إن **العقار** عبارة عن مادة، طبيعية أو صناعية، تغير من وظيفة الجسم. وثمة عدد كبير من أنواع العقاقير، بعضها مبين في الجدول 2. تتنوع العقاقير ما بين الوصفات الطبية مثل المضادات الحيوية، التي تكافح العدوى البكتيرية، إلى مسكنات الآلام المتوافرة بدون وصفات.

تؤثر العقاقير في جسم الشخص بعدة طرق مختلفة. تعمل العقاقير التي تؤثر في الجهاز العصبي بواحدة أو أكثر من الطرق التالية:

- يمكن أن يزيد العقار من كمية الناقل العصبي الذي يطلق إلى الشريك العصبي.
- يمكن للعقار أن يسد موقعاً مستقلاً على زائدة شجيرية، مانعاً الناقل العصبي من الارتكاط.
- يمكن للعقار أن يمنع الناقل العصبي من مغادرة الشريك العصبي.
- يمكن للعقار تقليل الناقل العصبي.

الأسئلة الرئيسة

- ما الطرق الأربع التي يمكن للعقاقير أن تؤثر بها في الجهاز العصبي؟
- ما الطرق المختلفة التي يمكن بها للعقاقير الإضرار بالجسم أو التسبب في الموت؟
- كيف يمكن، على المستوى الخلوي، أن يصبح شخص ما مدمناً على أحد العقاقير؟

مفردات للمراجعة

عتبة التبيه threshold: عبارة عن الحد الأدنى لقوة مؤثر ما تسبب توليد حجد الفعل

مفردات جديدة

drug	العقار
dopamine	الدوامين
stimulant	المبهج
depressant	المبيط
tolerance	التحمّل
addiction	الإدمان

بعض العقاقير الشائعة		الجدول 2
عقاقير بلا وصفات	عقاقير الوصفات الطبية	الكافيين




الأسبرين، وأدوية الزكام



المضادات الحيوية وأدوية الآلام



القهوة والشاي والماء الغازي والشوكولاتة



الشكل 16 يُعد الدوامين الضجوة من إحدى الخلايا العصبية ويتصدق بموقع المستقبل أو بالمستقبلات الموجودة على غشاء خلية عصبية أخرى. يحدث ذلك عند التشابك العصبي.

يؤثر الكثير من العقاقير التي تستهدف الجهاز العصبي في مستوى الناقل العصبي الذي يسمى الدوامين. **الدوامين** عبارة عن ناقل عصبي موجود في الدماغ ويشترك في التحكم بحركات الجسم ووظائف أخرى، إضافة إلى أنه يؤثر بقوه في مشاعر السرور أو الفرح عند المكافأة. وتم إزالة الدوامين عادةً من التشابك العصبي عن طريق إعادة امتصاصه من قبل الخلية العصبية التي أفرزته، كما هو مبين في الشكل 16.

فئات العقاقير التي يشيع إساءة استخدامها

ليس من الضروري أن تتحضن إساءة استخدام العقاقير استخدام عقاقير غير قانونية. فيمكن اعتبار استخدام عقار لأسباب غير الأغراض الطبية الشرعية، سواء كان معتمداً أو غير معتمد، إساءة استخدام لذلك العقار.

المبهّات تسمى العقاقير التي تزيد من اليقظة والنشاط البدني **المبهّات**. ويشير الشكل 17 إلى بعض المبهّات الشائعة.

النيكوتين يزيد النيكوتين الموجود في دخان السجائر أو السيجار كمية الدوامين المقفرزة في التشابك العصبي. فضلاً عن ذلك، يتضيق النيكوتين الأوعية الدموية ما يزيد من ضغط الدم و يجعل القلب يعمل بشكل أشد من المعتاد. ولقد تم ربط تدخين السجائر بحوالي 90% من حالات سرطان الرئة.

المفردات ... أصل الكلمة

dopamine تشير -dopa إلى حمض أميني
-amine تشير إلى أحد مشتقات الأمونيا.

اقتراح لدراسة

مخطط لشن مخططاً من ثلاثة أعمدة يعون تأثيرات العقاقير. قبل قراءة هذا القسم، تفقد عنوانين القسم والمصطلحات المكتوبة بخط فاهم والأشكال. اذكر ما تعرفه عن العقاقير في العمود الأول. واسرد ما ترقب في معرفته في العمود الثاني. وفي العمود الثالث، اكتب ما تعلمه بعد دراسة هذا القسم.

الكافيين يعتبر الكافيين التيّه الأكثر استخداماً وغالباً الأكثر إساءة في الاستخدام، وهو موجود في القهوة والشاي وبعض المشروبات الغازية، وحتى في بعض الأطعمة مثل الشوكولاتة. يعمل الكافيين عن طريق الالتصاق بمستقبلات الأدينوسين على الخلايا العصبية في الدماغ، حيث يقطن الأدينوسين من النشاط العصبي، مسبباً التهاباً. فعندما يتلخص الكافيين بذلك المستقبلات، يؤدي إلى التأثير المعاكس، فيجعل المستخدم يشعر باليقظة والانتباه. إضافة إلى ذلك، يرفع الكافيين من مستويات الإبينفرين (الأدرينالين) في الجسم، مادحًا دفقة من الطاقة سرعان ما تزول.

المُثبّطات تعرف العقاقير التي تميل إلى إبطاء الجهاز العصبي المركزي **المُثبّطات**. ويمكن لتلك العقاقير خفض ضغط الدم، وإعاقة التنفس وإبطاء معدل ضربات القلب. فضلاً عن ذلك، يمكن للمُثبّطات تخفيف القلق لكنها يمكن أن تسبب التأثير الملحوظ للتهيّة.

الكحول يعتبر الكحول من المُثبّطات، فهو يؤثر في الجهاز العصبي المركزي، ويعتبر واحداً من أكثر العقاقير إساءة للاستخدام في العالم اليوم. ويعرف عن الكحول تأثيره في أربعة ثوائق عصبية على الأقل، تسبباً شعوراً بالاسترخاء وال الخمول. كما يضعف الاستخدام قصير المدى للكحول من التقدير والتتنسيق وزد الفعل المتعكس. وتتضمن تأثيرات إساءة الاستخدام طولية المدى للكحول تتضمنها في كثرة الدماغ وضرراً بالكبد وقرح المعدة والأمعاء وارتفاع ضغط الدم. يعتبر استهلاك الكحول أثناء الحمل السبب في متلازمة الكحول الجنينية التي قد تؤدي إلى ضرر في دماغ الجنين وجهازه العصبي.

المُستنشقات إن المُستنشقات عبارة عن أبخرة كيميائية ذات تأثير في الجهاز العصبي، وقد يكون التعرض للمُستنشقات عرضياً نتيجة لسوء التهوية. تعمل المُستنشقات بشكل عام كمُثبّطات للجهاز العصبي المركزي. وقد تسبب المُستنشقات تأثيراً قصيراً قصير المدى يمتد في التصميم والفتحان والتقطيع. إضافة إلى ذلك، يمكن أن يسبب التعرض طويلاً المدى للمُستنشقات فقدان الذاكرة وفقدان السمع ومشكلات على مستوى حاسة البصر وضرراً في العصب الطرفي وضرراً في الدماغ.



شكل 17 ثمة الكثير من العقاقير المُثبّطة الشائعة مثل القهوة والشاي والكاكاو والشوكولاتة.

عاقير آخرى إن لاستخدام العاقير غير القانونية تأثيرات قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى. فقد تؤدي إساءة الاستخدام إلى اضطراب في نظم القلب وأزمات قلبية وألم في الصدر وفشل في الجهاز التنفسى وسكنات دماغية ونوبات مرضية وصداع وألم في المعدة وغثيان. إضافة إلى ذلك، قد تسبب إساءة الاستخدام معدلاً سريعاً لضربات القلب وبهذا غير منتظم وضغط دم مرتفعاً وضرراً بالأوعية الدموية الصغيرة الموجودة في الدماغ يتذرع علاجه ويسبب السكتات الدماغية. ويمكن أن تنشأ كل من درجة حرارة الجسم المرتفعة، التي تعرف بفرط الحرارة، والتئجات. إن المادة الفعالة في الماريجوانا (الحشيش) هي رباعي هيدروكانابينول أو THC. وينقل تدخين الماريجوانا مادة THC بسرعة إلى الدم حيث تتحلل إلى الدماغ. تتضمن التأثيرات القصيرة المدى لاستخدام الماريجوانا مشكلات في الذاكرة والتعلم وفقدان التنسيق وتزايد معدل ضربات القلب والقلق وجنون الارتياب والشك ونوبات الهلع. إضافة إلى ذلك، يمكن أن يسبب التدخين طولى المدى للماريجوانا سرطاناً الرئة.

✓ التأكد من فهم الشخص أشرح وظيفة الناقل العصبي.

التحمل والإدمان

يحدث التحمل عندما يحتاج شخص إلى العقار نفسه بشكل متزايد للوصول إلى التأثير نفسه، وتم زيادة الجرعة لأن الجسم يصبح أقل استجابة للعقار. ويمكن أن يؤدي تحمل العقار إلى الإدمان.

الإدمان يسمى الاعتماد النفسي والفيسيولوجي على عقار الإدمان. وتفترح الأبحاث الحالية أن الناقل العصبي الدواميين يرتبط بأغلب أنواع الإدمان الفسيولوجي. تذكر أن الدوايامين عادةً ما يزداد من التنشيط العصبي لأنه يعاد امتصاصه من قبل الخلية العصبية التي أفرزته إلا أن عاقير معينة تمنع إعادة الامتصاص تلك، وهو ما يسبب زيادة كمية الدوايامين في الدماغ. ويستمد الشخص المدمن على العاقير السرور من المستويات المرتفعة للدوايامين وبيني تحمل للعقار. نتيجة لذلك، يتناول الشخص المزيد من العقار. وعندما يحاول الأشخاص المدمنون الإفلاء عن تعاطي العقار، تقل مستويات الدوايامين، مما يصعب من مقاومة العودة إلى العقار.

يمكن أن يكون الإدمان نفسياً أيضاً. يكون للشخص الذي يعتمد نفسياً على عقار رغبة قوية في استخدامه لأسباب عاطفية. ويمكن أن يؤثر كل من الاعتماد النفسي والنفسي في الصحة البدنية والعاطفية. فكلا النوعين قوي، مما يصعب الإفلاء عن تناول العقار.



■ **الشكل 18** تكون الاستشارة غالباً ضرورية للتخلص من الإدمان.

العلاج يعاني الأشخاص الذين يعتمدون نفسياً أو فسيولوجياً على عقار، أعراض انسحاب خطيرة من دوته. لذلك فإن من الصعب جداً على المستخدمين المعتمدين على عقار، الإقلاع عنه بمفردهم. وقد يتمكّنون من الإقلاع لفترات زمنية قصيرة، لكن من المرجح أن يعاودوا استخدام العقار مرة أخرى. من الضروري وجود إشراف طبي عندما يحاول الأشخاص المعتمدون نفسياً أو فسيولوجياً على عقار الإقلاع عنه.

تعدّ أفضل طرق تجنب الإدمان عدم استخدام العقاقير على الإطلاق من الأساس، حتى عند التعرّض للضغط لاستخدامها. شجّع الأشخاص الذين يسيطرون استخدام العقاقير على السعي نحو العلاج بدلاً من الاعتماد على العقاقير. فالآطباء والممرضون والمستشارون ورجال الدين والباحثون الاجتماعيون مدربون على توجيه الأشخاص نحو الموارد التي يحتاجون إليها للحصول على المساعدة، كما هو مبين في الشكل 18.

القسم 4 المراجعة

فهم الأفكار الرئيسية

1. **الرئيسيّة** صُفت أربع طرق يمكن للعقاقير أن تؤثّر بها في الجهاز العصبي.
2. أشرح السبب في عدم ضرورة أن تُبطل تأثيرات كل من المَهِنَّات والمَهِنَّات عمل بعضها البعض.
3. استدلّ على الصّلب في فراجع التّحصيل العلمي لدى الطّلاب الذين يسيطرون استخدام العقاقير.
4. فاقش كيف يمكن أن يصبح شخص ما مدمناً على عقار ما على المستوى الخلوي.

التفكير الناقد

5. حسّم تجربة تؤثّر العقاقير في الناس بطريق مختلفة وبمعدلات مختلفة. ما التجربة التي يامكانك تصميمها لتحديد المعدل الذي يصل به عقار ما إلى الأنسجة المختلفة بالجسم؟

ملخص القسم

- يمكن أن تؤثّر العقاقير في الجهاز العصبي بأربع طرق.
- تؤدّي المواد الشائعة مثل الكافيين عقاقير.
- يزيد العديد من العقاقير الإدمانية من مستويات الدوبامين.
- يترقب على إساءة استخدام العقاقير العديد من العواقب السلبية.
- يمكن أن يصبح الشخص مدمناً نفسياً وفسيولوجياً على العقاقير.

الوحدة 6 دليل الدراسة

الموضوع المحوري المادة و الطاقة تستخدم مضخة الصوديوم والبوتاسيوم الطاقة لنقل الأيونات عكس الميل
كي يمكن السيال العصبي من الانتقال عبر الخلية العصبية.

المذكرة (الرئيسية) الجهاز العصبي أساس للتواصل بين الخلايا والأنسجة والأعضاء.

القسم 1 تركيب الجهاز العصبي

- المذكرة (الرئيسية)** تنقل الخلايا العصبية الإشارات الكهربائية التي تسمح للخلايا
والأنسجة والأعضاء باستقبال المؤثرات والاستجابة لها.
- تكون الخلية العصبية من ثلاثة أجزاء رئيسة.
 - تقسم الخلايا العصبية إلى ثلاثة أنواع أساسية.
 - إن السيال العصبي هو عبارة عن شبكة كهربائية، ويتضمن أيضًا جهد الفعل.
 - تستخدم الخلايا العصبية المواد الكيميائية والشحنات الكهربائية لنقل السيارات العصبية.

neuron	الخلية العصبية
dendrite	الرواند الشجيرية
cell body	جسم الخلية
axon	المحور
reflex arc	القوس الانعكاسي
action potential	جهد الفعل
threshold	عتبة النبض
node	العقدة
synapse	الثنيات العصبية
neurotransmitter	السائل العصبي

القسم 2 تنظيم الجهاز العصبي

- المذكرة (الرئيسية)** إن الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي الطرفي هما الجزءان
الرئيسيان للجهاز العصبي.
- ينقسم الجهاز العصبي إلى جزأين رئيسيين هما الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي
الطرفي.
 - يتكون الجهاز العصبي المركزي من الدماغ والحلق الشوكي.
 - يتكون الجهاز العصبي الطرفي من الجهاز العصبي الجسمي والجهاز العصبي الذائي.
 - إن الجهاز العصبي السمباكتاوي والجهاز العصبي الباراسيمباكتاوي فرعان من الجهاز العصبي
الذائي.

الجهاز العصبي المركزي	central nervous system
الجهاز العصبي الطرفي	peripheral nervous system
cerebrum	المخ
medulla oblongata	النخاع المستطيل
pons	القطنطرة
hypothalamus	تحت المهاد
	الجهاز العصبي الجسمي
somatic nervous system	
الجهاز العصبي الذائي	autonomic nervous system
الجهاز العصبي السمباكتاوي	sympathetic nervous system
الجهاز العصبي الباراسيمباكتاوي	parasympathetic nervous system

القسم 3 الحواس

- المذكرة (الرئيسية)** تساعدك المستقبلات الحسية على استشعار العالم من حولك.
- تعمل حاستا الشم والتذوق معاً.
 - تحوي العين نوعين مختلفين من المستقبلات.
 - الأذن مسؤولة عن السمع والتوازن.
 - ينطوي الجلد على أنواع كثيرة من المستقبلات الحسية.

taste bud	برعم التذوق
lens	العدسة
retina	الشبكة
rod	خلية عصوية
cone	خلية مخروطية
cochlea	القوقعة
semicircular canal	القناة نصف الهلالية

القسم 4 تأثيرات العقاقير

- المذكرة (الرئيسية)** تغير بعض العقاقير في وظيفة الجهاز العصبي.
- يمكن أن تؤثر العقاقير في الجهاز العصبي بأربع طرق.
 - تغدو الموارد الشائعة مثل الكافيين عقاقير.
 - يزيد العديد من العقاقير الإدمانية من مستويات الدوبامين.
 - يترقب على إساءة استخدام العقاقير العديد من العواقب السلبية.
 - يمكن أن يصبح الشخص مدمناً نفسياً وفسيولوجياً على العقاقير.

drug	الممار
dopamine	الدوبامين
stimulant	المبهج
depressant	المثبط
tolerance	التحمّل
addiction	الإدمان

القسم 1

التفكير الناقد

8. استدلّ ينتقل جهد الفعل في معظم الحيوانات في اتجاه واحد فقط عبر الخلية العصبية. استدلّ على ما يمكن أن يحدث لو كان باستطاعة السائل العصبي لدى البشر أن ينتقل في اتجاهين في خلية عصبية واحدة.

القسم 2

مراجعة المفردات

- اختر من كل مجموعة مصطلحات، أدناه، المصطلح غير المنسجم، واشرح سبب ذلك.
9. الجهاز الجسمي، الجهاز الباراسمباثاوي، الجهاز السمباثاوي
 10. المخ، القشرة، النخاع المستطيل
 11. الجهاز العصبي الذاتي، الجهاز العصبي الجسمي، الجهاز العصبي المركزي

فهم الأفكار الرئيسية

12. ما الذي يُعد من خصائص الفرع السمباثاوي من الجهاز العصبي الذاتي؟
- A. يحفظ الهرم
 - B. يوسع الشعب الهوائية
 - C. يبطئ سرعة ضربات القلب
 - D. يحمل الجلوکوز إلى جلايكوجين
- استخدم الرسم التالي للإجابة عن السؤال 13.



13. إذا تضرر الجزء الذي يشير إليه السهم نتيجة لصدمة، فما أثر ذلك في الشخص على الأرجح؟
- A. فقدان الذاكرة الكلية أو الجزئي
 - B. تغير في درجة حرارة الجسم
 - C. صعوبة في الحفاظ على التوازن
 - D. سرعة التنفس
14. ما الجهاز العصبي الذي تسيطر عليه منطقة تحت المهاد؟
- C. الحسي
 - A. الإرادي
 - D. الذاتي


مراجعة المفردات

اختر من كل مجموعة مصطلحات، أدناه، المصطلح غير المنسجم، واشرح سبب ذلك.

1. المحور، الروابط الشجيرية، الفوس الانعكاسي
2. جسم الخلية، التشابك العصبي، الناقل العصبي
3. الميالين، العقدة، عتبة التنبية

فهم الأفكار الرئيسية

استخدم الرسم التالي للإجابة عن السؤال 4.




4. ما الذي بيته الرسم أعلاه؟
- A. تدخل أيونات البوتاسيوم K^+ الخلية العصبية.
 - B. تخرج بروتينات سالبة الشحنة من الخلية العصبية.
 - C. تدخل أيونات الصوديوم Na^+ إلى الخلية العصبية.
 - D. تحمل الفشاء المالييني، ما يسمح بعبور الأيونات من خلال الفشاء البلازمي بحرية.
5. ما المسار الصحيح الذي يمر فيه السائل العصبي في الفوس الانعكاسي؟
- A. خلية عصبية حركية - خلية عصبية بيئية - خلية عصبية حسية
 - B. خلية عصبية بيئية - خلية عصبية حركية - خلية عصبية حسية
 - C. خلية عصبية حركية - خلية عصبية حسية - خلية عصبية بيئية
 - D. خلية عصبية حسية - خلية عصبية بيئية - خلية عصبية حركية

أسئلة ذات إجابة مفتوحة

- الموضوع المحوري الطاقة** ضع فرضية لسبب استهلاك السائل العصبي طاقة أكثر عند انتقاله على محور غير مالييني مقارنة بانتقاله على المحور المالييني.
7. **الذكر النسخة** اشرح التشبيه التالي: تشبه الخلية العصبية طريقة ذا اتجاه واحد، بينما يشبه العصب طريقة ذا اتجاهين.

23. ما الحاسة التي ترتبط بها النهايات العصبية الحرة؟
 A. التذوق
 C. اللمس
 B. السمع
 D. الإبصار
- استخدم الرسم التالي للإجابة عن السؤال 24.



24. تصيب بعض ألعاب مدينة الملاهي الشخص بالدوار بعد أن تتوقف اللعبة. ما التركيب المسؤول على الأغلب عن الشعور بالدوار، في الرسم؟

- C. C A. A
 D. D B. B

أسئلة ذات إجابة مفتوحة

25. نهاية مفتوحة ثبة حالة نادرة لا يستطيع فيها الشخص الشعور بالألم. هل هذه الحالة مرغوبة أو غير مرغوبة؟
 اشرح إجابتك.

التفكير الناقد

26. اشرح لديك مستقبلات للمس الخفيف في كل أنحاء جسمك. في هدوء ما تعرفه عن الجهاز العصبي، لماذا لا تنتبه دومًا إلى الأشياء التي تلامس جسمك مثل الملابس وساعة اليد؟
27. المفتاح ربّ الحواس من 1 إلى 5 من حيث الأهمية (بحيث تكون الحاسة رقم 1 هي الأهم). استعد لمناقشة هذه المسألة مع الطلاب الآخرين.

القسم 4

مراجعة المفردات

اشرح أوجه الاختلاف بين كل مصطلحين واردين في كل مجموعة أدناه. ثم اشرح وجه الارتباط بينهما.

28. المنيبات، المثبّطات
 29. التحمل، الإدمان
 30. الديوبامين، المخدر

أسئلة ذات إجابة مفتوحة

- المفتاح افترض أذك مشارك في مناظرة مدرسية، وعليك أن تدعم العبارة التالية: يشارك الجهاز العصبي الذاتي في تنظيم عملية الاتزان الداخلي أكثر من الجهاز العصبي الجسمي. ادعم رأيك بالأدلة.

التفكير الناقد

16. إنقد ربما سمعت العبارة التالية " يستخدم الإنسان 10% فقط من دماغه". استخدم الإنترن特 وغيره من المصادر لجمع أدلة تؤيد هذه الفكرة أو تدحضها.

17. حلل إن حجم مخ الإنسان كبير بالنسبة إلى جسمه، مقارنة بالحيوان. ما قاعدة ذلك ل الإنسان؟

القسم 3

مراجعة المفردات

ميّز بين المصطلحات في كل مجموعة من المجموعات التالية.

18. الخلايا العصوية، الخلايا المخروطية
 19. القوقة، القنوات، نصف الپلالي
 20. الشبكية، براعم التذوق

فهم الأفكار الرئيسية

21. إذا انقطعت الكهرباء في إحدى دور السينما ولم تُضايِفْ سوى بضعة مصابيح طوارئ وكانت إضاءتها خافتة، فما نوع الخلايا الأهم في الشبكية التي تساعدك على رؤية طريق الخروج؟

- A. الخلايا العصوية
 B. الخلايا المخروطية
 C. خلايا عصوية والخلايا المخروطية لها القدر نفسه من الأهمية.

22. ما الترتيب الصحيح لمفهوم الموجات الصوتية في الأذن خلال عملية إرسال سیال عصبي؟

- A. القوقة ثم السننان ثم الركاب ثم طبلة الأذن
 B. طبلة الأذن ثم عظام الأذن الوسطى ثم القوقة ثم

- الخلايا الشعرية
 C. القناة السمعية ثم طبلة الأذن ثم الخلايا الشعرية ثم القوقة

- D. الخلايا الشعرية ثم القناة السمعية ثم القوقة ثم المطرقة

فهم الأفكار الرئيسية

استخدم الرسم التخطيطي أدناه للإجابة عن السؤال 31.



31. إذا عانى شخص ما اكتئاباً، فما العقار الموصى به لعلاج خلية عصبية ما قبل الشابك؟
A. عقار يزيد من استرجاع الدوبامين
B. عقار يزيد من إنتاج الدوبامين
C. عقار يقلل من عدد مستقبلات الدوبامين
D. عقار يقلل من استرجاع الدوبامين

أسئلة ذات إجابة مفتوحة

32. ما الذي يعنيه إدمان الشخص على عقار ما؟

33. ناقش النتائج التي قد تترتب على وجود خلل في الجين المسؤول عن إنتاج الدوبامين لدى الإنسان.

التفكير الناقد

34. دافع توغل إلى استنتاج حول العبارة التالية: "إن إدمان شخص ما على العقاقير أكثر صعوبة من توفره على استخدامها". دافع عن موقفك.

التقويم الختامي

35. **النبرة** **برئية** إن الجهاز العصبي أساسى للتواصل بين الخلايا والأنسجة والأعضاء. توقع النتائج في حال انقطاع السائل العصبي نتيجة لإصابة أو تلف بعض الألياف العصبية والقدم الماليبي.

36. **الكتاب في علم الأحياء** اكتب قصة قصيرة عن شخص سمع ضجة فشعر بالخوف. واحرص على أن تضمن قصتك كل ما قد يحدث في كل جزء من الجهاز العصبي خلال ذلك الموقف.

37. تخيل أنك عالم يطور عقازاً جديداً. اشرح كيف يؤثر عقارب على الجهاز العصبي، وما المرض الذي يعالجه عقارب. كيف يمكنك تحديد الآثار الجانبية التي قد يتسبب فيها العقار؟

أعلم

brain in figures and tables: a quantitative handbook. New York, Plenum Press

Nieuwenhuys, R., Ten Donkelaar, H.J., and Nicholson, C. 1998. *The central nervous system of vertebrates* Vol. 3. Berlin, Springer

Berta, A., et al. 1999. *Marine mammals: evolutionary biology*. San Diego, Academic Press

متوسط كتلة الدماغ (بالجرام)

كتلة الدماغ (g)	النوع	الكتلة (g)	النوع
30	القطة	6000	الغيل
0.3-0.7	السلحفاة	425-458	البقرة
2	الفأر	1300-1400	الإنسان البالغ


38. هل يبدو أن ثمة ارتباطاً بين حجم الجسم وكثافة الدماغ؟

39. ناقش التفسيرات المحتملة (من حيث وسائل التكيف) التي قد تؤيد إجابتك عن السؤال 38.

تدريب على الاختبار المعياري

الاختيار من متعدد يحاكي الـ PISA

استخدم الرسم التالي للإجابة عن السؤالين 6 و 7.



6. ما الجزء من العين الذي يحوي عضلات تستجيب للمؤثرات؟

- 1. A
- 2. B
- 3. C
- 4. D

7. إذا لم يستطع أحد الأشخاص رؤية لون معين، فما الجزء المتضرر من عينه؟

- 1. A
- 2. B
- 3. C
- 4. D

استخدم الرسم البياني التالي للإجابة عن السؤال رقم 8.




8. يوضح الرسم البياني أعلاه التخطيط اليومي لدرجة حرارة جسم الإنسان. متى تكون درجة حرارة الجسم لدى الإنسان في أدنى قيمة لها؟

- C. قبل الفجر مباشرةً
- A. بعد الأكل
- B. عند الظلام
- D. آخر الليل

1. ما الخصائص المميزة للثدييات؟

- A. الشعر
- B. ثبات الحرارة
- C. القلب المكون من أربع حجرات
- D. التلقح الداخلي

استخدم الرسم التالي للإجابة عن السؤالين 2 و 3.



2. في أي جزء من الرسم أعلاه تتوقف وجود الميالين؟

- 1. A
- 2. B
- 3. C
- 4. D

3. في أي جزء من الرسم أعلاه تتوقف وجود التوابل العصبية عندما يصل جهد الفعل إلى نهاية الخلية العصبية؟

- 1. A
- 2. B
- 3. C
- 4. D

4. ما الهدف من وجود النسيج الغشائي في الجهاز الغشائي؟

- A. يعطي سطح الجسم وبحمي أنسجته
- B. يحرك المغاسل والمعظام
- C. يوفر إطاراً هيكلياً للجسم
- D. ينقل الإشارات العصبية

5. ما الحيوان الذي ينتمي إلى الثدييات ذات المشيمة؟

- A. طائر الطنان
- B. الكانجارو
- C. خلد الماء
- D. الحوت

أسئلة ذات إجابات قصيرة تحاكي الـ PISA

13. وجد أحد العلماء طائرين صغيرين من أنواع طائر الكركي الأمريكي بعد عدة أيام من خروجهما من البيض الفاقس وأراد أن يقوم برعايتها. فاستخدم دمية على شكل طائر الكركي كي يجعل الطائرين الصغار يشعرون بالراحة. ثم قدم لها برقات الخنافس ليتفذيا عليها، لكنهما لم يقبلها منه. ضع فرضية تعطي تفسيراً محتملاً ل拒絕 المطارات الصغار.

14. ما الرابط بين حركة ألياف الميوسين والأكتين وانقباض العضلات؟

15. ما الاختلاف الرئيس بين الديدان الحلقة وغيرها من الديدان؟ ما أهمية هذا الاختلاف؟

سؤال مقالٍ يحاكي الـ PISA


في كل عام يجري الجراحون أكثر من 450,000 عملية إصلاح واستبدال مفاصل. تخفف هذه الجراحات من الألم وتزيد من حركة المفاصل، وتتضمن جراحات إصلاح المفاصل إزالة أي بقايا عظمية أو عظام زائدة من حول المفصل مما يؤدي إلى استعادة عمله. أما جراحات استبدال المفاصل، فتتضمن استبدال المفصل الطبيعي بمفصل صناعي مصنوع من البولي إيثيلين أو السيراميك أو أحد المعادن الأخرى، حيث يساعد استبدال المفصل في تكين المفصل من العمل بالصورة ذاتها التي يعمل بها المفصل الطبيعي، في العادة تجرى عمليات استبدال المفاصل في الركبة والورك والكتف.

استعن بالمعلومات الواردة في الفقرة السابقة للإجابة عن السؤال التالي (رقم 16) في صورة مقال.

16. في العادة، يجري الأطباء عمليات استبدال مفصلي الركبة والورك لدى المرضى كبار السن فقط، لأنهم أقل نشاطاً وحركة من المرضى صغار السن. اقترح سبباً يجعل الأطباء يوصون بذلك.

أسئلة ذات إجابات مفتوحة تحاكي الـ PISA

استخدم الرسم التالي للإجابة عن السؤالين 9 و 10.



9. يظهر في الشكل أعلاه أسنان نوعين مختلفين من الثدييات. كيف يمكنك أن تستدل من هذه الأسنان على أنواع الطعام التي يعيش عليها نوعاً الثدييات هذان؟

10. ما الحيوان الذي له الأسنان الأكثر شبهاً بأسنان الإنسان؟ اشرح إجابتك.

11. اشرح عملية الهضم المسبق لدى العناكب. وقارن بين هذه العملية وعملية الهضم لدى حيوان آخر تألفه.

12. قارن بين الهضم الميكانيكي والهضم الكيميائي بال Flem.