



١ إذا كان  $v$  متغيراً عشوائياً طبيعياً معيارياً وكان:  $L(v \leq k) = 0,106$ ، فإن  $k = \dots$

- Ⓐ ١,٣٧      Ⓑ ٠,٩٧      Ⓒ ٢,١٣      Ⓓ ١,٢

٢ إذا كانت درجات الطلاب في أحد الامتحانات موزعة توزيعاً طبيعياً بمتوسط  $= 50$  وانحراف معياري  $= 2$  فإذا كانت الدرجة المعيارية لأحد الطلاب تساوي ٢ فإن درجته التي حصل عليها في هذا الامتحان تساوي.....

- Ⓐ ١٠٢      Ⓑ ٩٨      Ⓒ ٤٦      Ⓓ ٥٤

إذا كان  $s$  متغيراً عشوائياً متصلًا دالة كثافة الاحتمال له هي:

$$D(s) = \begin{cases} \frac{1}{4} (s + k) & 0 \leq s \leq 1 \\ \text{صفر} & \text{فيما عدا ذلك} \end{cases}$$

أوجد: أولاً: قيمة  $k$

ثانياً:  $L(2) \geq s \geq 0$

٤ الجدول التالي يبين تقديرات ستة طلاب في مادتي الفيزياء والرياضيات :

تقديرات الفيزياء	مقبول	جيد	جيد جدًا	ممتاز	جيد	ضعيف
تقديرات الرياضيات	مقبول	جيد جدًا	ممتاز	جيد جدًا	ضعيف	مقبول

احسب معامل ارتباط الرتب لسيرمان بين تقديرات مادتي الفيزياء والرياضيات مبنياً نوعه.

٥ إذا كان  $M$ ،  $B$  حدثين مستقلين من فضاء عينة لتجربة عشوائية ما وكان  $L = (B/M)$ ،  $0, 6$ ،  $L = (B)$ ،  $0, 3$ ، فإن  $L = (B \cap M) = \dots$

- أ)  $0, 9$       ب)  $0, 3$       ج)  $0, 18$       د)  $0, 2$

٦ إذا كان  $F = \{M, B, J\}$  حيث  $M$ ،  $B$ ،  $J$  أحداث متنافية وكان  $L = (B \cup M)$ ،  $0, 6$ ، فإن  $L = (J) = \dots$

- أ)  $0, 2$       ب)  $0, 3$       ج)  $0, 4$       د)  $0, 6$

أجب في السؤال الآتي عن فقرة واحدة فقط:

إذا كان  $\bar{X} = 48$ ،  $\bar{Y} = 45$ ،  $\bar{Z} = 320$ ،  $\bar{S} = 359$ ،

$\bar{X} = 10$ ،  $\bar{Y} = 303$ ،

فأوجد: أولاً: معامل الارتباط الخطي بين المتغيرين  $S$ ،  $Y$  وحدد نوعه.

ثانياً: معادلة خط انحدار  $Y$  على  $S$ .

٨ إذا كانت معادلة خط انحدار ص على س هي  $\hat{ص} = س = ٩$  فإن الارتباط بين قيم س ، قيم ص يكون .....

- Ⓐ منعدمًا      Ⓑ طرديًا تمامًا      Ⓒ طرديًا      Ⓓ عكسيًا

٩ إذا كان المتوسط الحسابي لمتغير عشوائي ما يساوي ٤ وكان معامل الاختلاف له يساوي ٧٩٪ فإن الانحراف المعياري له = .....

- Ⓐ ١٠      Ⓑ ١٠٠      Ⓒ ٣١,٦      Ⓓ ٣,١٦

١٠ إذا كان ف هو فضاء العينة لتجربة عشوائية حيث

$$ف = \{١, ٢, ٣, ٤, ٥, ٦, ٧, ٨\} ، ب = \{٢, ٥, ٦, ٧\} ، م = \{١, ٢, ٤, ٨\} ، ب = \{٢, ٥, ٦, ٧\}$$

فإن م ، ب حدثان .....

- Ⓐ متنافيان      Ⓑ بسيطان      Ⓒ مستقلان      Ⓓ غير مستقلين

أجب في السؤال الآتي عن فقرتين فقط:

فصل دراسي به ٤٠ طالبًا، فإذا كان ٢٠ طالبًا منهم يدرسون اللغة الفرنسية، ١٥ طالبًا منهم يدرسون اللغة الألمانية، ٥ طلاب منهم يدرسون اللغتين معًا، فإذا اختير طالب عشوائيًا من هذا الفصل.

احسب احتمال أن يكون الطالب المختار ممن يدرسون:

أ- اللغة الألمانية إذا كان دارسًا للغة الفرنسية.

ب- اللغة الفرنسية إذا كان دارسًا للغة الألمانية.

ج- إحدى اللغتين على الأقل.

١٢

إذا كان  $S$  متغيراً عشوائياً متقطعاً مداه  $\{0, 1, 2, 3, 4\}$  وكان  $L(0) = \frac{1}{16}$ ،

$$L(1) = \frac{1}{4}, L(2) = \frac{1}{4}, L(3) = \frac{1}{4}$$

أوجد: أولاً:  $L(2)$

ثانياً: الوسط الحسابي والانحراف المعياري للمتغير  $S$ .

١٣

إذا كان  $s$  متغيراً عشوائياً طبيعياً متوسطه  $\mu = ٣٢$  وتباينه  $\sigma^2 = ١٦$   
فأوجد: أولاً: ل (س > ٢٥)  
ثانياً: ل (س > ٢٨)

جدول المساحات أسفل المنحنى الطبيعي المعياري

0,09	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02	0,01	0,00	0,00
0,0309	0,0319	0,0329	0,0339	0,0349	0,0357	0,0364	0,0370	0,0375	0,0379	0,0382
0,0703	0,0714	0,0725	0,0736	0,0746	0,0754	0,0760	0,0765	0,0769	0,0772	0,0774
0,1161	0,1173	0,1184	0,1194	0,1203	0,1211	0,1217	0,1222	0,1226	0,1229	0,1231
0,1517	0,1528	0,1538	0,1547	0,1555	0,1562	0,1567	0,1571	0,1574	0,1576	0,1578
0,1879	0,1889	0,1898	0,1906	0,1913	0,1919	0,1924	0,1928	0,1931	0,1933	0,1935
0,2224	0,2234	0,2242	0,2249	0,2255	0,2260	0,2264	0,2267	0,2270	0,2272	0,2274
0,2549	0,2559	0,2567	0,2574	0,2580	0,2585	0,2589	0,2592	0,2594	0,2596	0,2598
0,2852	0,2862	0,2870	0,2877	0,2882	0,2886	0,2889	0,2891	0,2893	0,2894	0,2895
0,3133	0,3143	0,3150	0,3156	0,3161	0,3165	0,3168	0,3170	0,3172	0,3173	0,3174
0,3389	0,3398	0,3405	0,3411	0,3416	0,3420	0,3423	0,3425	0,3427	0,3428	0,3429
0,3621	0,3630	0,3637	0,3642	0,3646	0,3649	0,3651	0,3652	0,3653	0,3654	0,3654
0,3830	0,3839	0,3845	0,3850	0,3854	0,3857	0,3859	0,3860	0,3861	0,3862	0,3862
0,4015	0,4024	0,4030	0,4035	0,4039	0,4042	0,4044	0,4045	0,4046	0,4047	0,4047
0,4177	0,4186	0,4191	0,4195	0,4198	0,4200	0,4201	0,4202	0,4203	0,4203	0,4203
0,4319	0,4328	0,4333	0,4337	0,4340	0,4342	0,4343	0,4344	0,4344	0,4344	0,4344
0,4441	0,4450	0,4455	0,4459	0,4462	0,4464	0,4465	0,4466	0,4466	0,4466	0,4466
0,4545	0,4554	0,4559	0,4562	0,4564	0,4565	0,4566	0,4566	0,4566	0,4566	0,4566
0,4633	0,4642	0,4647	0,4650	0,4652	0,4653	0,4654	0,4654	0,4654	0,4654	0,4654
0,4706	0,4715	0,4720	0,4723	0,4725	0,4726	0,4726	0,4726	0,4726	0,4726	0,4726
0,4767	0,4776	0,4781	0,4784	0,4786	0,4787	0,4787	0,4787	0,4787	0,4787	0,4787
0,4817	0,4826	0,4831	0,4834	0,4836	0,4837	0,4837	0,4837	0,4837	0,4837	0,4837
0,4857	0,4866	0,4871	0,4874	0,4876	0,4877	0,4877	0,4877	0,4877	0,4877	0,4877
0,4890	0,4899	0,4904	0,4907	0,4909	0,4910	0,4910	0,4910	0,4910	0,4910	0,4910
0,4916	0,4925	0,4930	0,4933	0,4935	0,4936	0,4936	0,4936	0,4936	0,4936	0,4936
0,4936	0,4945	0,4950	0,4953	0,4955	0,4956	0,4956	0,4956	0,4956	0,4956	0,4956
0,4950	0,4959	0,4964	0,4967	0,4969	0,4970	0,4970	0,4970	0,4970	0,4970	0,4970
0,4964	0,4973	0,4978	0,4981	0,4983	0,4984	0,4984	0,4984	0,4984	0,4984	0,4984
0,4974	0,4983	0,4988	0,4991	0,4993	0,4994	0,4994	0,4994	0,4994	0,4994	0,4994
0,4981	0,4990	0,4995	0,4998	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999
0,4986	0,4995	0,5000	0,5003	0,5004	0,5004	0,5004	0,5004	0,5004	0,5004	0,5004
0,4990	0,4999	0,5004	0,5007	0,5008	0,5008	0,5008	0,5008	0,5008	0,5008	0,5008
0,4993	0,4998	0,5003	0,5006	0,5007	0,5007	0,5007	0,5007	0,5007	0,5007	0,5007
0,4995	0,4995	0,4995	0,4995	0,4995	0,4995	0,4995	0,4995	0,4995	0,4995	0,4995
0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997
0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998
0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998

